

załącznik nr 5 :

Zapotrzebowanie na wodę, odbiór ścieków sanitarnych,energię elektryczną oraz gaz.

do projektu nr 11A/09: Przebudowa i rozbudowa budynku,
część A-architektura i konstrukcja.

obiekt : BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
Niezdara ul.Plac Floriana 10.

Właściciel : GMINA OŻAROWICE Ożarówice ul.Dworcowa 15

W przebudowywanym budynku nie ulega zmianie sposób użytkowania oraz nie wzrasta ilość użytkowników .Wobec tego ilość zapotrzebowania na wodę i ilość odprowadzanych ścieków nie ulega zmianie - warunki dostawy wody i odbioru ścieków pozostają w ramach istniejących umów.

Zgodnie ze stanem istniejącym i projektem instalacji elektrycznych zainstalowana w budynku moc elektryczna może być niewystarczająca na pokrycie zużycia energii elektrycznej w przypadku dużych uroczystości w sali bankietowej budynku . Po konsultacji z dostawcą energii elektrycznej i wydaniu nowych warunków dla przyłącza elektrycznego powstanie konieczność przebudowy istniejącego przyłącza odrębnym projektem i postępowaniem.

Projekt przewiduje instalację nowych urządzeń na paliwo gazowe , w warunkach szczytowego poboru gazu istniejące przyłącze może być niewystarczające. Po konsultacji z dostawcą gazu i wydaniu nowych warunków dla przyłącza gazowego powstanie konieczność przebudowy istniejącego przyłącza odrębnym projektem i postępowaniem.

Świętochłowice 12.04.2010 r