

	Istniejąca studnia kanalizacji deszczowej	Studnia betonowa dn1000		Studnia betonowa dn1000		Studnia betonowa dn1000		Studnia betonowa dn1000		Studnia betonowa dn1000		Studnia betonowa dn1000		Studnia betonowa dn1000		Studnia betonowa dn1000		Studnia betonowa dn1000		Studnia betonowa dn1000		Studnia betonowa dn1000		Studnia betonowa dn1000	
Rzędna istniejącego terenu	299,60	299,62		299,71		299,79		299,89		299,98		300,03	300,05		300,14	300,18		300,25		300,35		300,44		300,5	300,5
Rzędna dna projektowanego rurociągu	297,60	297,62		297,70		297,78		297,86		297,94		297,99	298,01		298,09	298,11		298,17		298,25		298,33		298,37	298,38
Zagłębienie	2,0	2,0		2,01		2,01		2,03		2,04		2,04	2,04		2,05	2,07		2,08		2,10		2,11		2,13	2,12
Długość odcinka	3,34	41		41		41		41		21,29		8,59	41		8,92	31,07		41		41		24,56		2,44	
Projektowany spadek rurociągu	0,2%	0,2%		0,2%		0,2%		0,2%		0,2%		0,2%	0,2%		0,2%	0,2%		0,2%		0,2%		0,2%		0,2%	
Średnica i materiał	PVC SN8 DN 400	PVC SN8 DN 400		PVC SN8 DN 400		PVC SN8 DN 400		PVC SN8 DN 400		PVC SN8 DN 400		PVC SN8 DN 300	PVC SN8 DN 300		PVC SN8 DN 300	PVC SN8 DN 200		PVC SN8 DN 200		PVC SN8 DN 200		PVC SN8 DN 200		PVC SN8 DN 200	
Hektometry i odległość	0	3,34		44,34		85,34	1	126,34		147,63		156,22	156,22	2	187,29	218,40		259,40	3	300,40		324,96		327,40	329,21
	Sist	Sd14		Sd13		Sd12		Sd11		Sd10		Sd9	Sd8		Sd7	Sd6		Sd5		Sd4		Sd3		Sd2	Sd1

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :			
TEMAT OPRACOWANIA :	Uzbrojenie terenu w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu terenów w Gminie Ożarowice w sąsiedztwie MPL Katowice – Pyrzowice		
INWESTOR :	Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarowice	TYTUŁ RYSUNKU : Profil deszczówki Sd1- Sd14	
WYKONAWCA:	IMIE I NAZWISKO:	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Zuzanna Maleska		DATA : sierpień 2012
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mikołajech Karwatka		Skala 1:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Dyner		RYSUNEK NR: 5