

	Istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej	Studnia betonowa dn1200	Studnia betonowa dn1200	Studnia betonowa dn1200	Studnia betonowa dn1200	Studnia betonowa dn1200	Studnia betonowa dn1200	Studnia betonowa dn1200	Studnia betonowa dn1200	Studnia betonowa dn1200	Studnia betonowa dn1200	Studnia betonowa dn1200	Studnia betonowa dn1200
Rzędna istniejącego terenu	299,60	299,62	299,69	299,80	299,91	300,03	300,06	300,14	300,23	300,31	300,43	300.5
Rzędna dna projektowanego rurociągu	297,4	297,52	297,65	297,84	298,03	298,21	298,26	298,38	298,48	298,60	298,77	298,88
Zagłebienie	2,2	2,10	2,04	1,96	1,88	1,82	1,8	1,75	1,75	1,71	1,66	1,62
Długość odcinka	5,89	35,08	50	50	50	14,11	38,02	31	34,57	50	31,71	
Projektowany spadek rurociągu	0,5%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	
Średnica i materiał	PVC SN8 DN 300	PVC SN8 DN 300	PVC SN8 DN 300	PVC SN8 DN 300	PVC SN8 DN 300	PVC SN8 DN 300	PVC SN8 DN 300	PVC SN8 DN 300	PVC SN8 DN 300	PVC SN8 DN 300	PVC SN8 DN 300	
Hektometry i odległość	0	5,89	40,97	90,97	1	40,97	90,97	2	5,08	43,1	74,1	3	8,87	58,67	90,38
	Sist	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :

TEMAT OPRACOWANIA :	Uzbrojenie terenu w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu terenów w Gminie Ożarowice w sąsiedztwie MPL Katowice – Pyrzowice		
INWESTOR :	Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarowice		TYTUŁ RYSUNKU : Profil kanalizacja S1 – S11
WYKONAWCY:	IMIE I NAZWISKO:	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Zuzanna Malesko		DATA : sierpień 2012
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. MWojciech Karwatka		Skala 1:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Dyner		RYSUNEK NR: 3