

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	wazelina techniczna	kg	5,0445		5,0445							
2.	Bednarka ocynk.FeZn25x4	kg	34,9440		34,9440							
3.	druk stalowy ocynkowany fi 8'	kg	7,8000		7,8000							
4.	Blacha z cynku gr. 0,7-1,0 mm	kg	1,2000		1,2000							
5.	Zaprawa cementowo-wapienna	m ³	0,0160		0,0160							
6.	Śruby stal.z podkładk.i nakrętk.M 12-14	kg	2,3400		2,3400							
7.	Rozdzielnica główna RG	szt	1,0000		1,0000							
8.	Obudowa złącza kontrolnego	szt	10,0000		10,0000							
9.	Łącznik świecznikowy wraz z ramką	szt	7,1400		7,1400							
10.	Gniazdo p/t dwubiegunowe z uzziemieniem	szt	97,9200		97,9200							
11.	Ramka dla osprzętu 2x	szt	45,0000		45,0000							
12.	Ramka dla osprzętu 1x	szt	39,7800		39,7800							
13.	Łączniki instalacyjne jednobiegowe z ramką	szt	41,8200		41,8200							
14.	Łącznik schodowy	szt	2,0400		2,0400							
15.	Gniazda 2-bieg.hermetyczne z uzziemieniem pojedyncze p/t	szt	39,7800		39,7800							
16.	Puszka połączeniowa okrągła fi 80 z pokrywą p/t	szt	193,8000		193,8000							
17.	Puszka 60 mm końcowa bez pokrywy do montażu osprzętu	szt	98,9400		98,9400							
18.	Puszki p/t do montażu osprzętu podwójne	szt	45,9000		45,9000							
19.	zaciski izolacyjne skrętne	szt	988,0000		988,0000							
20.	wsporniki z uchwytem bezśrubowym	szt	12,1200		12,1200							
21.	Wspornik ścienny stal.ocynk.K-111, K-114	szt	30,3000		30,3000							
22.	Złączka kontrolna K-422	szt	0,6000		0,6000							
23.	złącza śrubowe	szt	10,0000		10,0000							
24.	Złączki porcel.świecz. 4-bieg.	szt	279,4800		279,4800							
25.	Końcówka kablowa na żyłach Cu K 4 mm ²	szt	20,0000		20,0000							
26.	końcówki kablowe do zaprasowania Cu6mm	szt	111,2400		111,2400							
27.	opaski kablowe typu Oki'	szt	8,0000		8,0000							
28.	opaski kablowe typu Oki	szt	9,6000		9,6000							
29.	uchwyty uniwersalne typu UKU'	szt	8,0000		8,0000							
30.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	2,0000		2,0000							
31.	Przewód z żył Cu LgY-450/750V, 6 mm ²	m	197,6000		197,6000							
32.	Przewód YDYp-750V 2x1,5mm ²	m	260,0000		260,0000							
33.	Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm ²	m	2 756,0000		2 756,0000							
34.	Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm ²	m	1 747,2000		1 747,2000							
35.	Przewód YDYp-750V 4x1,5mm ²	m	603,2000		603,2000							
36.	Przewód YDYp-750V 5x1,5mm ²	m	332,8000		332,8000							
37.	kołki kotwiące	szt	24,0000		24,0000							
38.	Przycisk wyłącznika p. poż.	szt	1,0200		1,0200							
39.	Przewód YDYp-450/750 V 5x6mm ²	m	72,8000		72,8000							
40.	Zarówka głównego szeregu 60W,250V	szt	2,0800		2,0800							
41.	zapłoniki	szt	186,0000		186,0000							
42.	Oprawa świetłówkowa kierunkowa Indica 534 8SE 3N IP44 dwustronna	szt	5,0000		5,0000							
43.	Świetlówka liniowa 36W	szt	275,6000		275,6000							
44.	Zakończenie linii świetlnej	szt	33,2800		33,2800							
45.	Świetlówka liniowa 58W	szt	9,3600		9,3600							
46.	końcówki kablowe	szt	54,0000		54,0000							
47.	Ramka dla osprzętu pojedyncza	szt	6,1200		6,1200							
48.	Świetlówka kompaktowa 26W	szt	81,1200		81,1200							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
49.	Oprawa świetłówkowa kierunkowa Aestetica 544 8SE 3N	szt	5,0000		5,0000							
50.	drut stalowy ocynkowany fi 8"	kg	201,5000		201,5000							
51.	wsporniki dachowe	szt	313,1000		313,1000							
52.	złącza rynnowe	szt	12,6000		12,6000							
53.	drut stalowy ocynkowany fi 8"	kg	71,5000		71,5000							
54.	kolki do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	122,1000		122,1000							
55.	Rura instalacyjna gładka RB 22 mm	m	114,4000		114,4000							
56.	Złączki do rur fi 22	szt	45,1000		45,1000							
57.	Kolki rozporowe plastikowe fi 6 mm	szt	231,0000		231,0000				AQM			
58.	Uchwyty izolacyjne UD 22 o średn. 14-22mm	szt	231,0000		231,0000							
59.	złącza do podłączenia instalacji odgromowej	szt	35,0000		35,0000							
60.	cement portlandzki CEM 1	t	0,6935		0,6935							
61.	piasek do betonów	m ³	3,9941		3,9941							
62.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,5810		0,5810							
63.	Łącznik krzyżowy	szt	1,0200		1,0200							
64.	Oprawa świetłówkowa nastropowa MARTE LM 2x26W EVG IP55	szt	32,0000		32,0000							
65.	Oprawa świetłówkowa nastropowa z modulem awaryjnym MARTE LM 2x26W EVG IP55	szt	3,0000		3,0000							
66.	Oprawa świetłówkowa nastropowa MARTE LM 2x18W EVG IP55	szt	4,0000		4,0000							
67.	Oprawy nastropowa lub naścienna Luna E 1x60W IP55	szt	2,0000		2,0000							
68.	Oprawa świetłówkowa nastropowa Latte new LM 2x36W EVG IP40	szt	23,0000		23,0000							
69.	Oprawa świetłówkowa nastropowa z modulem awaryjnym Latte new LM 2x36W EVG IP40	szt	4,0000		4,0000							
70.	Oprawa świetłówkowa nastropowa Latte new LM 2x18W EVG IP40	szt	5,0000		5,0000							
71.	Świetłówkowa liniowa 18W	szt	10,4000		10,4000							
72.	Oprawa świetłówkowa Fork 2x36W - AR	szt	35,0000		35,0000							
73.	Oprawa świetłówkowa z modulem awaryjnym Fork 2x36W - AR	szt	5,0000		5,0000							
74.	Oprawa świetłówkowa Morning 30 1xTCS 11W IP44 instalowana nad lustrem wraz ze źródłem	szt	23,0000		23,0000							
75.	Oprawa świetłówkowa Leader 1x36W EVG IP66	szt	6,0000		6,0000							
76.	Oprawy świetłówkowe zawieszane Classa 2x36W EVG + Classa P	szt	22,0000		22,0000							
77.	Oprawy świetłówkowe zawieszane z modulem awaryjnym Classa 2x36W EVG + Classa P	szt	3,0000		3,0000							
78.	Oprawa świetłówkowa nastropowa awaryjna System Beta LUX 1x58W AW z kloszem pryzmatycznym kompletna	szt	6,0000		6,0000							
79.	Oprawa świetłówkowa nastropowa System Beta LUX 1x58W z kloszem pryzmatycznym kompletna	szt	1,0000		1,0000							
80.	Oprawa świetłówkowa nastropowa awaryjna System Beta LUX 1x36W AW z kloszem pryzmatycznym kompletna	szt	1,0000		1,0000							
81.	Oprawa świetłówkowa nastropowa System Beta LUX 1x36W z kloszem pryzmatycznym kompletna	szt	1,0000		1,0000							
82.	Oprawa świetłówkowa nastropowa Monza II LM 1x58W EVG	szt	2,0000		2,0000							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
83.	Oprawa oświetleniowa nastropowa FLASH LM ASM HIT 250W IP65	szt	16,0000		16,0000							
84.	Lampa metalohalogenkowa 250W	szt	16,0000		16,0000							
85.	Oprawa świetłóvkowa System Beta LUX 1x36W z kloszem pryzmatycznym	szt	33,0000		33,0000							
86.	Oprawa świetłóvkowa awaryjna System Beta LUX1x36W AW z kloszem pryzmatycznym	szt	13,0000		13,0000							
87.	Moduł pusty linii świetlnej systemu Beta dł 1,59 cm	szt	33,0000		33,0000							
88.	Komplet zawiesi do linii 13 modułowej	szt	2,0000		2,0000							
89.	Komplet zawiesi do linii 5 modułowej	szt	13,0000		13,0000							
90.	Komplet zawiesi do linii 15 modułowej	szt	1,0000		1,0000							
91.	Oprawa świetłóvkowa System Beta LUX 1x36W z rastrem metalizowanym	szt	25,0000		25,0000							
92.	Oprawa typu bollard Petrol Station LM 5.570 1xA60 100W kompletna ze źródłem	szt	7,0000		7,0000							
93.	Główna szyna połączeń wyrównawczych	szt	1,0000		1,0000							
94.	Dodatkowa szyna połączeń wyrównawczych	szt	11,0000		11,0000							
95.	Przewód YDyp-750V 3x4mm2	m	343,2000		343,2000							
96.	Przewód YDyp-750V 4x2,5mm2	m	187,2000		187,2000							
97.	Przewód NKGS 2x1,5mm2	m	20,8000		20,8000							
98.	Tablica rozdzielcza TG	szt	1,0000		1,0000							
99.	Rozdzielnia RPW	szt	1,0000		1,0000							
100.	Rozdzielnia RPT	szt	1,0000		1,0000							
101.	Tablica TS	szt	1,0000		1,0000							
102.	Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2	m	98,8000		98,8000							
103.	Końcówka kablowa rurkowa Cu 25mm2	szt	10,0000		10,0000							
104.	Końcówka kablowa na żyłach Cu K 46mm2	szt	20,0000		20,0000							
105.	Przewód YDyp-750V 5x4mm2	m	72,8000		72,8000							
106.	uchwyty do rur z PCW	szt	39,0000		39,0000							
107.	Rura fi 75	m	67,6000		67,6000							
108.	piasek	m ³	35,2800		35,2800							
109.	wazelina techniczna'	kg	4,7700		4,7700							
110.	opaski kablowe typu Oki"	szt	30,6000		30,6000							
111.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	113,4000		113,4000							
112.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	4,0500		4,0500							
113.	Fundament zelb. do słupów	szt	12,0000		12,0000							
114.	Tabliczka bezp.z moc.kabli do zac. jednoobw	szt	12,0000		12,0000							
115.	uziom stałowy miedziowany o dług. 1.5 m	szt	6,0000		6,0000							
116.	złącza prętów	szt	3,0000		3,0000							
117.	Głowice do uzimień prętowych	szt	3,0000		3,0000							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
118	Bednarka ocynk.St12SX 20x2-50x5 mm	kg	9,9840		9,9840							
119	Ostona przewodów uziem.z blachy K-511	szt	0,7200		0,7200							
120	Rura przepustowa z PCW SRS fi 110 mm	m	46,8000		46,8000							
121	Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 3x6 mm ²	m	364,0000		364,0000							
122	Śłup stal.ocynk h=4m	szt	12,0000		12,0000							
123	Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm ²	m	62,4000		62,4000							
124	Oprawa Jupiter 1xHit 100W	szt	12,0000		12,0000							
125	Źródło światła Hit 100W	szt	12,0000		12,0000							
126	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw samochodowy	m-g	0,4275		
2.	środek transportowy	m-g	0,6365		
3.	ciągnik kołowy	m-g	0,4275		
4.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,4275		
5.	spawarka	m-g	23,8420		
6.	Samochód samowład.20-25t (1)	m-g	5,6700		
7.	Żuraw samochodowy 7-10t (1)	m-g	14,8350		
8.	środek transportowy'	m-g	4,3245		
9.	przyczepa do przewożenia kabli'	m-g	1,4130		
10.	ciągnik kołowy'	m-g	1,4130		
11.	żuraw samochodowy'	m-g	1,4130		
12.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	6,1200		
13.	koparka podsiębarna 0,15m3	m-g	0,9600		
14.	Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t	m-g	4,8000		
15.	środek transportowy"	m-g	2,2200		
16.	młot udarowy elektryczny	m-g	1,8600		
17.	agregat prądowórczy do 2.5 kVA	m-g	1,8600		
18.	Spawarka elektr.wirująca 500A	m-g	1,6080		
				RAZEM	

Słownie: