PROJEKTOWANA DOBUDOWA
BUDYNEK ISTNIEJĄCY
BUDYNEK ISTNIEJĄCY
2x papa termozgrz. podkładowa i wierzchniego krycia
termoizolacja– wełna mineralna typu DACHROCK MAX firmy ROCKWOOL gr. 20 cm
paroizolacja – PAPA PAROIZOLACYJNA SAMOPRZYLEPNA typu: VEDAGARD
blacha trapezowa 35/0,8 mm
Poz.1.1.1.Płatwie stalowe C200x48x2,5
Poz.1.1.2. Wiązar kratowy stalowy H=2,0m
2x papa termozgrz. podkładowa i wierzchniego krycia
termoizolacja– wełna mineralna typu DACHROCK MAX firmy ROCKWOOL gr. 20 cm
paroizolacja – PAPA PAROIZOLACYJNA SAMOPRZYLEPNA typu: VEDAGARD
blacha trapezowa 35/0,8 mm
Poz.1.2.1.Płatwie stalowe C200x48x2,5
~~Poz.1.2.2. Rygiel stalowy HEA 200~~
2xpłyta g–k na ruszcie stalowym
tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce 0,5 cm
izolacja termiczna – 12 cm styropianu samogasn. FS15
konstrukcja – bloki silikatowe klasy 150, gr.18 cm
izolacja termiczna – 8 cm styropianu samogasn. FS15
tynk mineralny cem–wap 1,5 cm + gładź gipsowa
obróbka blacharska
blacha powlekana
płyta osb
0,5%
Wieniec W–1 25x25cm
Poz.1.1.1.Płatwie stalowe C200x48x2,5
Stężenie pionowe typu X – R 70x6,0
Poz. 3.1.Podciąg żelb. 25x30cm
Poz.1.1.2. Wiązar kratowy stalowy H=2,0m
Wieniec W–5 25x30cm
Poz. 2.2.Strop Filigran gr.16cm
Poz. 4.4.Słup żelb. 25x50cm
chudy beton B–10 gr.15cm
podsypka piaskowo–żwirowa gr.20cm
opaska betonowa
żwir płukany
membrana izolacyjna typu ONDULINE
STYROPIAN EKSTRUDOWANY – STYRODUR
membrana izolacyjna typu ONDULINE
STYROPIAN PS–E FS15 gr. 10 cm
izol.przeciwwodna–2x papa termozgrzewalna
BLOCZKI M4 gr.24 cm
PANEL DREWNIANY gr.14 mm np. (MULTIPLY)
SKLEJKA gr. 9 mm (układana pod kątem 45 stopni)
WARSTWA ELESTYCZNA gr. 15 mm
(mieszanina gumy i pianki poliuretanowej)
WARSTWA IZOLACYJNA gr. 0,2 mm (folia budowlana)
wylewka betonowa zbrojona siatką 5 cm
styropian 10cm
konstrukcja – strop FILIGRAN gr. 16cm z wtopionym podciągiem typu HEB
tynk gipsowy 10 mm
- 0,87
2%
70
Poz. 7.3.Ława żelb.40x60cm
Poz. 7.1.Ława żelb.40x80cm
Poz. 7.4.Ława żelb.40x60cm
- 4,50
Poz.3.2. Podciąg żelb. 25x45cm
Poz.3.10. Podciąg żelb. 25x30cm
Poz.1.2.1.Płatwie stalowe C200x48x2,5
Poz.1.2.2.Rygiel stalowy HEA 200
sufit STG
+ 6,62
+ 3,50
+ 3,12
+ 0,00 PPP +- 0,00 = 299,55 mnp
- 0,38
- 3,50
2xL–19/120
2xL–19/180
1xL–19/120
Wieniec W–4 25x24cm
Wieniec W–1 25x25cm
Wieniec W–5 25x30cm
Poz.2.1. Strop prefabr. płyty kanałowe gr.24cm
wykończenie podłogi : zgodnie z rzutem architektonicznym
jastrych cementowy 5 cm zbrojony siatką
izolacja akustyczna 7 cm styropianu FS30
strop typu ŻERAŃ (płyty kanałowe) gr.24cm
tynk gipsowy 10 mm
wykończenie podłogi : zgodnie z rzutem architektonicznym
jastrych cementowy 5 cm zbrojony siatką 15x15 Ø6 mm
1x folia budowlana
izolacja termiczna - 5 cm styropianu FS30
izolacja p-wodna : 2x papa asfaltowa na lepiku
beton podkładowy B15 gr.15 cm, zbrojony siatką 15x15cm Ø6 mm
kliniec drogowy gr. 20 cm, zagęszczony
grunt
Poz.6.1. Nadproże stal. 4xC100
istniejący fundament
+1,79
11x15 31
- 2,08
- 2,90
- 2,70
- 3,10
2691
1189
967
743
1336
857
869

archimedia

Pracownia: ul.Wolsztyńska 4 , 60-361 Poznań
T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.co

Numer umowy:	Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	WYKONAWCZY
Inwestor:	URZĄD GMINY OŻAROWICE 42-625 OŻAROWICE, UL. DWORCOWA 15			
Nazwa inwestycji:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY W ZENDKU			
Lokalizacja inwestycji	Zendek ul. Główna 126a			

		Nr uprawnień:	Podpis/pieczątka:
Branża architektoniczna: Zespół projektowy :	mgr inż. arch. Krzysztof Janus mgr inż. arch. Bartłomiej Nazdrowicz	upr.arch.7131/10/p/2005	
Sprawdzający branża architektura:	inż.bud. Wiesław Janus	upr.arch.1123/88/Lo upr.konstr.590/84/Lo	
Branża konstrukcyjna:	inż.bud. Wiesław Janus mgr inż. Łukasz Burzyński	upr.arch.1123/88/Lo upr.konstr.590/84/Lo	
Sprawdzający branża konstrukcyjna:	mgr inż.bud. Jakub Rzeźniczak	upr. nr 362/82/Lo	

Treść rysynku: **PRZEKRÓJ II-II**

			Data	Nr rysunku	Skala
Data rozpoczęcia projektu:		Rysunek sporządził:			
Ostatnia modyfikacja:			10. 2006	07	1:50

UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione