
(25) km. 0+692,30

PW = 0,00m^2
PN = 0,15m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-5,00	283,40	283,40
-3,00	283,17	
-1,50		283,22
0,00	283,23	283,20
2,50		283,16
3,00	283,17	
5,00	283,00	283,00


(26) km. 0+721,80

PW = 0,08m^2
PN = 0,16m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-5,00	283,16	283,16
-3,00	282,91	
-2,00		283,01
0,00	282,97	283,00
2,00		282,94
3,00	282,91	
5,00	282,72	282,72


(27) km. 0+751,60

PW = 0,00m^2
PN = 0,20m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-5,00	282,85	282,85
-3,00	282,51	
-2,00		282,52
0,00	282,57	282,52
2,00		282,44
3,00	282,51	
5,00	282,38	282,38


(28) km. 0+781,50

PW = 0,00m^2
PN = 0,19m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-5,00	282,23	282,23
-3,00	282,11	
-2,50		282,09
0,00	282,17	282,14
2,00		282,04
3,00	282,11	
4,00	282,11	282,11


(29) km. 0+810,80

PW = 0,00m^2
PN = 0,09m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-4,00	282,14	282,14
-3,00	281,99	
-2,50		282,01
0,00	282,05	282,00
2,00		281,94
3,00	281,99	
4,00	281,93	281,93


(30) km. 0+841,00

PW = 0,00m^2
PN = 0,08m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-4,00	282,04	282,04
-3,00	281,90	
-2,00		282,00
0,00	281,96	281,99
2,00		281,94
3,00	281,90	
4,00	281,77	281,77


(31) km. 0+870,80

PW = 0,00m^2
PN = 0,21m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-4,00	281,87	281,87
-3,00	281,81	
-2,00		281,80
0,00	281,87	281,75
2,00		281,63
3,00	281,81	
4,00	281,48	281,48


(32) km. 0+900,70

PW = 0,00m^2
PN = 0,19m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-5,00		281,70
-4,00	281,71	
-3,00	281,72	
-2,00		281,73
0,00	281,78	281,76
1,50		281,71
3,00	281,72	
4,00	281,40	281,40


(33) km. 0+930,20

PW = 0,00m^2
PN = 0,17m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-5,00	281,37	281,37
-3,00	281,47	
-2,50		281,56
0,00	281,53	281,59
1,50		281,56
3,00	281,47	
5,00	281,39	281,39


(34) km. 0+959,40

PW = 0,00m^2
PN = 0,25m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-5,00	281,15	281,15
-3,00	281,22	
-2,50		281,26
0,00	281,28	281,27
1,50		281,21
3,00	281,22	
4,00	280,87	280,87


(35) km. 0+989,70

PW = 0,00m^2
PN = 0,48m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-5,00	280,94	280,94
-3,00	281,13	
-2,50		281,07
0,00	281,19	281,07
2,00		280,99
3,00	281,13	
5,00	280,87	280,87


(36) km. 1+048,60

PW = 0,01m^2
PN = 0,01m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-5,00		281,12
-4,00	281,10	
-3,00	280,95	281,08
0,00	281,01	280,97
2,00		281,09
3,00	280,95	
4,00	281,00	
5,00		280,96


(37) km. 1+079,60

PW = 0,00m^2
PN = 0,04m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-4,00	280,95	280,95
-3,00	280,86	
0,00	280,92	280,97
1,50		280,96
3,00	280,86	
4,00	280,84	280,84


(38) km. 1+109,80

PW = 0,00m^2
PN = 0,14m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-7,00		280,67
-4,00	280,84	
-3,00	280,77	280,90
0,00	280,83	280,83
1,50		280,82
3,00	280,77	
4,50	280,57	280,57


(39) km. 1+140,30

PW = 0,00m^2
PN = 0,26m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-6,00		280,70
-4,00	280,85	
-3,00	280,87	280,92
0,00	280,93	280,83
1,50		280,86
3,00	280,87	
5,00	280,61	280,61


(40) km. 1+170,60

PW = 0,00m^2
PN = 0,54m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-6,00		280,91
-5,00	280,89	
-3,00	280,98	280,85
0,00	281,04	280,90
1,00		280,81
3,00	280,98	
5,00	280,73	280,73


(41) km. 1+200,60

PW = 0,00m^2
PN = 0,44m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-7,00		281,12
-5,00	281,08	
-3,00	281,08	281,04
0,00	281,14	280,99
1,50		280,95
3,00	281,08	
5,00	280,81	280,81


(42) km. 1+231,40

PW = 0,00m^2
PN = 0,20m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-7,00		281,34
-5,00	281,28	
-3,00	281,18	281,22
0,00	281,24	281,24
1,50		281,25
3,00	281,18	
5,00	281,05	281,05


(43) km. 1+261,40

PW = 0,00m^2
PN = 0,05m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-4,00	281,44	281,44
-3,00	281,35	
-2,00		281,44
0,00	281,41	281,44
1,00		281,40
3,00	281,35	
4,00	281,36	281,36


(44) km. 1+291,40

PW = 0,00m^2
PN = 0,04m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-4,00	281,69	281,69
-3,00	281,53	
0,00	281,59	281,65
1,00		281,65
3,00	281,53	
4,00	281,52	281,52


(45) km. 1+321,10

PW = 0,01m^2
PN = 0,00m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-4,00	281,85	281,85
-3,00	281,70	
0,00	281,76	281,79
1,00		281,82
3,00	281,70	
3,50	281,84	281,84


(46) km. 1+351,90

PW = 0,00m^2
PN = 0,16m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-6,50		281,90
-4,00	281,87	
-3,00	281,88	281,86
0,00	281,94	281,84
2,00		281,83
3,00	281,88	
4,00	281,70	
6,00		281,57


(47) km. 1+382,00

PW = 0,00m^2
PN = 0,15m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-6,00		281,96
-4,00	281,99	
-3,00	282,06	282,01
0,00	282,12	282,03
1,50		282,04
3,00	282,06	
4,00	281,97	281,97


(48) km. 1+411,60

PW = 0,02m^2
PN = 0,06m^2

odległości	rzędne terenu projektowanego	rzędne terenu istniejącego
-6,00		282,61
-4,00	282,47	
-3,00	282,28	
-2,00		282,34
0,00	282,34	282,29
2,00		282,29
3,00	282,28	
4,00	282,21	
6,00		282,13

GRAMAR Sp. z o.o.

ul. Chłopska 15
42-700 Lubliniec

NIP: 575-188-53-82
REGON: 243-182-859

Zamawiający: Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

Nazwa opracowania: Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DP 3200S

Opracował:	Nazwiska	Podpis
Projektant	inż. A. Grati Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05	
Współpraca	mgr inż. W.Demarczyk	
	mgr inż. K.Polaczek	
Sprawdzający	S. Smalec Upr. Nr.: FT- 83881/162/4235/82	

Tytuł rysunku:

PRZEKROJE POPRZECZNE
droga gminna nr 687001S

Data:	Skala	Nr rys.
IX.2013r.	1:100	6.1b