

Bez tytułu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/08/09/2072/"
    targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/08/09/2072/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
      <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
        schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
        <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
          schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
          <xsd:import
            namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
            schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
            xsd"/>
            <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
              schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
              <xsd:import
                namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
                schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
                d"/>
                  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
                    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właściciela nieruchomości,
lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
                    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="OpisDokumentu"
                          type="str:OpisDokumentuTyp"/>
                        <xsd:element name="DaneDokumentu"
                          type="str:DaneDokumentuTyp"/>
                        <xsd:element name="TrescDokumentu"
                          type="TrescDokumentuTyp"/>
                        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
                          maxOccurs="unbounded"/>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
                      <xsd:complexContent mixed="false">
```

```

        Bez tytułu
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodstawaPrawna"
                type="xsd:string">
                <xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Podstawa prawa</xsd:documentation>

```

                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Skladajacy"

```

type="xsd:string">

```

                    <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Składający</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TerminSkladania"

```

type="xsd:string">

```

                    <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Termin składania</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MiejsceSkladania"

```

type="xsd:string">

```

                    <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Miejsce składania</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OrganWlasciwy"

```

type="xsd:string">

```

                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Organ

```

właściwy do złożenia</xsd:documentation>

```

                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element

```

name="AObowiazakZlozeniaDeklaracji">

```

                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>A.

```

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</xsd:documentation>

```

                            </xsd:annotation>
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element

```

name="PrzyczynyZlozeniaDeklaracji">

```

                            <xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Przyczyna złożenia

Bez tytułu

```
deklaracji</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

    <xsd:element

        name="Pierwsza">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>Pierwsza

                deklaracja</xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:choice>

    <xsd:element

        name="DataPowstania" type="xsd:date">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>Data

                powstania

                obowiązku

                złożenia

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

deklaracji</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
        Bez tytułu
</xsd:element>

<xsd:element
    name="Nowa">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nowa
            deklaracja</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="NowaDataPowstania"
                type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data
                        powstania
                        obowiązku
                        złożenia
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="Korekta" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
```

Bez tytułu

```
<xsd:documentation>Deklaracja

korygująca

deklarację z

dnia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BPodmiotZobowiazany">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>B.

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA

DEKLARACJI</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
```

name="RodzajPodmiotu">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Rodzaj podmiotu</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element

name="OsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>osoba

Bez tytułu

fizyczna</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PodmiotZobowiazany">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Podmiot

zobowiązany

do

złożenia

deklaracji</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element

fixed="true" name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>właściciel</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

Bez tytułu

```
fixed="true" name="Wspolwlasiciel"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>współwłaściciel</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element

fixed="true" name="PosiadaczSamoistny"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>posiadacz

samoistny</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element

fixed="true" name="WspolposiadaczSamoistny"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>współposiadacz
```

Bez tytułu

samoistny</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="true" name="UzytkownikWieczysty"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>użytkownik

wieczysty</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="true" name="WspoluzycznikWieczysty"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>współużytkownik

wieczysty</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

Bez tytułu

<xsd:element>

fixed="true" name="PosiadaczZalezny"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>posiadacz

zależny

/np.

dzierżawca,

najemca/</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element>

fixed="true" name="WspolposiadaczZalezny"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>współposiadacz

zależny</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
        Bez tytułu
        </xsd:element>
        <xsd:element

fixed="true" name="Inny" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>inny</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
            name="CDaneSkladajacego">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>C.
                    DANE
                    SKŁADAJĄCEGO
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="CJedenDaneIdentyfikacyjne">

```

Bez tytułu

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>C.1

DANE

IDENTYFIKACYJNE</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="os:Nazwisko"></xsd:element>

<xsd:element

ref="os:Imie"></xsd:element>

<xsd:element

ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>

<xsd:element

ref="os:ImieObjca"></xsd:element>

<xsd:element

ref="os:ImieMatki"></xsd:element>

<xsd:element

Bez tytułu

```
ref="os:DataUrodzenia"></xsd:element>

<xsd:element

ref="os:PESEL"></xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="CDwaAdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>C.2

ADRES

ZAMIESZKANIA</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Telefon"></xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
```

```

        Bez tytułu
        name="CTrzyAdresKoresp" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>C.3

                ADRES

                DO

KORESPONDENCJI</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element

ref="os:Imie"></xsd:element>

                <xsd:element

ref="os:ImieDrugie"></xsd:element>

                <xsd:element

ref="adr:Adres"></xsd:element>

                <xsd:element

ref="adr:Email"
maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

Bez tytułu

```
<xsd:element  
      name="OsobaPrawna">  
  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>osoba prawna</xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>  
  
  <xsd:complexType>  
    <xsd:sequence>  
      <xsd:element  
          name="PodmiotZobowiazany">  
        <xsd:annotation>  
          <xsd:documentation>Podmiot  
          zobowiązany  
          do  
          złożenia  
  
        deklaracji</xsd:documentation>  
        </xsd:annotation>  
      </xsd:element>  
    </xsd:sequence>  
    <xsd:choice>  
      <xsd:element  
          fixed="true" name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">  
        <xsd:annotation>  
          <xsd:documentation>właściciel</xsd:documentation>  
        </xsd:annotation>  
      </xsd:element>  
    </xsd:choice>  
  </xsd:complexType>
```

```
Bez tytułu  
</xsd:annotation>  
  
fixed="true" name="Wspolwłasciciel"  
  
type="xsd:boolean">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>współwłaściciel</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element  
  
fixed="true" name="PosiadaczSamoistny"  
  
type="xsd:boolean">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>posiadacz  
  
samoistny</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element  
  
fixed="true" name="WspolposiadaczSamoistny"  
  
type="xsd:boolean">
```

Bez tytułu

```
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>współposiadacz

samoistny</xsd:documentation>

</xsd:annotation>                                         </xsd:element>

<xsd:element>

fixed="true" name="UzytkownikWieczysty"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>użytkownik

wieczysty</xsd:documentation>

</xsd:annotation>                                         </xsd:element>

<xsd:element>

fixed="true" name="WspoluzycznikWieczysty"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>współużytkownik
```

Bez tytułu
wieczysty</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="true" name="PosiadaczZalezny"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>posiadacz

zależny

/np.

dzierżawca,

najemca</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="true" name="WspolposiadaczZalezny"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>współposiadacz

Bez tytułu

zależny</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="true" name="Inny" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>inny</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="CDaneSkladajacego">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>C.

DANE

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

Bez tytułu

<xsd:element

name="CJedenDaneIdentyfikacyjne">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>C.1

DANE

IDENTYFIKACYJNE</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="ins:NazwaInstytucji"></xsd:element>

<xsd:element

name="NazwaSkrócona" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nazwa

skrócona</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

Bez tytułu

<xsd:element

ref="ins:REGON"></xsd:element>

<xsd:element

name="PKDNIP" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Numer

PKD

/

NIP</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="CDwaAdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>C.2

Bez tytułu

ADRES

SIEDZIBY</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Telefon"></xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="CTrzyAdresKorespNF" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>C.3 ADRES DO

KORESPONDENCJI</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="ins:NazwaInstytucji"></xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Adres"></xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Email"

maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>

```

        Bez tytułu

                </xsd:sequence>

            </xsd:complexType>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="InnyPodmiot">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>inny podmiot</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element

            name="JakiPodmiot"
type="str:Tekst200Typ">

            <xsd:annotation>

<xsd:documentation>jaki</xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element

            name="PodmiotZobowiazany">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>Podmiot
zobowiązany
do

```

Bez tytułu

złożenia

```
deklaracji</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        <xsd:complexType>

            <xsd:sequence>

                <xsd:choice>

                    <xsd:element

fixed="true" name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>właściciel</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

                    </xsd:element>

                    <xsd:element

fixed="true" name="Wspolwlasciciel"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>współwłaściciel</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

                    </xsd:element>

                    <xsd:element
```

```
        Bez tytułu  
fixed="true" name="PosiadaczSamoistny"  
  
type="xsd:boolean">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>posiadacz  
  
samoistny</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element  
  
fixed="true" name="WspolposiadaczSamoistny"  
  
type="xsd:boolean">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>współposiadacz  
  
samoistny</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element  
  
fixed="true" name="UzytkownikWieczysty"  
  
type="xsd:boolean">  
  
<xsd:annotation>
```

Bez tytułu

```
<xsd:documentation> użytkownik  
wieczysty</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element  
  
fixed="true" name="WspoluzyskownikWieczysty"  
  
type="xsd:boolean">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation> współużytkownik  
wieczysty</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element  
  
fixed="true" name="PosiadaczZalezny"  
  
type="xsd:boolean">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation> posiadacz  
zależny  
  
/np.
```

Bez tytułu

dzierżawca,

najemca/</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="true" name="WspolposiadaczZalezny"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>współposiadacz

zależny</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="true" name="Inny" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>inny</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

Bez tytułu
 </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 </xsd:element>
 <xsd:element
 name="CDaneSkladajacego">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>C.

DANE

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE</xsd:documentation>

 </xsd:annotation>
 <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element
 name="CJedenDaneIdentyfikacyjne">
 <xsd:annotation>

<xsd:documentation>C.1

DANE

IDENTYFIKACYJNE</xsd:documentation>

 </xsd:annotation>
 <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>

Bez tytułu
<xsd:element

ref="ins:NazwaInstytucji"></xsd:element>

<xsd:element

name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nazwa

skrócona</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

ref="ins:REGON"></xsd:element>

<xsd:element

name="PKDNIP" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Numer

PKD

/

NIP</xsd:documentation>

Bez tytułu

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element
name="CDwaAdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
          <xsd:annotation>
<xsd:documentation>C.2

ADRES

SIEDZIBY</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element
ref="adr:Telefon"></xsd:element>
          </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element
name="CTrzyAdresKorespNF" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
```

```
Bez tytułu
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>C.3 ADRES DO
KORESPONDENCJI</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
ref="ins:NazwaInstytucji"></xsd:element>
            <xsd:element
ref="adr:Adres"></xsd:element>
            <xsd:element
ref="adr:Email"
maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DAdresNieruchomosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>D.
```

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ

POWSTAJĄ ODPADY

Bez tytułu

```

KOMUNALNE</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element
ref="adr:Gmina"></xsd:element>
                                                <xsd:element
ref="adr:Ulica"
maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
                                                <xsd:element
ref="adr:Budynek"></xsd:element>
                                                <xsd:element
ref="adr:Lokal"
maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
                                                <xsd:element
ref="adr:Miejscowosc"></xsd:element>
                                                <xsd:element
ref="adr:KodPocztowy"></xsd:element>
                                                <xsd:element
ref="adr:Poczta"></xsd:element>
                                                <xsd:element
name="NumerDzialki"
type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer/y działki</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    <xsd:element
name="EOswiadczenieWlasciciela">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>E.
OŚWIADCZENIE WŁASCIELA
NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element
name="CzySelekcja">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Na terenie mojej nieruchomości</xsd:documentation>

```

Bez tytułu

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

    <xsd:element name="Selekcja">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>będzie prowadzona selektywna odpadów szkło, sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne)</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="DeklarowanaLiczbaPojemnikow">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Deklarowana liczba pojemników
```

Bez tytułu

na

zmieszane

odpady

komunalne

powstające

na

nieruchomości</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element
name="StoDwadziesciaLitrow" type="Pojemniki" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>pojemnik

o

pojemności

do

120

l</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
name="SzescdziesiatLitrow" type="Pojemniki" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>worek

```
        Bez tytułu
        o
        pojemności
        do
        60 l</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
        </xsd:element>
<xsd:element
name="DoDwiescieCzterdziesci" type="Pojemniki" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>pojemnik
        o
        pojemności
        powyżej
        120
        1 do
        240
        l</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
        </xsd:element>
<xsd:element
name="DoTysiacSto" type="Pojemniki" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>pojemnik
        o
        pojemności
```

Bez tytułu

powyżej

240

l do

1100

l</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="MiesiecznaSumaOplat" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Miesięczna

suma

opłaty</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nieselektywne">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>nie będzie prowadzona selektywna

zbiórka

Bez tytułu

```
odpadów</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        <xsd:complexType>

            <xsd:sequence>

                <xsd:element

name="StoDwadziesciaLitrow"

type="Pojemniki" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>pojemnik

                            o

                            pojemności

                            do

                            120

                            l</xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                </xsd:element>

                <xsd:element

name="DoDwiescieCzterdziesci"

type="Pojemniki" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>pojemnik

                            o

                            pojemności

                            powyżej

                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```
        Bez tytułu
120
    1 do
    240
    1</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            <xsd:element
name="DoTysiacSto"
type="Pojemniki" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>pojemnik
o
pojemności
powyżej
240
    1 do
    1100
    1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
                    </xsd:element>
            <xsd:element
name="MiesiecznaSumaOplat"
type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Miesięczna
suma opłaty</xsd:documentation>
```

```

        Bez tytułu

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="FUwagiPodmiotu"
            type="str:Tekst2000Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>F.

UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="GZalaczniki"
maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>G.

ZAŁĄCZNIKI</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="Pełnomocnictwo"
            type="str:ZalacznikiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Pełnomocnictwo w przypadku
reprezentowania właściciela
nieruchomości przez
pełnomocnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>

```

```

        Bez tytułu
        </xsd:element>
        <xsd:element

name="WykazOsob"

type="str:ZalacznikiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wykaz osób tworzących spółkę
cywilną</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

name="Upowaznienie"

maxOccurs="1" minOccurs="0" type="str:ZalacznikiTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dokumenty wskazujące
upoważnienie do złożenia
deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

name="Oplata"

type="str:ZalacznikiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

name="Inne"

type="str:ZalacznikiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Inne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

        Bez tytułu
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="HOswiadczanieDaneSkladajacego">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>H.
OŚWIADCZENIE I DAN SKŁADAJĄCEGO /
OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="Oswiadczenie"
type="xsd:string">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Oświadczam,</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element
ref="os:Imie"></xsd:element>
                    <xsd:element
ref="os:Nazwisko"></xsd:element>
                    <xsd:element
ref="typ:DataWniosku"></xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IAdnotacjeOrganu">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>I.
ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element
name="Uwagi"
type="str:Tekst2000Typ">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
name="Sprawdzajacy">

```

Bez tytułu

```
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Data i dane sprawdzającego
formularz</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element
    ref="os:Imie"></xsd:element>

<xsd:element
    ref="os:Nazwisko"></xsd:element>

<xsd:element
    name="DataSprawdzenia" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data sprawdzenia
        w niosku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Księgowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data i dane księgowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
```

Bez tytułu

```
<xsd:element  
ref="os:Imie"></xsd:element>  
  
<xsd:element  
ref="os:Nazwisko"></xsd:element>  
  
<xsd:element  
name="DataKsiegowy" type="xsd:date">  
  
<xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>Data</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
        </xsd:element>  
        </xsd:sequence>  
    </xsd:complexType>  
    </xsd:element>  
    <xsd:element name="Pouczenie">  
        <xsd:annotation>  
            <xsd:documentation>Pouczenie</xsd:documentation>  
            </xsd:annotation>  
            <xsd:complexType>  
                <xsd:sequence>  
                    <xsd:element  
name="Jeden"  
type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0">  
                    <xsd:annotation>  
                        <xsd:documentation>1.</xsd:documentation>  
                    </xsd:annotation>  
                    </xsd:element>  
                </xsd:sequence>  
            </xsd:complexType>  
        </xsd:element>  
    </xsd:element>  
    <xsd:element  
name="Dwa"  
type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0">  
        <xsd:annotation>
```

```

Bez tytułu
<xsd:documentation>2.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element>
name="Trzy"

type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation><xsd:documentation>3.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element>

name="Cztery"

type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>4.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element>

name="Piec"

type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>5.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element>

name="Szesc"

type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>6.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element>

name="Siedem"

type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

```

Bez tytułu

```
<xsd:documentation>7.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="emptydate">
    <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="empty-string">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="Pojemniki">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ilość pojemników
(szt.)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>iloczyn</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Stawka opłaty za
odbiór 1 pojemnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DeklarowanaOpłata"
type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Deklarowana opłata
miesięczna</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```