

D01

MEMBRANA ALUTRA EWALASTIC V GR. 15 MM
WŁÓDNO SZKLANE W KLASIE E 15
STYROPIAN EPS 100-038 GR. 10 CM - SPADOK 2%
WARSTWA SPADKOWA - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 15-35 CM - SPADOK 2%
FOLIA PAROSZCZELNA
STROP AKERMANA - ISTNIEJĄCY

D02


MEMBRANA ALUTRA EWALASTIC V GR. 15 MM
WŁÓDNO SZKLANE W KLASIE NRO
ZAPRAWA NAPRAWCZA (WYRÓWNAWCZA) N.P. CERESIT POD MEMBRANĘ
GLADZ CEMENTOWA 15 CM
PLYTA ZUZŁOBETONOWA 299 X 59 X 10
WIĄZAR STALOWY
WARSTWA IZOLACYJNA ISTNIEJĄCA
SUFIT PODWIESZONY

D03

MEMBRANA ALUTRA EWALASTIC V GR. 15 MM
WŁÓDNO SZKLANE W KLASIE NRO
ZAPRAWA NAPRAWCZA (WYRÓWNAWCZA) N.P. CERESIT POD MEMBRANĘ
BETON B-10 - 5 CM
FOLIA POLETYLENOWA
WYPEŁNIENIE YTONG 0-30 CM
STYROPIAN M 30 GR. 20 CM
FOLIA POLETYLENOWA
STROP AKERMANA

D04

MEMBRANA ALUTRA EWALASTIC V GR. 15 MM
WŁÓDNO SZKLANE W KLASIE NRO
ZAPRAWA NAPRAWCZA (WYRÓWNAWCZA) N.P. CERESIT POD MEMBRANĘ
WYLEWKA CEMENTOWA 2 CM
PLYTA PREFABRYKOWANA
MURKI AZIUROWE
IZOLACJA TERMICZNA
STROP AKERMANA
TYNK



PRZEKRÓJ B-B

OBIEKT / INWESTYCJA		SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY W OŻAROWICACH		1:100	A-7
LOKALIZACJA	działka nr 233/4, 233/15 ul. Dworcowa 15, 42-625 OŻAROWICE	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	Gmina Ożarówica ul. Dworcowa 15, 42-625 OŻAROWICE	BRANŻA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ B-B	DATA	styczeń 2017
PROJEKTANT	mgr inż. architekt Lech MAJOWSKI	NR UPR. 131/02	PODPIS