



SŁUP S-7 [5 szt]  
SŁUP S-7.2 [1szt]  
Skala 1:25



Beton C20/25;  
Stal zbrojeniowa A-IIIIN ( B500SP, RB500W) ;  
Otulina zbrojenia c=2cm;  
Pręty łączące na zakład 40Ø;  
Maksymalna długość prętów podłużnych L=12m;  
Przed zabetonowaniem ław należy osadzić w nich zbrojenie startowe dla słupów zgodnie z rysunkami zestawczymi ( szalunkowymi) i konstrukcyjnymi;  
Rozpatrywać łącznie z rysunkami zestawczymi;  
Zestawienie stali na rys. nr K-13.1

	Projektant		<b>"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice</b>
Data	2016r		
Podpis			
Nazwisko	mgr inż. <b>Marian Sokółowski</b>		
Nr upraw.	<b>563/83</b>		
Format:	Inwestor: Gmina Ożarówiec ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarówiec <div style="text-align: right;">PBW</div>		Zastępuje rysunek
	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TĄPKOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA GMINA OŻARÓWIEC		
Podziałka:	CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA <b>SLUPY ŻELBETOWE CZ.3</b>		
1:25			Nr rysunku: <b>K-11</b>