

F−1 — F−1
SKALA 1:20



UWAGA: zbrojenie ław Ł−1 przepuścić przez płytę F−1

F−2 — F−2
SKALA 1:20



UWAGA: zbrojenie ław Ł−1 przepuścić przez płytę F−1

Wykaz zbrojenia płyty fundamentowej szybu windy

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] RB500	Ø12
1	10	3430	30	102,9	
2	10	3170	32	101,44	
Długość całkowita wg średnic			[m]	204,34	
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,89	
Masa prętów wg średnic			[kg]	181,86	
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	181,86	
Masa całkowita			[kg]	182	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA:Szyb windowy murowany z bloczków betonowych kl. B25 na zaprawie cementowej marki M8 (z dodatkiem plastyfikatora)
Dotyczy czterech ścian szybu windy !

	Projektant	Sprawdzajacy	
Data	sierpień 2020r	sierpień 2020r	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Podpis			
Nazwisko	mgr inż. Marian Sokołowski	mgr inż. Adam Łój	
Nr upraw.	563/83	970/94	
Format:	Inwestor: Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42- 625 Ożarowice	PB – ZAMIENNY	Zastępuje rysunek:
	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TĄPKOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA GMINA OŻAROWICE		
Podziałka: 1:50/1:100	CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA RZUT FUNDAMENTÓW		Nr rysunku: 476/B – K01