

Protokół nr 52/2023

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ożarówice w dniu 18.09.2023r.

W dniu 18.09.2023 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Ożarówice odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ożarówice. Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji, która powitała zebranych i na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia - lista obecności w załączeniu. Przybył także skarżący, oraz poproszony o wyjaśnienia w jego sprawie P. Wójt Grzegorz Czapla. Na protokolanta została powołana Renata Kocot. Przystąpiono do realizacji punktów porządku posiedzenia.

Ad.2. Rozpatrzenie skargi z dnia 26.06.2023 r. ,która została przełożona z posiedzenia 14.07.2023r. na prośbę autora skargi. Stawił się skarżący, który po raz kolejny wycofał się z zamiany działek z Gminą Ożarówice. KSWiP poprosiła o wyjaśnienia w tej sprawie P.Wójta Gminy Ożarówice, który przedłożył do wglądu dokumentację sięgającą roku 2013, kiedy procedura zamiany działek ze Skarżącym została rozpoczęta. Przez cały ten czas, nie można było dojść do porozumienia, ani w aspekcie wartościowym (poprzez operaty szacunkowe), ani też powierzchniowym (z udziałem geodety) Obecnie również Skarżący wycofał się na etapie sporządzenia przez geodetę wstępnego projektu podziału nieruchomości zarzucając, iż "nie zgadzają się powierzchniowo uzgodnione ary". Po komisyjnym przeliczeniu powierzchni działek podczas posiedzenia okazało się, iż zarzut jest nieprawdziwy. Ponadto skarżący przyznał, iż problemem rzeczywistym jest projektowana droga gminna, na którą on nie wyraża zgody. Skarżący oświadczył, że "w domu przeliczy jeszcze raz".

Z uwagi na powyższe KSWiP uznała jednogłośnie skargę za bezzasadną.

Ad.3. Rozpatrzenie skargi z dnia 10.08.2023r. Skarżący odniósł się do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 sierpnia 2023 o *udostępnienie rejestru faktur, które wpłynęły do UG Ożarówice w miesiącu lipcu 2023r.* W skardze wskazał miesiąc sierpień jako ten, z którego żądał udostępnienia rejestru faktur, co stoi w sprzeczności ze złożonym wnioskiem.

Pismem nr SG.14.31.21.2023 z dnia 21 sierpnia Wnioskodawca został poinformowany, że zakres przedmiotowego wniosku w warunkach tej konkretnej sprawy i okolicznościom jej towarzyszącym nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu Ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a stanowi w ręku Wnioskodawcy narzędzie do nadużywania prawa. KSWiP jest przekonana, że zarówno wniosek jak i przedmiotowa skarga pochodzą od osoby notorycznie je składającej i to w celu zakłócenia funkcjonowania urzędu.

W związku z powyższym skarga uznana została jednogłośnie za bezzasadną .

Ad.4. Rozpatrzenie podania z dnia 25.08.2023 r. dotyczącego wysypiska odpadów w Niezdarze, które w dniu 21.08.2023r. zostało przekazane zgodnie z właściwością wraz

z załącznikami do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, która to instytucja zwróciła przedmiotowe podanie z powrotem do Rady Gminy Ożarowice. Zostało ono zakwalifikowane jako skarga, choć nie zostały przedłożone żadne nowe okoliczności w sensie dowodowym mające wpływ na ocenę stanu faktycznego odpadów znajdujących się na działkach położonych w sołectwie Niezdara. Komisja Rewizyjna na wniosek piszącego niniejszą skargę przeprowadziła kontrolę, która zakończyła się podjęciem Uchwały Nr XLIV.883.2023 z dnia 7 czerwca. Rada Gminy zajęła merytoryczne stanowisko uznając prawidłowość działania Wójta w tej sprawie. Z uwagi na powyższe KSWiP uznaje skargę jednogłośnie za bezzasadną.

Ad.5. Rozpatrzenie skargi z dnia 25.08.2023 r. dotyczącej *“Ukryty znak Leśna - brak zainteresowania się sprawą#74* z dnia 21 lipca 2023 r. Po przeanalizowaniu skargi KSWiP stwierdziła, iż na podstawie przekazanej z ZGK informacji wycinka drzew odbyła się po obu stronach drogi Leśnej w Ossach również w innym miejscu, niż wskazywana przez skarżącego, co mogło spowodować pomyłkę. Po szybkim przekazaniu informacji do ZGK usunięto zadrzewienie. W dniu 30.08.2023r. stan widoczności znaku był prawidłowy. W związku z powyższym skargę o brak zainteresowania się sprawą jednogłośnie uznano za bezzasadną.

Ad. 6. Rozpatrzenie wniosku z dnia 04.09.2023 r. dotyczącego przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RG Ożarowice postępowania kontrolnego celem ustalenia problemów z jakością wody w mieszkańcach Siedlisk.

Wyjaśnienia złożył Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, który poinformował, że wodociąg zasilający 12 budynków mieszkalnych na terenie przysiółka Siedliska w Pyrzowicach został wybudowany w 1999r. w nowej technologii z rur PE. Rury polietylenowe (PE) używane są na całym świecie do budowy między innymi wodociągów, mają szczególny wkład w poprawę niezawodności i jakości sieci, są również odporne na korozję. Zastosowanie do budowy sieci wodociągowej rur w technologii PE potwierdza, że awaryjność spada do minimum. Dlatego też od ponad 10 lat na ul. Siedliska w Pyrzowicach Zakład nie odnotował awarii sieci wodociągowej, której jest administratorem. Na ww. terenie brak jest również w ostatnim 10-leciu jakichkolwiek modernizacji sieci, podłączeń nowych odbiorców usług.

Wodociąg zasilający mieszkańców z ul. Siedliska na chwilę obecną nie ma połączenia z siecią wodociagową gminy Ożarowice. Wodociąg w przysiółku Siedliska zaopatrywany jest w wodę z wodociągu gminy Mierzęcice. Administratorem sieci jest Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.

Dyrektor ZGK wyjaśnił, że w **roku 2021** badania wody również wykazały obecność bakterii grupy coli i wysoką wartość parametru – ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C.

Zgodnie z zaleceniami PSSE w Bytomiu ZGK w Ożarowicach dokonał zabudowy punktu czerpalnego w studni zakupowej, aby precyzyjnie ustalać źródło pochodzenia ewentualnych zanieczyszczeń w sieci wodociągowej na ul. Siedliska w Pyrzowicach.

Odpowiadając na pytania zawarte w piśmie skierowanym przez Przewodniczącego Rady Gminy do ZGK wyjaśniono, że w dniu **22.08.2023r.** pobrano zgodnie z harmonogramem ustalonym z PSSE w Bytomiu próbki wody do badań.

W dniu 24.08.2023r. otrzymano telefoniczną informację z laboratorium PSSE w Bytomiu, któremu zlecono badania wody, że w dostarczonej próbce pobranej z punktu zlokalizowanego przy ul. Siedliska (budynek mieszkalny, instalacja wewnętrzna, punkt poboru – kran w kuchni, woda pochodząca z ujęć głębinowych GZGWiK Mierzęcice) stwierdzono występowanie bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml. Poinformowano nadzór wody o zaistniałej sytuacji. Równocześnie pobrano z ww. punktu próbkę wody do badań.

W dniu **25.08.2023r.** otrzymano informację z OBiKŚ W Katowicach, że w pobranej próbce wody z punktu przy ul. Siedliska w Pyrzowicach znajdują się bakterie grupy coli w ilości 4jtk/100 ml.

Po rozmowie telefonicznej z nadzorem wody w Bytomiu ustalono, że woda zostanie pobrana z **3 punktów** na terenie ul. Siedliska w Pyrzowicach.

Woda została pobrana i dostarczona do OBiKŚ w Katowicach z:

- 1.hydrantu zlokalizowanego przy ul. Siedliska 1 w Pyrzowicach;
2. studni wodomierzowej – punkt zakupowy;
3. budynku mieszkalnego ul. Siedliska w Pyrzowicach;

Z pisma ZGK wynika, że Dyrektor ZGK w Ożarowicach w **dniu 25.08.2023r.** telefonicznie poinformował Dyrektora GZGWiK W Mierzęcicach o zaistniałej sytuacji i zwrócił się z wnioskiem o prewencyjne zachlorowanie sieci wodociągowej.

W dniu 28.08.2023r. potwierdzono występowanie w wszystkich **3 próbkach** wody dostarczonych do badań przekroczenia liczby enterokoków kałowych.

Poinformowano pismem **nr DTW.7033.4.9.2023/1** w dniu **28.08.2023r.** GZGWiK w Mierzęcicach o występujących zanieczyszczeniach w wodzie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach równocześnie:

- 1.poinformował Wójta Gminy Ożarowice o zaistniałej sytuacji;
- 2.poinformował drogą telefoniczną mieszkańców ul. Siedliska o tym, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi oraz do wykorzystania do celów higienicznych.
- 3.dokonał płukania odcinka sieci wodociągowej na ul. Siedliska w Pyrzowicach;
- 4.przekazał komunikat odbiorcom wody z ul. Siedliska w Pyrzowicach wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu;
- 5.Zamieścił komunikat na stronie BIP Zakładu;
- 6.poinformował dostawcę wody Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach o zaistniałej sytuacji, oraz otrzymano zapewnienie, że natychmiast zostanie wprowadzone chlorowanie sieci;
- 7.zabezpieczył dostawę wody dla 12 posesji przy ul. Siedliska w Pyrzowicach poprzez dostarczenie na każdą posesję opakowań jednostkowych w ilości 5l /osobę oraz ustawienie dwóch kontenerów typu mauser o pojemności 1m³ na posesji nri nr

Wszystkie próbki wody zostały pobrane przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach przeszkolonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach.

Próbki wody zostały przekazane do badań podmiotom akredytowanym tzn. PSSE w Bytomiu oraz Eurofins OBiKŚ w Katowicach.

Zarówno w ocenie ZGK w Ożarowicach jak i PSSE w Bytomiu dokonano należytej staranności dla ustalenia i wyeliminowania źródła zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia. Ilość wody wtłaczanej do sieci z wodociągu zarządzanego przez GZGWIK Mierzęcice bilansuje się z ilością wody sprzedanej odbiorom wody zamieszkujących ulicę Siedliska w Pyrzowicach. Przy tak szczelnej sieci brak jest możliwości przedostawania się zanieczyszczeń z zewnątrz do sieci.

Punkt czerpalny zabudowany w studni wodomierzowej (studnia zakupowa) pozwala precyzyjnie określić z jakiego kierunku pochodzą zanieczyszczenia.

Do wyjaśnień dołączono wyczerpującą dokumentację odnoszącą się do okoliczności związanych z zanieczyszczoną wodą.

Wobec pełnych wyjaśnień komisja uznaje wniosek za bezzasadny.

Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku z dnia 5.09.2023r. dotyczący zgłoszenia # 80 w sprawie odsłonięcia znaków pionowych ukrytych w zakrzaczeniach na skrzyżowaniu ul. Podłączna/Oparowa w Ożarowicach.

Wójt wyjaśnił, że oznakowanie skrzyżowania dróg różnych kategorii należy do zarządcy drogi o kategorii wyższej. W przedmiotowym przypadku za oznakowanie skrzyżowania odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach. W obecnej sytuacji skrzyżowanie to jest w obszarze rewitalizacji linii kolejowej dlatego poinformowany został kierownik robót o konieczności dokonania wycinki krzewów zasłaniających oznakowanie. Odrębnym pismem powiadomiono ZDP w Tarnowskich Górach o uzasadnionej konieczności dokonania usunięcia zakrzaczenia znaków na skrzyżowaniu Podłączna/Oparowa w Ożarowicach.

Komisja uznaje wniosek za bezzasadny.

Ad. 8. Wolnych wniosków brak.

Ad. 9. Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Renata Kocot

Przewodnicząca:

Anna Drużyńska