



<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <b>K4</b> </div>	<b>- Konstrukcja nawierzchni zjazdu</b>	
	<b>KR2, G3</b>	
	0.08m	Warstwa ścieralna z kostki betonowej
	0.03m	Podsypka cem.-pask.
$E_2 \geq 130 \text{ MPa}$	0.15m	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3
$E_2 \geq 80 \text{ MPa}$	0.22m	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 $\leq 4,00 \text{ MPa}$
$E_2 \geq 35 \text{ MPa}$		
<b>RAZEM:</b>	0.48m	<b>GRUPA NOŚNOŚCI G3 - <math>E_2 \geq 35 \text{ MPa}</math></b>

INWESTOR		<b>Gmina Ożarówce</b> <b>ul.Dworcowa 15</b> <b>42-625 Ożarówce</b>		<b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b> <b>Przebudowa alternatywnego ciągu drogowego w Ożarówcach</b> <b>wraz z siegaczami - Projekt zamienny w zakresie przebudowy</b> <b>ul. Polnej, Wrzosewej, Staszka oraz Witomin</b>	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO				Przebudowa ul. Witomin w Ożarówcach	
FAZA PROJEKTU					
<div> <div>TYTUŁ RYSUNKU</div> <div> <b>Przekroje typowe - ul. Witomin</b> </div> </div>					
<div> <div>Adres obiektu:</div> <div> Miasto: Ożarówce  Jedn. ewid.: 241306, 2 Ożarówce,  Obręb: 0004 Ożarówce;  ul.Witomin </div> </div>				<div> <div>SKALA</div> <div>1:50</div> </div>	
				<div> <div>FORMAT</div> <div>650x297</div> </div>	
PROJEKTOWAŁ		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA
mgr inż. Dariusz STELMACH		Drogowa	SLK/5598/PBD/15		
SPRAWDZAJĄCY		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
mgr inż. Marek NAZARKO		Drogowa	SLK/9421/PBD/20		11.2023
					D4