

Tabela montażu linii napowietrznej nN  
według albumu Linia nN

Słup									Żerdzie							Ustoje									m	m	szt.
Numer słupa - ulica	Typ, funkcja	Orientacyjny załom							szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.		szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		17	18	19	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ul. Kościuszki	RNK4	168	0	4xAl 70	2xAl 25					1						UP3+UP6	3			1	1	2		TP 2x10	23	7,5	8
Przyłącze kab.1			0	4xAl 70	2xAl 25					1						UP3+UP2	3			1		3					
ul. Kościuszki	N5	149																									
ul. Staszica	K4	180		4xAl 70	2xAl 25					1						UP3+UP2	3			1		3					
Przyłącze nap.1			0	4xAl 50	2xAl 25																						
ul. Staszica	P3	180		4xAl 50	2xAl 25									1		UP1+UP2		2		1		2					
ul. Kościuszki	RPK4	180	0	4xAl 70	3xAl 25					1						UP3+UP2	3			1		3					
Przyłącze nap.1																											
Przyłącze nap.2			0	4xAl 70	3xAl 25																						
ul. Kościuszki	N2	174										1				UP1+UP2		2		1		2					
Przyłącze nap.1			0	4xAl 70	3xAl 25																						
Przyłącze nap.2			0	4xAl 70	3xAl 25																						
ul. Kościuszki	P3	180		4xAl 70	3xAl 25							1				UP1+UP2		2		1		2					
Przyłącze nap.1			0	4xAl 70	3xAl 25					1						UP3+UP2	3			1		3					
ul. Kościuszki	O5	180																									
Przyłącze nap.1																											
Przyłącze nap.2																											
Przyłącze nap.3			0	4xAl 70	3xAl 25							1				UP1+UP2		2		1		2					
ul. Kościuszki	P3	180		4xAl 70	3xAl 25							1				UP1+UP2		2		1		2					
Przyłącze nap.1			0	4xAl 70	3xAl 25							1				UP1+UP2		2		1		2		TP 2x10	23	7,5	8
ul. Kościuszki	P3	180																									
Przyłącze nap.1																											
Przyłącze nap.2																											
Przyłącze kab.1																											
ul. Kościuszki	K4	180	0	4xAl 70	2xAl 25					1						UP3+UP2	3			1		3		TP 2x10	23	7,5	8
ul. Kościuszki	N4	123	0	4xAl 35	1xAl 25				1							UP3+UP2	3			1		3					
ul. Kościuszki	N4	132	39	4xAl 35	1xAl 25	10		160	1							UP3+UP2	3			1		3					
Przyłącze nap.1																											
Przyłącze nap.2																											
Przyłącze nap.3			0	4xAl 35	1xAl 25																						
ul. Kościuszki	N3	161	0	4xAl 35	1xAl 25									1		UP3+UP2	3			1		3					
ul. Kościuszki	RPK3	180	0	4xAl 35	1xAl 25				1							UP3+UP2	3			1		3					
Przyłącze nap.1			0	4xAl 35	1xAl 25																						
ul. Kościuszki	RPK6	180								1						SFP111			2			1	1				
Przyłącze nap.1			0	4xAl 70	1xAl 35+25																						
ul. Kościuszki	P3	180	0	4xAl 70	1xAl 35+25							1				UP1+UP2		2		1		2					
ul. Kościuszki	P3	180	0	4xAl 70	1xAl 35+25							1				UP1+UP2		2		1		2					
Przyłącze nap.1			0	4xAl 70	1xAl 35+25																						
ul. Kościuszki	N3	169											1			UP3+UP2	3			1		3					
Przyłącze nap.1																											
Przyłącze nap.2																											
Przyłącze nap.3																											
1 - ul. Wrzosowa	K3	180	0	AsXSn 4x70	AsXSn 2x35				0																		
3 - ul. Wrzosowa	P3	180	0	AsXSn 4x70	AsXSn 2x35							0															
5 - ul. Wrzosowa	P3	180	0	AsXSn 4x70	AsXSn 2x35							0															
7 - ul. Wrzosowa	P3	180	0	AsXSn 4x70	AsXSn 2x35							0															
9 - ul. Wrzosowa	P3	180	0	AsXSn 4x70	AsXSn 2x35							0															
11 - ul. Wrzosowa	P3	180	0	AsXSn 4x70	AsXSn 2x35							0															
13 - ul. Wrzosowa	RKK2	180	0	AsXSn 4x70	AsXSn 2x35				0																		
14 - ul. Wrzosowa	N2	180	38	AsXSn 2x35				39,5				1				UP1+UP2		2		1		2					
15 - ul. Wrzosowa	K3	180	38	AsXSn 2x35				40,5	1							UP3+UP2	3			1		3		TP 2x10	23	7,5	8

Razem:					41	80	160	4	6	1	7	2	1		36	16	2	20	1	52	1		92	30	32
--------	--	--	--	--	----	----	-----	---	---	---	---	---	---	--	----	----	---	----	---	----	---	--	----	----	----

LITERATURA:

1. KATALOG LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Z PRZEWODAMI SAMONOŚNYMI O POWŁOCE Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO O PRZĘKROJACH 25-120mm<sup>2</sup> NA ŻERDZIACH WIRKOWYCH  
ENSTO WRZESIEŃ 2008

2. KATALOG OSPRZĘTU DLA LINII ENERGETYCZNYCH nN i SN  
ENSTO CZERWIEC 2014

Uziomy						Oświetlenie uliczne														Inne															
szt.	szt.	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	
Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.10	Śruba oc. M10x25 + N + PO + PS	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	Zacisk BELOS 2442 uzemiający śrubowy	Zacisk SLIP 12.05 odgaleźny przebijający izolację	Zacisk SLIP 22.1 odgaleźny przebijający izolację	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-2a	Objemka OG-11	Opaska PER 15	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253	Przewód izolowany ALYd 16mm2	Przewód izolowany DYd 2.5mm2	Typ oprawy. SGS 102 100W	Wkładka topikowa 4A	Wysięgnik oprawy ośw. ul. Wo-4 1700/1000	Wysięgnik oprawy ośw. ul. Wo-5 1700/1000	Wysięgnik oprawy ośw. ul. Wo-6 1500/1000	Zacisk SLIP 12.05 odgaleźny przebijający izolację	Zacisk SLIP 12.127 odgaleźny przebijający izolację	Zacisk tulejowy ZUP-5	Konstrukcja mocna Km-1 S-80/2	Konstrukcja przelotowa Kp-1 N-80	Śruba oc. M16 z nakr. podkl. okr. I spręż.	Śruba oc. M12 z nakr. podkl. okr. I spręż.	Obejma O-3 4Q02	Izolator S-80/2	Izolator N-80	Taśma AL 10x1 dł 500	Zacisk odgaleźny śrubowy 16-95	Złączka pętlicowa 25-70	Hak M16x320 wieszakowy	Hak M16x240 wieszakowy	Hak SOT 29 wieszakowy	Klamerka COT 36	Ogranicznik przepięć SE45.166	
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
2	2	8	2					2	1	1	3		1		1			2	1	11		12		1	11		11	5	17					6	
								2	1	1	3		1		1			2	1	6		6			6		6								
																				6		6			6		6	6	12						
																					6		6			6	6								
								2	1	1	3		1		1			2	1	12		14		2	12		12	5	5						
																				7		8		1	7		7								
								2	1	1	3		1	1				2	1		7		8	1		7	7								
																				7		8		1	7		7	7	14						
								2	1	1	3		1	1				2	1		7		8	1		7	7								
2	2	8	2	1	1															7		8	1		7	7								7	
2	2	8	2	1	1			2	1	1	3		1		1			2	1	6		6		1	6		6		6					6	
																				5		6		1	5		5	5	10						
																				5		6		1	5		5	5	10						
																				5		6		1	5		5								
																				10		12		2	10		10	10	15						
						2	2	2	1	1	3		1		1			2	1	12		12			12		12	12	18						
								2	1	1	3		1	1				2	1		6		6		6	6		6							
																				6		6				6	6								
																				6		6			6		6	6	12						
								2	1	1	3	1	1		1		2	1																	
										2	1	1	3	1	1	1		2	1																
										2	1	1	3	1	1	1		2	1																
										2	1	1	3	1	1	1		2	1																
										2	1	1	3	1	1	1		2	1																
										2	1	1	3	1	1	1		2	1																
										2	1	1	3	1	1		2	1																	
2	2	8						2	1	1	3	1	1		1		2	1																	

8	8	32	6	2	2	2	2	36	18	18	54	8	18	8	9	1	16	20	18	98	39	108	42	14	98	39	137	61	119	1	1	1	2	21
---	---	----	---	---	---	---	---	----	----	----	----	---	----	---	---	---	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	-----	----	-----	---	---	---	---	----

OWANYCH I ŻN.

									Przylączya																								
szt.	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	szt.	szt.	szt.	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	
65	Osonka końca przewodu PK 99.050	Przewód izolowany AsXSn 1x35mm2	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	Uchwyt SO 117.225S odciągowy	Uchwyt SO 130 przelotowy	Uchwyt SO 79.6 dystansowy	Zacisk SLIP 22.1 odgaleźny przebijający izolację	Zacisk SLIP 22.127 odgaleźny przebijający izolację	Rozpiętość przyłącza	Długość przewodu AsXSn 2x16mm2	Długość przewodu AsXSn 4x16mm2	Przewód AsXSn 4x50mm2	Głowiczka termokurczliwa 502KO 33/S	Hak SOT 29 wieszakowy	Hak wieszakowy SOT28.2	Klamerka COT 36	Opaska PER 15	Osona rurowa SV 50	Pokrywa izolacyjna SP 14	Ramka do mocowania rury FR	Istn. rozłącznik bezpiecznikowy	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	Uchwyt SO 79.5 dystansowy	Uchwyt SO 80S odciągowy	Uchwyt SO 80.235S odciągowy	Wspornik PEK 49	Zacisk SLIP 12.127odgaleźny przebijający izolację	Zacisk SLIP 22.127 odgaleźny przebijający izolację	Zacisk SM 1.11				
	2							6	0			11,4	1				2	2,5		3	1	16	7				2		4				
														1		2	2					2		1				4					
										0		0																					
													2		4	4						4		1	1				6				
								0			0																						
								19	21					1				2								1				2			
													2		4	4			2			4		1	1			6					
								12	14					1				2								1			2				
								22		24				1				4						1					4				
													1		2	2						2		1				4					
								0		0																							
													3		6	6						6		2	1			10					
								20		22								4					1						4				
								18		20				1				4					1						4				
								15	17					1				2							1				2				
													1		2	2					2				1				2				
								10	12					1				2				2		1					2				
	3							7				11,4	1	2		4	6	2,5		3	1	20	7	1	1	2		10					
								17		19					1				4					1					4				
								25	27										2						1				2				
								0																									
	3							6																									
														3		6	6					6		1	2		8						
								13		15									4					1					4				
								0	0																								
								24	26									2							1				2				
													1		2	2					2				1		2						
								14	16					1				2			2				1		2						
													1		2	2					2			1				4					
								15		17				1				4						1					4				
													1		2	2					2			1				4					
								10		12				1				4						1					4				
													3		6	6					6			2	1			10					
								23		25								4						1					4				
								15	17									2							1				2				
								0		0																							
																											</						

2	10	2	2	1	1	2	19		150	154	23	2	21	10	42	46	5	48	6	2	74	14	20	17	4	14	60	48
---	----	---	---	---	---	---	----	--	-----	-----	----	---	----	----	----	----	---	----	---	---	----	----	----	----	---	----	----	----