

**UCHWAŁA NR XXII.376.2026  
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 12 marca 2026 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pyrzowice w jego granicach administracyjnych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, ze zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz w związku z uchwałą XLII/471/2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pyrzowice w jego granicach administracyjnych oraz uchwałą nr VII.107.2019 Rady Gminy Ożarówice z dnia 23 maja 2019 r., zmieniającą uchwałę nr XLII/471/2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 października 2018 r. oraz w oparciu o uchwałę Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarówice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

**Rada Gminy Ożarówice**  
**stwierdza, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pyrzowice w jego granicach administracyjnych, nie narusza obowiązującej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarówice, uchwalonej, w formie ujednoliconego studium z wyróżnieniem zmian, uchwałą nr XIV.252.2025 Rady Gminy Ożarówice z dnia 25 czerwca 2025 r. i uchwała co następuje:**

**Rozdział 1.  
Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pyrzowice w jego granicach administracyjnych, zwany w dalszej części uchwały miejscowym planem lub planem, obejmuje obszar w granicach określonych uchwałą nr XLII/471/2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pyrzowice w jego granicach administracyjnych oraz uchwałą nr VII.107.2019 Rady Gminy Ożarówice z dnia 23 maja 2019 r., zmieniającą uchwałę nr XLII/471/2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pyrzowice w jego granicach administracyjnych.

2. Miejscowy plan składa się z tekstu planu, który stanowi treść niniejszej uchwały oraz rysunku planu, sporządzonego na mapie zasadniczej, w skali 1 : 2000, zawierającego wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarówice, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

3. Pozostałymi załącznikami do uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowiącymi jej integralne części są:

- 1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Ożarówice o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej;
- 2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Ożarówice o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisane w formie tekstowej;
- 3) załącznik nr 4 – dane przestrzenne.

§ 2. 1. Przedmiot planu stanowią ustalenia wyrażone w postaci:

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1130; Dz. U. z 2025 r., poz. 1907, poz. 1940; poz. 527, poz. 680, poz. 1668, Dz. U. z 2026 r. poz. 1688, poz. 1847 i poz. 24).

- 1) ustaleń tekstowych stanowiących treść niniejszej uchwały, zawartych w rozdziałach;
- 2) ustaleń graficznych, na rysunku planu, określających:
  - a) granice obszaru objętego planem,
  - b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  - c) symbole literowe identyfikujące tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczające ich podstawowe przeznaczenia (poprzedzone, w ustaleniach niniejszej uchwały oraz na rysunku planu, numerem):
    - **MN** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
    - **MNU** – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,
    - **MNUL** – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej w obszarze ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice”,
    - **U** – tereny zabudowy usługowej,
    - **PU,KS** – tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, miejsc do parkowania,
    - **G** – teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa,
    - **IKL** – tereny infrastruktury okołolotniskowej,
    - **R** – tereny rolnicze,
    - **RM** – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,
    - **ZNN** – tereny zieleni nieurządzonej,
    - **ZP** – teren zieleni urządzonej,
    - **WS** – tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
    - **ZD** – teren ogrodów działkowych,
    - **KL** – teren komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą,
    - **KDG** – tereny drogi publicznej klasy G – główna,
    - **KDZ** – teren drogi publicznej klasy Z – zbiorcza,
    - **KDL** – tereny dróg publicznych klasy L – lokalna,
    - **KDD** – tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowa,
    - **KDW** – tereny dróg wewnętrznych,
    - **KK** – tereny infrastruktury kolejowej,
    - **KK/KDG** – teren infrastruktury kolejowej i drogi publicznej klasy G – główna,
    - **KK/KDZ** – teren infrastruktury kolejowej i drogi publicznej klasy Z – zbiorcza,
    - **KK/KDL** – teren infrastruktury kolejowej i drogi publicznej klasy L – lokalna,
    - **KK/KDW** – teren infrastruktury kolejowej i drogi wewnętrznej,
    - **ITW** – teren infrastruktury technicznej – wodociągi,
    - **ITE** – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka,
  - d) linie zabudowy nieprzekraczalne,
  - e) zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, podlegające ochronie na mocy ustaleń planu – budynki: mieszkalno – gospodarczy, mieszkalne, kapliczki, krzyż przydrożny, aleja drzew,
  - f) granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>,
  - g) obszar rozwoju infrastruktury okołolotniskowej,
  - h) granice terenu zamkniętego – linii kolejowej Nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie,

i) przewód elektroenergetyczny – linia elektroenergetyczna kablowa 110kV.

2. Na rysunku planu wskazano na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) obszar objęty planem w całości położony jest w obszarze objętym Planem Generalnym Lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT) na lata 2023 – 2043;
- 2) granicę terenu lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT), ujawnionego w rejestrze lotnisk;
- 3) powierzchnie ograniczające przeszkody dla lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT):
  - a) powierzchnie przejściową i podejścia,
  - b) powierzchnię poziomą wewnętrzną o wysokości  $H=351,0$  m nad poziomem morza;
- 4) granicę zasięgu powierzchni ograniczającej zabudowę od lotniczego urządzenia naziemnego ILS LOC IKTO EPKT nr 1168, o wysokości 315,0 m nad poziomem morza;
- 5) obszar objęty planem w całości położony jest w zasięgu powierzchni ograniczającej zabudowę (BRA) dla lotniczych urządzeń naziemnych (LUN), w tym radiolokacyjnych (SUR) i radionawigacyjnych (NAV);
- 6) granicę obszaru, w którym zabrania się hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych (w odległości do 3 km od progów i końca drogi startowej lotniska i 1,5 km od osi drogi startowej lotniska);
- 7) obszar objęty planem w całości położony jest w obszarze, w którym zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych, to jest w odległości do 7 km od punktu odniesienia (ARP) lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT) ujawnionego w rejestrze lotnisk;
- 8) granice obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, utworzonego uchwałą Nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, który wyznacza:
  - a) granica zewnętrzna obszaru ograniczonego użytkowania – największy zasięg (tzw. obwiednia) wynikająca z nałożenia zasięgu krzywej ekwiwalentnego poziomu dźwięku  $L_{AeqN}=50$  dB dla pory nocnej,
  - b) granica wewnętrzna obszaru ograniczonego użytkowania – granica terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach tożsama z granicą terenu lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT);
- 9) strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wody;
- 10) granice pasów izolujących teren cmentarza (położonego poza obszarem objętym planem), o szerokości 50,0 m i 150,0 m (liczonej od terenu cmentarza), w obszarze objętym planem;
- 11) przewody gazownicze:
  - a) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 CN 4,00 MPa relacji Zdzieszowice – Tworzeń,
  - b) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 Tworóg – Tworzeń MOP 8,4 MPa (odcinek gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolany wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, objęty ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
  - c) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa Tworzeń – Tworóg nitka I (rok budowy 1974),
  - d) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa Tworzeń – Tworóg nitka II (rok budowy 1977);
- 12) strefę kontrolowaną gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 CN 4,00 MPa relacji Zdzieszowice – Tworzeń, szerokości 30,00 m, po 15,00 m z obu stron osi gazociągu;
- 13) strefę kontrolowaną gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 Tworóg – Tworzeń MOP 8,4 MPa, szerokości 12,00 m, po 6,00 m z obu stron osi gazociągu;

- 14) zasięg hałasu drogowego wg mapy imisyjnej (wskaźnik LDWN), sporządzonej w 2022 r., dla drogi ekspresowej Nr S1b i autostrady A1, przy uwzględnieniu przedziałów imisji: 55-59,9 dB, 60-64,9 dB, 65-69,9 dB (oznaczonych na rysunku planu),
- 15) granice udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Pyrzowice” KN19758.
  3. Obszar objęty planem w całości przynależy do jednolitej części wód podziemnych nr 111.
  4. Obszar objęty planem w całości położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 Lubliniec – Myszków.
  5. Oznaczenia graficzne pełniące funkcję informacyjną na rysunku planu: ujęcia wód podziemnych.
  6. Ze względu na brak występowania problematyki, w planie nie określa się:
    - 1) powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz wysokości zabudowy w stosunku do terenu oznaczonego symbolem **KL** – terenu komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą;
    - 2) zasad ochrony krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
    - 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
    - 4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
    - 5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

- 1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Ożarówice;
- 2) **terenie** – należy przez to rozumieć wydzielony w planie teren, ograniczony, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym (z wyróżnikiem cyfrowym);
- 3) **przeznaczeniu podstawowym terenu** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje 50% lub ponad 50% powierzchni całkowitych wszystkich obiektów budowlanych w granicach poszczególnych działek budowlanych, a w przypadku terenu nie przeznaczonego w planie pod zabudowę, ponad 50% powierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi;
- 4) **przeznaczeniu dopuszczalnym terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na działce budowlanej, jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, na warunkach określonych w planie;
- 5) **terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej** – należy przez to rozumieć teren, na którym oba przeznaczenia mogą występować samodzielnie lub łącznie w dowolnych proporcjach;
- 6) **terenie zabudowy produkcyjno - usługowej, miejsc do parkowania** – należy przez to rozumieć teren, na którym przeznaczenia mogą występować samodzielnie lub łącznie w dowolnych proporcjach;
- 7) **przynależnym zagospodarowaniu terenu** – należy przez to rozumieć:
  - a) komunikację wewnętrzną (w szczególności place manewrowe, dojścia i dojazdy, ścieżki rowerowe, ścieżki piesze),
  - b) zieleni urządzoną, w tym w formie ogrodów przydomowych, zieleni izolacyjną,
  - c) budowle takie jak podjazdy, schody, place gospodarcze,
  - d) sieci infrastruktury technicznej,
  - e) obiekty i urządzenia ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej;
- 8) **istniejącej zabudowie** – należy przez to rozumieć istniejącą, na dzień wejścia w życie niniejszego planu, zabudowę, a także zabudowę (budynki i budowle), dla której wydano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę, przed wejściem, niniejszego planu, w życie;
- 9) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć:

- a) wysokość budynków, o której mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- b) wysokość obiektów budowlanych, nie wymienionych w lit. a, mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyższej położonej części tego obiektu;
- 10) **zabudowie towarzyszącej** – należy przez to rozumieć zabudowę stanowiącą budynki garaży, budynki gospodarcze, budynki zaplecza, ponadto wiaty, dopuszczoną na danym terenie o ustalonym przeznaczeniu podstawowym, z racji uzupełniającej (służebnej) roli w stosunku do funkcji określonej w przeznaczeniu podstawowym terenu i przeznaczeniu dopuszczalnym terenu;
- 11) **budynkach zaplecza** – należy przez to rozumieć budynki potrzebne do funkcjonowania zabudowy realizowanej w ramach przeznaczenia podstawowego terenu lub przeznaczenia dopuszczalnego terenu, w szczególności budynki zaplecza gospodarczego, socjalnego, technicznego;
- 12) **zabudowie usługowej nieuciążliwej** – należy przez to rozumieć usługi, które nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także z wyłączeniem obiektów handlu hurtowego, stacji obsługi lub remontowych sprzętu budowlanego i rolniczego, stacji paliw, baz samochodowych, baz sprzętu budowlanego, lakierni, zakładów stolarskich, usług związanych z otwartym składowaniem materiałów budowlanych, środków chemicznych, części maszyn oraz pojazdów;
- 13) **linii zabudowy nieprzekraczalnej** – należy przez to rozumieć liniowe oznaczenie graficzne na rysunku planu, którego nie mogą przekraczać nadziemne części budynku, z wyłączeniem elementów budynku, określonych w planie;
- 14) **sieci infrastruktury technicznej** – należy przez to rozumieć przewody wodociągowe, przewody kanalizacyjne (sanitarne, ogólnospławne, deszczowe), przewody elektroenergetyczne, przewody gazowe, przewody ciepłownicze, przewody teletechniczne, ponadto inne przewody, w szczególności telewizji kablowej, sygnalizacyjne, alarmowe – wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi związanymi z nimi technologicznie i niezbędnymi do ich funkcjonowania, z zastrzeżeniem pkt 15;
- 15) **sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej** – należy przez to rozumieć zespół połączonych wzajemnie przewodów elektroenergetycznych wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi związanymi z nimi technologicznie i niezbędnymi do ich funkcjonowania (stacji elektroenergetycznych oraz rozdzielni przeznaczonych do dostarczania energii elektrycznej), która jest własnością operatora systemu dystrybucyjnego;
- 16) **rzemiośle wytwórczym** – należy przez to rozumieć drobną wytwórczość, mały zakład produkcyjny prowadzony przez wytwórcę, który wytwarza własne wyroby, stanowiące już efekt finalny;
- 17) **usługach profesjonalnych** – należy przez to rozumieć świadczenie usług, w tym regulowanych ustawowo, dla których podstawą świadczenia są nabyte umiejętności;
- 18) **zieleni izolacyjnej** – należy przez to rozumieć roślinność o minimum 30% składzie zimozielonych gatunków drzew i krzewów, których dojrzałe formy osiągają wysokość nie mniej niż 3 m, ukształtowaną w taki sposób, aby spełniać funkcję całorocznej osłony wizualnej i akustycznej;
- 19) **terenowych urządzeniach sportu i rekreacji** – należy przez to rozumieć urządzenia do uprawiania sportu i rekreacji, nie stanowiące budynków, w szczególności plac zabaw, mini golf, park linowy, park trampolin, plac rekreacji ruchowej, plac gier terenowych, skate – park, plaże, miejsca do grillowania z wiatami, boiska, korty tenisowe, tężnie;
- 20) **systemach elewacyjnych w nowych technologiach** – należy przez to rozumieć systemy elewacyjne: aluminiowe, stalowe, ceramiczne, wentylowane (w tym z wykorzystaniem szkła);
- 21) **Planie Generalnym Lotniska Katowice Pyrzowice (EPKT)** – należy przez to rozumieć plan generalny lotniska użytku publicznego, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze;
- 22) **scentralizowanej infrastrukturze** – należy przez to rozumieć scentralizowaną infrastrukturę, o której mowa w art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze;
- 23) **lotniczych urządzeniach naziemnych** – należy przez to rozumieć lotnicze urządzenia naziemne, o których mowa w art. 88 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze;

- 24) **infrastrukturze okołolotniskowej** – należy przez to rozumieć funkcje usługowe komercyjne, funkcje usługowe związane z transportem, bazy, składy, magazyny w obszarach rozwoju infrastruktury okołolotniskowej zorientowanego na lotnisko, w tym obsługę transportu lotniczego (z wyłączeniem zabudowy usług publicznych takiej jak szpitale, domy opieki, zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży), w szczególności bazy logistyczne, centra biznesowe, usługi transportowe, cargo, stacje przesiadkowe, zabudowa zbiorowego zamieszkania taka jak hotele, motele, pensjonaty, w szczególności zorientowana na ludzi korzystających z transportu lotniczego i pracowników lotniska, miejsca do parkowania, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej dla poszczególnych terenów;
- 25) **dachu wygiętym** – należy przez to rozumieć dach o powierzchni krzywej lub zwichrowanej;
- 26) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach, dla którego górna granica kąta nachylenia połączenia nie przekracza  $12^\circ$ ;
- 27) **dachu pochyłym** – należy przez to rozumieć dach: jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy, w tym czterospadowy, dla którego dolna granica kąta nachylenia połączenia jest większa niż  $12^\circ$ , a górna granica kąta nachylenia połączenia nie większa niż  $55^\circ$ , o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej.

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, definicje i określenia należy rozumieć zgodnie z ich brzmieniem ustalonym w przepisach prawa lub w przypadku braku ich ustawowych definicji, zgodnie z ich potocznym brzmieniem.

## **Rozdział 2.**

**Przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji gabaryty obiektów**

§ 4. 1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub łącznie na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, zgodnie z ustaleniami określonymi w przepisach niniejszej uchwały.

2. Każdorazowo, w ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, może zaistnieć, w tym wyprzedzająco w stosunku do przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, przynależne zagospodarowanie terenu.

§ 5. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza symbolem **1 MN**.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) zabudowa usługowa (nieuciążliwa), w tym zabudowa rzemiosła usługowego lub wytwórczego,
  - b) zabudowa towarzysząca,
  - c) miejsca do parkowania;
- 3) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 1,
  - b) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 30%, z dopuszczeniem powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 25% na terenach zabudowy istniejącej,
  - c) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 60%, z zastrzeżeniem lit. d,
  - d) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, na której usytuowana jest istniejąca zabudowa, nie więcej niż 70%,

- e) minimalna liczba miejsc do parkowania zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 36,
- f) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania, garaże,
- g) wysokość budynków – nie więcej niż 12,0 m, z zastrzeżeniem lit. h oraz i,
- h) wysokość budynków garaży, budynków związanych technologicznie z infrastrukturą techniczną – nie więcej niż 6,5 m,
- i) wysokość budynków gospodarczych – nie więcej niż 9,0 m,
- j) geometria dachu – dwuspadowy, czterospadowy o symetrycznym układzie połaci względem kalenicy dachu (z dopuszczeniem dachu o okapie uskokowym, wyłącznie o uskoku połaci pod kątem prostym), o kącie nachylenia połaci w przedziale od 30° do 45°, z dopuszczeniem dachów płaskich oraz z dopuszczeniem dla budynków gospodarczych dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci w przedziale od 15° do 30°,
- k) geometria drugorzędnych elementów budynków, w szczególności lukarn, wykuszy – dowolna,
- l) dopuszcza się stosowanie okien połciowych, lukarn, przykrytych dachem o wysokości kalenicy nie wyższej niż kalenica główna dachu oraz o liniach okapów prostopadłych do linii okapu dachu nad budynkiem lub o okapie równoległym z okapem dachu nad budynkiem.

§ 6. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej i oznacza symbolami 1 MNU, 2 MNU, 3 MNU, 4 MNU, 5 MNU, 6 MNU, 7 MNU, 8 MNU, 9 MNU, 10 MNU, 11 MNU, 12 MNU, 13 MNU, 14 MNU, 15 MNU, 16 MNU, 17 MNU, 18 MNU, 19 MNU, 20 MNU, 21 MNU, 22 MNU, 23 MNU, 24 MNU, 25 MNU, 26 MNU, 27 MNU.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- b) zabudowa usługowa (nieuciążliwa), w tym zabudowa rzemiosła usługowego lub wytwórczego, z zastrzeżeniem lit. c;
- c) wyklucza się zabudowę usługową: w zakresie nauki, edukacji, związaną ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w zakresie pomocy społecznej (domy opieki) w ramach terenów ograniczonych zasięgiem hałasu drogowego, większym lub równym 55dB, oznaczonym na rysunku planu, w zakresie sportu i rekreacji, w ramach terenów ograniczonych zasięgiem hałasu drogowego, większym lub równym 60dB, oznaczonym na rysunku planu,
- d) infrastruktura okołolotniskowa na terenach położonych w obszarze rozwoju infrastruktury okołolotniskowej, w zakresie miejsc do parkowania;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) zabudowa towarzysząca,
- b) terenowe urządzenia sportu i rekreacji,
- c) miejsca do parkowania;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 1,
- b) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 30%, z dopuszczeniem powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 25% na terenach zabudowy istniejącej,
- c) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie więcej niż 60%, z zastrzeżeniem lit. d oraz e,
- d) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, na której usytuowana jest istniejąca zabudowa – nie więcej niż 70%,

- e) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej w sytuacji realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub atrialnej – nie więcej niż 70%,
- f) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 36,
- g) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania, garaże,
- h) wysokość budynków – nie więcej niż 12,0 m, z zastrzeżeniem lit. i, j, k,
- i) wysokość budynków usługowych – nie więcej niż 15,0 m,
- j) wysokość budynków garaży, budynków związanych technologicznie z infrastrukturą techniczną – nie więcej niż 6,5 m,
- k) wysokość budynków gospodarczych – nie więcej niż 9,0 m,
- l) geometria dachu – dwuspadowy, czterospadowy o symetrycznym układzie połaci względem kalenicy dachu (z dopuszczeniem dachu o okapie uskokowym, wyłącznie o uskoku połaci pod kątem prostym), o kącie nachylenia połaci w przedziale od 30° do 45°, z dopuszczeniem dachów płaskich oraz z dopuszczeniem dla budynków gospodarczych dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci w przedziale od 15° do 30°, z zastrzeżeniem lit. m,
- m) geometria dachu na terenie oznaczonym symbolem **26 MNU** – dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 15 stopni do 45 stopni, z dopuszczeniem dachów płaskich,
- n) geometria drugorzędnych elementów budynków, w szczególności lukarn, wykuszy – dowolna,
- o) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych, lukarn, przykrytych dachem o wysokości kalenicy nie wyższej niż kalenica główna dachu oraz o liniach okapów prostopadłych do linii okapu dachu nad budynkiem lub o okapie równoległym z okapem dachu nad budynkiem.

§ 7. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej w obszarze ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice”, i oznacza symbolami **1 MNUL**, **2 MNUL**, **3 MNUL**.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 pkt 4:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa;
- b) zabudowa usługowa (nieuciążliwa), w tym zabudowa rzemiosła usługowego lub wytwórczego, z wykluczeniem zabudowy usługowej: związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży (w szczególności w zakresie nauki, edukacji), w zakresie pomocy społecznej (domy opieki), szpitali, w zakresie sportu i rekreacji, w ramach terenów ograniczonych zasięgiem hałasu drogowego, większym lub równym 60dB, oznaczonym na rysunku planu,
- c) infrastruktura okołolotniskowa na terenach położonych w obszarze rozwoju infrastruktury okołolotniskowej, w zakresie zabudowy zbiorowego zamieszkania, takiej jak hotele, motele, pensjonaty oraz miejsc do parkowania;

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa towarzysząca;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 1,
- b) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 30%, z dopuszczeniem powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 25% na terenach zabudowy istniejącej, oraz z dopuszczeniem dla zabudowy usługowej nie mniej niż 20%,
- c) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 60%, z zastrzeżeniem lit. d,
- d) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, na której usytuowana jest istniejąca zabudowa, nie więcej niż 70%,

- e) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 36,
- f) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania, garaże, w tym w obszarze rozwoju infrastruktury około lotniskowej wielopoziomowe,
- g) wysokość budynków, garaży wielopoziomowych – nie więcej niż 12,0 m, z zastrzeżeniem lit. h, i, oraz j,
- h) wysokość budynków usługowych – nie więcej niż 15,0 m,
- i) wysokość budynków garaży (o jednej kondygnacji nadziemnej), budynków związanych technologicznie z infrastrukturą techniczną – nie więcej niż 6,5 m,
- j) wysokość budynków gospodarczych – nie więcej niż 9,0 m,
- k) geometria dachu – dwuspadowy, czterospadowy o symetrycznym układzie połaci względem kalenicy dachu (z dopuszczeniem dachu o okapie uskokowym, wyłącznie o uskoju połaci pod kątem prostym), o kącie nachylenia połaci w przedziale od 30° do 45°, z dopuszczeniem dachów płaskich oraz z dopuszczeniem dla budynków gospodarczych dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci w przedziale od 15° do 30°,
- l) geometria drugorzędnych elementów budynków, w szczególności lukarn, wykuszy – dowolna,
- m) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych, lukarn, przykrytych dachem o wysokości kalenicy nie wyższej niż kalenica główna dachu oraz o liniach okapów prostopadłych do linii okapu dachu nad budynkiem lub o okapie równoległym z okapem dachu nad budynkiem.

§ 8. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi tereny zabudowy usługowej i oznacza symbolami **1 U, 2 U, 3 U, 4 U, 5 U, 6 U, 7 U, 8 U**.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) zabudowa usługowa, z wykluczeniem na terenach oznaczonych symbolami **5 U, 6 U, 7 U, 8 U** zabudowy usługowej: w zakresie nauki, edukacji, związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w zakresie pomocy społecznej (domy opieki), w zakresie sportu i rekreacji,
- b) infrastruktura okołolotniskowa na terenie oznaczonym symbolem **4 U**, położonym w obszarze rozwoju infrastruktury okołolotniskowej w zakresie zabudowy zbiorowego zamieszkania, takiej jak hotele, motele, pensjonaty, oraz miejsca do parkowania;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) zabudowa towarzysząca,
- b) miejsca do parkowania,
- c) terenowe urządzenia sportu i rekreacji;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,3 i nie więcej niż 1,8, z zastrzeżeniem lit. b,
- b) intensywność zabudowy na terenie oznaczonym symbolem **4 U** nie mniej niż 0.1 i nie więcej niż 1,
- c) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 10%,
- d) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 80%, z zastrzeżeniem lit. e,
- e) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, na której usytuowana jest istniejąca zabudowa, nie więcej niż 90%,
- f) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 36,
- g) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania, garaże, w tym wielopoziomowe (o podziemnych kondygnacjach, podziemnej kondygnacji, nadziemnych kondygnacjach, nadziemnej kondygnacji),

- h) wysokość budynków, garaży wielopiętrowych – nie więcej niż 18,0 m, z zastrzeżeniem lit. i, j, k,
  - i) wysokość budynków, garaży wielopiętrowych na terenie oznaczonym symbolem **4 U** – nie więcej niż 15,0 m,
  - j) wysokość budynków garaży (o jednej kondygnacji nadziemnej), budynków związanych technologicznie z infrastrukturą techniczną – nie więcej niż 6,5 m,
  - k) wysokość budynków gospodarczych, wiat – nie więcej niż 9,00 m,
  - l) geometria dachu – dwuspadowy, czterospadowy o symetrycznym układzie połaci względem kalenicy dachu (z dopuszczeniem dachu o okapie uskokowym, wyłącznie o uskoku połaci pod kątem prostym), o kącie nachylenia połaci w przedziale od 30° do 45°, z dopuszczeniem dachów płaskich o kącie nachylenia połaci do 12°, oraz z dopuszczeniem dla budynków gospodarczych, garaży, wiat dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci w przedziale od 15° do 30°,
  - m) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych, lukarn, przykrytych dachem o wysokości kalenicy nie wyższej niż kalenica główna dachu oraz o liniach okapów prostopadłych do linii okapu dachu nad budynkiem lub o okapie równoległym z okapem dachu nad budynkiem;
- 4) nakazuje się realizację pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 1,5 m na terenach oznaczonych symbolami U od strony terenów bezpośrednio sąsiadujących, oznaczonych symbolem literowym MNU (przy uwzględnieniu lokalizacji istniejącej zabudowy).

§ 9.1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, miejsc do parkowania i oznacza symbolami **1 PU,KS, 2 PU,KS, 3 PU,KS, 4 PU,KS, 5 PU,KS, 6 PU,KS, 7 PU,KS, 8 PU,KS, 9 PU,KS, 10 PU,KS, 11 PU,KS, 12 PU,KS, 13 PU,KS, 14 PU,KS, 15 PU,KS, 16 PU,KS**.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) zabudowa usługowa, z wykluczeniem zabudowy usługowej: w zakresie nauki, edukacji, związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w zakresie pomocy społecznej (domy opieki), w zakresie sportu i rekreacji;
- b) obiekty produkcyjne, składy, magazyny, stacje paliw,
- c) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>,
- d) infrastruktura okołolotniskowa na terenach oznaczonych symbolami **1 PU,KS, 5 PU,KS, 6 PU,KS, 11 PU,KS, 12 PU,KS, 13 PU,KS**, położonych w obszarze rozwoju infrastruktury okołolotniskowej,
- e) zabudowa zbiorowego zamieszkania taka jak hotele, motele, w szczególności zorientowana na ludzi korzystających z transportu lotniczego i pracowników lotniska, na terenach nie wymienionych w lit. d,
- f) miejsca do parkowania;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) zabudowa towarzysząca – budynki gospodarcze, wiaty,
- b) terenowe urządzenia sportu i rekreacji;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,3 i nie więcej niż 3, z zastrzeżeniem lit. b,
- b) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,01 w sytuacji realizacji, w ramach przeznaczenia podstawowego, wyłącznie miejsc do parkowania,
- c) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 10%,
- d) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 80%, z zastrzeżeniem lit. e,

- e) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, na której usytuowana jest istniejąca zabudowa usługowa, nie więcej niż 90%, z zastrzeżeniem, że ta zasada nie dotyczy terenu oznaczonego symbolem **18 PU,KS**,
  - f) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 36,
  - g) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania, garaże, w tym wielopoziomowe (o podziemnych kondygnacjach, podziemnej kondygnacji, nadziemnych kondygnacjach, nadziemnej kondygnacji),
  - h) wysokość budynków, garaży, w tym wielopoziomowych – nie więcej niż 25,0 m,
  - i) geometria dachu – dach pochyły, z dopuszczeniem dachu płaskiego, pilastego i wygiętego, o kącie nachylenia połaci do 55°,
  - j) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych, lukarn;
- 4) w sytuacji realizacji zabudowy na podstawie ustaleń niniejszego planu nakazuje się realizację pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 5,0 m na terenach oznaczonych symbolami **PU,KS** od strony bezpośrednio sąsiadujących terenów oznaczonych symbolami odpowiednio **MNU** i **MNUL**, z zastrzeżeniem pkt 5, oraz z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to sytuacji kiedy zabudowa usługowa (w ramach przeznaczenia podstawowego) jest realizowana jednocześnie w ramach terenów oznaczonych symbolami **PU,KS**, oraz **MNU** lub **MNUL** (bezpośrednio sąsiadujących ze sobą);
- 5) w sytuacji realizacji zabudowy na podstawie ustaleń niniejszego planu nakazuje się realizację pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 5,0 m na terenach oznaczonych symbolami **9 PU,KS**, **15 PU,KS** wzdłuż ich wschodniej granicy.

§ 10. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa i oznacza symbolem **1 G**.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2:

- 1) przeznaczenie podstawowe – powierzchniowa eksploatacja kruszywa (w zakresie wydobywania powierzchniowego kopaliny z udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego Pyrzowice KN19758 oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji, z zastrzeżeniem iż przewidywane szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego ograniczą się do terenu, o którym mowa w ust. 1 oraz z uwzględnieniem pasa terenu, o szerokości 20,00 m, od strony terenu oznaczonego symbolem **1 KDG**, wyłączonego z wydobywania powierzchniowego kopaliny;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) zabudowa towarzysząca,
  - b) magazyny, składy;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,01 i nie więcej niż 0,2,
  - b) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 1%,
  - c) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 10%,
  - d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 36,
  - e) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania,
  - f) wysokość budynków – nie więcej niż 8,0 m,
  - g) geometria dachu – dach pochyły, z dopuszczeniem dachu płaskiego, pilastego i wygiętego, o kącie nachylenia połaci do 55°;
- 4) do rekultywacji gruntów w związku z realizacją przeznaczenia, o którym mowa w pkt 1 mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dopuszcza się kierunek rekultywacji: gospodarczy, leśny, wodny.

§ 11. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi, tereny infrastruktury okołolotniskowej (położone w obszarze rozwoju infrastruktury okołolotniskowej) i oznacza symbolami **1 IKL, 2 IKL**.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – infrastruktura okołolotniskowa w zakresie funkcji usługowych komercyjnych, funkcji usługowych związanych z transportem, baz, składów, magazynów, w szczególności baz logistycznych, usług transportowych, cargo, miejsc do parkowania;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa towarzysząca;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 3,
  - b) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 5%,
  - c) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 70%,
  - d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 36,
  - e) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania, garaże, w tym wielopoziomowe (podziemne, nadziemne),
  - f) wysokość budynków, garaży w tym wielopoziomowych – nie więcej niż 18,0 m,
  - g) geometria dachu – dach pochyły, z dopuszczeniem dachu płaskiego, pilastego i wygiętego, o kącie nachylenia połaci do 55°,
  - h) geometria drugorzędnych elementów budynków – dowolna,
  - i) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych, lukarn.

§ 12. 1. Wydziela się na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi tereny rolnicze i oznacza symbolami **1 R, 2 R**.

2. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – rolnicze;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych (budowle i urządzenia),
- 3) możliwość realizacji w ramach przynależnego zagospodarowania terenu:
  - a) sieci infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi oraz innych sieci nie wymagających uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze,
  - b) obiektów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) w sytuacji realizacji obiektów budowlanych na wydzielonych działkach budowlanych:
    - intensywność zabudowy nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 0,9,
    - powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 5%,
    - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie więcej niż 90%,
  - b) wysokość budowli i urządzeń związanych z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych – nie więcej niż 10,0 m,
  - c) wysokość budynków związanych technologicznie z infrastrukturą techniczną – nie więcej niż 6,50 m,
  - d) geometria dachu – dach płaski, o kącie nachylenia do 12°, pochyły, o kącie nachylenia połaci dachu do 45°.

§ 13. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodnich i oznacza symbolem **1 RM**.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodnich;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) obsługa produkcji i produkcja w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodnich,
  - b) zabudowa towarzysząca: garaże, wiaty, szklarnie,
  - c) przetwórstwo rolno – spożywcze,
  - d) miejsca do parkowania;
- 3) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 1,2,
  - b) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 25%,
  - c) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie więcej niż 60%,
  - d) minimalna liczba miejsc do parkowania, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 36,
  - e) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania, garaże,
  - f) wysokość budynków – nie więcej niż 12,0 m, z zastrzeżeniem lit. g, h,
  - g) wysokość budynków gospodarczych, budynków garaży, wiat, szklarni – nie więcej niż 9,0 m,
  - h) wysokość budynków związanych technologicznie z infrastrukturą techniczną – nie więcej niż 6,5 m,
  - i) geometra dachu – dach dwuspadowy, czterospadowy, wielospadowy o symetrycznym układzie połaci względem kalenicy dachu (kalenic dachu), o kącie nachylenia połaci w przedziale  $30^\circ \div 45^\circ$ , z dopuszczeniami: dla budynków gospodarczych, budynków garaży, budynków związanych technologicznie z infrastrukturą techniczną, wiat – dachu płaskiego o kącie nachylenia do  $12^\circ$ , dla szklarni – zadaszenia wygiętego.

§ 14. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi tereny zieleni nieurządzonej i oznacza symbolami **1 ZNN**, **2 ZNN**, **3 ZNN**,

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zieleń nieurządzona,
- 2) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów:
  - a) zakaz realizacji budynków,
  - b) zakaz realizacji przynależnego zagospodarowania terenu, z wyłączeniem obiektów budowlanych ochrony przeciwpowodziowej,
  - c) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni terenu – nie mniej niż 80%.

§ 15. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi teren zieleni urządzonej i oznacza symbolem **1 ZP**.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa towarzysząca: budynki gospodarcze, wiaty;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 0,25,

- b) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 70%,
- c) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie więcej niż 25%,
- d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 36,
- e) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania,
- f) wysokość budynków gospodarczych, wiat, budynków związanych technologicznie z infrastrukturą techniczną – nie więcej niż 6,5 m,
- g) geometria dachu – dach płaski o kącie nachylenia do 12°, pochyły, o kącie nachylenia połaci dachu do 30°.

§ 16. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi tereny wód powierzchniowych śródlądowych i oznacza symbolami **1 WS, 2 WS, 3 WS**.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe śródlądowe (Potok Ożarówicki wraz z brzegami i urządzeniami wodnymi);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – obiekty budowlane takie jak mosty, kładki;
- 3) szczególne warunki zagospodarowania terenu – utrzymanie koryta wód powierzchniowych, śródlądowych, z dopuszczeniem przebudowy.

§ 17. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi teren ogrodów działkowych i oznacza symbolem **1 ZD**.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – ogrody działkowe (Rodzinny Ogród Działkowy);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) infrastruktura ogrodowa,
  - b) altany działkowe;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,01 i nie więcej niż 0,2 terenu ogrodu działkowego,
  - b) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 20% terenu ogrodu działkowego,
  - c) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni terenu ogrodu działkowego – nie mniej niż 60%,
  - d) wysokość budynków – nie więcej niż 10,5 m, z zastrzeżeniem lit. e,
  - e) wysokość altany działkowej – nie więcej niż 5,0 m przy dachu spadzistym, nie więcej niż 4,00 m przy dachu płaskim,
  - f) geometria dachów – płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe, o spadkach połaci dachu do 45°,
  - g) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 36,
  - h) sposób realizacji miejsc do parkowania: naziemne miejsca do parkowania (na otwartym terenie).

§ 18. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi teren komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą i oznacza symbolem **1 KL**.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
  - a) komunikacja lotnicza – Lotnisko Katowice – Pyrzowice (EPKT) użytku publicznego,

- b) lotnicze urządzenia naziemne (LUN),
  - c) scentralizowana infrastruktura,
  - d) infrastruktura okołolotniskowa;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
- a) drogi wewnętrzne, bocznicę kolejowe,
  - b) zabudowa usługowa handlu i gastronomii, w tym usługi handlu i gastronomii wbudowane;
- 6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 5,
  - b) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie więcej niż 90%,
  - c) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu wyłącznie do infrastruktury okołolotniskowej – nie mniej niż 5%,
  - d) wysokość budynków – nie więcej niż 50,0 m,
  - e) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzone w kartę parkingową, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 36,
  - f) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania, garaże w tym wielopoziomowe (o podziemnych kondygnacjach, podziemnej kondygnacji, nadziemnych kondygnacjach, nadziemnej kondygnacji),
  - g) geometria dachu – dach płaski o kącie nachylenia do 12°, pochyły, o kącie nachylenia połąci dachu do 55°, z dopuszczeniem dachu wygiętego.

**§ 19. 1.** Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi tereny drogi publicznej klasy G – główna i oznacza symbolami **1 KDG, 2 KDG**.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy G – główna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci infrastruktury technicznej nie związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu oraz z potrzebami zarządzania drogą;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
  - a) terenu oznaczonego symbolem **1 KDG** – od 30,4 m do 152,0 m,
  - b) terenu oznaczonego symbolem **2 KDG** – od 17,8 m do 45,2 m.

**§ 20. 1.** Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi teren drogi publicznej klasy Z – zbiorcza i oznacza symbolem **1 KDZ**.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy Z – zbiorcza;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci infrastruktury technicznej nie związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu oraz z potrzebami zarządzania drogą;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu przy uwzględnieniu faktycznego ukształtowania i urządzenia istniejącego pasa drogowego oraz z zastrzeżeniem lokalnych zawężeń, spowodowanych istniejącym zagospodarowaniem terenów wzdłuż drogi – od 8,2 m do 13,3 m.

**§ 21. 1.** Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi tereny dróg publicznych klasy L – lokalna i oznacza symbolami **1 KDL, 2 KDL, 3 KDL, 4 KDL, 5 KDL, 6 KDL, 7 KDL, 8 KDL, 9 KDL, 10 KDL, 11 KDL, 12 KDL, 13 KDL**.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne klasy L – lokalna;

- 2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci infrastruktury technicznej nie związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu oraz z potrzebami zarządzania drogą;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających (w obszarze objętym planem), zgodnie z rysunkiem planu, przy uwzględnieniu faktycznego ukształtowania i urządzenia istniejących pasów drogowych oraz z zastrzeżeniem lokalnych zawężeń, spowodowanych istniejącym zagospodarowaniem terenów wzdłuż dróg:
- a) terenu oznaczonego symbolem **1 KDL** – od 9,0 m do 16,0 m,
  - b) terenu oznaczonego symbolem **2 KDL** – od 10,0 m do 20,0 m,
  - c) terenu oznaczonego symbolem **3 KDL** – od 13,0 m do 25,6 m,
  - d) terenu oznaczonego symbolem **4 KDL** – od 14,0 m do 15,5 m,
  - e) terenu oznaczonego symbolem **5 KDL** – od 20,0 m do 22,0 m,
  - f) terenu oznaczonego symbolem **6 KDL** – 20,0 m,
  - g) terenu oznaczonego symbolem **7 KDL** – od 7,8 m do 20,0 m,
  - h) terenu oznaczonego symbolem **8 KDL** – od 15,0 m do 25,0 m,
  - i) terenu oznaczonego symbolem **9 KDL** – od 16,0 m do 27,0 m,
  - j) terenu oznaczonego symbolem **10 KDL** – od 5,15 m do 65,8 m,
  - k) terenu oznaczonego symbolem **11 KDL** – od 0,0 m do 20,0 m,
  - l) terenu oznaczonego symbolem **12 KDL** – od 12,0 m do 16,3 m,
  - m) terenu oznaczonego symbolem **13 KDL** – od 12,0 m do 74,0 m.

§ 22. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowa i oznacza symbolami **1 KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD, 5 KDD, 6 KDD, 7 KDD, 8 KDD, 9 KDD, 10 KDD, 11 KDD, 12 KDD, 13 KDD, 14 KDD, 15 KDD, 16 KDD, 17 KDD**.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne klasy D – dojazdowa;
  - 2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci infrastruktury technicznej nie związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu oraz z potrzebami zarządzania drogą;
  - 3) szerokość w liniach rozgraniczających (w obszarze objętym planem), zgodnie z rysunkiem planu, przy uwzględnieniu faktycznego ukształtowania i urządzenia istniejących pasów drogowych oraz z zastrzeżeniem lokalnych zawężeń, spowodowanych istniejącym zagospodarowaniem terenów wzdłuż dróg:
- a) terenu oznaczonego symbolem **1 KDD** – 15,0 m,
  - b) terenu oznaczonego symbolem **2 KDD** – 15,0 m,
  - c) terenu oznaczonego symbolem **3 KDD** – 15,0 m,
  - d) terenu oznaczonego symbolem **4 KDD** – 15,0 m,
  - e) terenu oznaczonego symbolem **5 KDD** – od 11,6 m do 17,6 m,
  - f) terenu oznaczonego symbolem **6 KDD** – 18,0 m,
  - g) terenu oznaczonego symbolem **7 KDD** – 15,0 m,
  - h) terenu oznaczonego symbolem **8 KDD** – 15,0 m,
  - i) terenu oznaczonego symbolem **9 KDD** – 20,0 m,
  - j) terenu oznaczonego symbolem **10 KDD** – 15,0 m,
  - k) terenu oznaczonego symbolem **11 KDD** – 15,0 m,
  - l) terenu oznaczonego symbolem **12 KDD** – od 7,7 m do 40,5 m,

- m) terenu oznaczonego symbolem **13 KDD** – 15,0 m,
- n) terenu oznaczonego symbolem **14 KDD** – 20,0 m,
- o) terenu oznaczonego symbolem **15 KDD** – od 0,0 m do 20,0 m.

§ 23. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi tereny dróg wewnętrznych i oznacza symbolami **1 KDW, 2 KDW, 3 KDW**.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci infrastruktury technicznej nie związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
  - a) terenu oznaczonego symbolem **1 KDW** – od 18,0 m do 28,0 m,
  - b) terenu oznaczonego symbolem **2 KDW** – od 15,0 m do 36,7 m,
  - c) terenu oznaczonego symbolem **3 KDW** – od 6,5 m do 14,7 m,
  - d) terenu oznaczonego symbolem **4 KDW** – od 4,0 m do 17,3 m,
  - e) terenu oznaczonego symbolem **5 KDW** – od 4,0 m do 6,0 m.

§ 24. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi tereny infrastruktury kolejowej i oznacza symbolami **1 KK, 2 KK, 3 KK, 4 KK, 5 KK**.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – infrastruktura kolejowa, w tym: infrastruktura okołolotniskowa w zakresie stacji przesiadkowej (stacja Pyrzowice Lotnisko obejmującą część pasażerską przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym i towarową), przejścia podziemne pod drogą kolejową;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci infrastruktury technicznej niezwiązane z przeznaczeniem podstawowym.

§ 25. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi teren infrastruktury kolejowej i drogi publicznej klasy G – główna i oznacza symbolem **1KK/KDG**.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem **1 KK/KDG** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – dwupoziomowe skrzyżowanie drogi kolejowej z drogą publiczną klasy G – główna (drogą wojewódzką nr 913);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci infrastruktury technicznej niezwiązane z przeznaczeniem podstawowym;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających terenu zgodnie z rysunkiem planu – od 45,20 m do 47,60 m.

3. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi teren infrastruktury kolejowej i drogi publicznej klasy Z – zbiorcza i oznacza symbolem **1 KK/KDZ**.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem **1 KK/KDZ** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – skrzyżowanie drogi kolejowej z drogą publiczną klasy Z – zbiorcza, w poziomie szyn, z dopuszczeniem dwupoziomowego skrzyżowania,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci infrastruktury technicznej niezwiązane z przeznaczeniem podstawowym;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających terenu zgodnie z rysunkiem planu – od 12,0 m do 16,0 m.

5. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi teren infrastruktury kolejowej i drogi publicznej klasy L – lokalna i oznacza symbolem **1 KK/KDL**.

6. Dla terenu oznaczonego symbolem **1 KK/KDL** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – skrzyżowanie drogi kolejowej z drogą publiczną klasy L – lokalna, w poziomie szyn, z dopuszczeniem dwupoziomowego skrzyżowania,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci infrastruktury technicznej niezwiązane z przeznaczeniem podstawowym;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających terenu zgodnie z rysunkiem planu – od 15,0 m do 16,2 m.

7. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi teren infrastruktury kolejowej i drogi wewnętrznej i oznacza symbolem **1 KK/KDW**.

8. Dla terenu oznaczonego symbolem **1 KK/KDW** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – skrzyżowanie drogi kolejowej z drogą wewnętrzną, w poziomie szyn, z dopuszczeniem dwupoziomowego skrzyżowania,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci infrastruktury technicznej niezwiązane z przeznaczeniem podstawowym;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających terenu zgodnie z rysunkiem planu – od 19,2 m do 26,6 m.

§ 26. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi teren infrastruktury technicznej – wodociągów i oznacza symbolem **1 ITW**.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – infrastruktura techniczna – wodociągi (ujęcie wody – studnie: S1 – awaryjna i S2 – podstawowa);
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – miejsca do parkowania;
- 3) możliwość realizacji w ramach przynależnego zagospodarowania terenu:
  - a) sieci infrastruktury technicznej, innych niż wymienione w pkt. 1,
  - b) dojść, dojazdów,
  - c) zieleni izolacyjnej;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,01 i nie więcej niż 0,75,
  - b) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 75%,
  - c) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 25%,
  - d) minimalna liczba miejsc do parkowania, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 36,
  - e) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania,
  - f) wysokość budynków nie więcej niż 6,0 m,
  - g) geometria dachu: dach płaski, o kącie nachylenia do 12°, pochyły, o kącie nachylenia połaci dachu do 40°.

§ 27. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki i oznacza symbolem **1 ITE**.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – infrastruktura techniczna – elektroenergetyka;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – miejsca do parkowania;
- 3) możliwość realizacji w ramach przynależnego zagospodarowania terenu:
  - a) sieci infrastruktury technicznej, innych niż wymienione w pkt. 1,
  - b) dojść, dojazdów,
  - c) zieleni izolacyjnej;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,01 i nie więcej niż 1,5,
- b) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 75%,
- c) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 25%,
- d) minimalna liczba miejsc do parkowania, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 36,
- e) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania, garaże,
- f) wysokość budynków nie więcej niż 6,5 m,
- g) geometria dachu: dach płaski, o kącie nachylenia do 12°, pochyły, o kącie nachylenia połaci dachu do 40°.

§ 28. 1. Ustala się, na rysunku planu, granice terenów zamkniętych ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Granice terenów zamkniętych obejmują tereny oznaczone symbolami **1 KK**, **1 KK/KDZ**, **2 KK** (w części), **1 KK/KDG** (w części), **3 KK** (w części), **1 KK/KDW** (w części), **4 KK** (w części), **1 KK/KDL**, **5 KK**, **1KL** (w części), **12 KDL** (w części), **13 KDL**, **1 IKL**, **2 IKL**, **4 U**.

### **Rozdział 3.**

#### **Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kolorystyka obiektów budowlanych**

§ 29. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się:

1) w zakresie sposobu usytuowania nowych obiektów budowlanych, wyznacza się, z zastrzeżeniem § 34 ust. 7:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu, z zastrzeżeniem lit. b):

- w odległości 6,0 m, liczonej od linii rozgraniczającej teren drogi publicznej klasy G – główna, oznaczonej symbolami **1 KDG** i **2KDG**,
- w odległości 8,0 m, liczonej od linii rozgraniczających teren drogi publicznej klasy Z – zbiorcza, oznaczonej symbolem **1 KDZ**,
- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających tereny dróg publicznych klasy L – lokalna, oznaczone symbolami **1 KDL ÷ 13 KDL**,
- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowa, oznaczone symbolami **1 KDD ÷ 15 KDD**,
- w odległości 4,0 m od linii rozgraniczających tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami **1 KDW ÷ 5 KDW**,
- w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających tereny infrastruktury kolejowej oznaczone symbolami **1 KK ÷ 5 KK**,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy, o których mowa w lit. a, tiret pierwsze do tiret piąte nie obejmują:

- elementów zagospodarowania znajdujących się pod powierzchnią terenu lub których części wystają ponad poziom terenu nie więcej niż 0,5m,
- wykusy, zadaszeń wejść, wykraczających na odległość nie większą niż 1,5 m,
- gzymsów, okapów, elementów odwodnienia dachu, wykraczających na odległość nie większą niż 0,5 m,
- balkonów oraz schodów zewnętrznych wykraczających na odległość nie większą niż 1,5 m,
- podjazdów dla niepełnosprawnych;

2) pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a liniami rozgraniczającymi poszczególnych dróg, dopuszcza się realizację przynależnego zagospodarowania terenu.

2. Dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą pełną w odległości 1,5 m od granicy lub w granicy tej działki budowlanej.

3. Dopuszcza się w budynkach kondygnację podziemną.

4. Dla terenów objętych planem w zakresie kolorystyki obiektów budowlanych ustala się:

- 1) stosowanie bieli oraz barw o niskich stopniach nasycenia – w szczególności beży, żółci, z wyłączeniem stosowania barwy niebieskiej, fioletowej, czerwonej, zielonej;
- 2) stosowanie dla elewacji klinkierowych i licowych cegły czerwonej lub brązowej lub brązowo-czerwonej;
- 3) stosowanie dla pokryć dachowych barw o wysokich stopniach nasycenia – czerwonej, brązowej, grafitowej, z dopuszczeniem szarej, z zastrzeżeniem, iż ustalone barwy nie dotyczą dachów płaskich oraz pełniących funkcję użytkową (w szczególności ogrodu, parkingu);
- 4) dopuszcza się stosowanie odcieni metalizowanych w barwach srebra i miedzi dla systemów elewacyjnych w nowych technologiach.

#### **Rozdział 4.**

##### **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zasady kształtowania krajobrazu**

**§ 30.** 1. Dla obszarów objętych planem ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu: infrastruktury technicznej, w tym łączności publicznej, dróg publicznych, infrastruktury kolejowej, Lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT) z infrastrukturą (w tym lotniczymi urządzeniami naziemnymi);
- 2) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, nakazuje się hermetyzację procesów produkcyjnych;
- 3) w zakresie ochrony przed hałasem – mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu, z zastrzeżeniem pkt 4 oraz ust. 2 pkt 2;
- 4) dla zabudowy położonej w obszarze ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach mają zastosowanie nakazy w zakresie klimatu akustycznego w budynkach, określone w uchwale nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia ww. obszaru ograniczonego użytkowania;
- 5) dla terenów objętych planem, ustala się maksymalną wysokość zabudowy nie więcej niż 25,0 m, z zastrzeżeniem ustaleń planu w zakresie wysokości budynków, garaży wielopiętrowych, wiat, szklarni dla poszczególnych terenów, zabudowy dla terenów oznaczonych symbolami **1 R**, **2 R**, z wyłączeniami:
  - a) terenu Lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT) z infrastrukturą (w tym lotniczymi urządzeniami naziemnymi),
  - b) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, pod warunkiem, że uwzględniają nadrzędny charakter ustaleń dla powierzchni ograniczających przeszkody i powierzchni ograniczających zabudowę, o których mowa w § 32 ust. 3, 5 i 6.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem **1 G** ustala się:

- 1) w zakresie ochrony powierzchni ziemi: przed rozpoczęciem wydobywania kopaliny ze złoża, zdjęcie nadkładu (warstwy próchnicznej gleby) i wykorzystanie do bieżącej rekultywacji wyrobiska odkrywkowego (wyrobisk odkrywkowych) lub zwałowanie nadkładu na tymczasowych hałdach, z docelowym wykorzystaniem pod rekultywację wyrobiska odkrywkowego (wyrobisk odkrywkowych);
- 2) w zakresie uciążliwości dla środowiska, w szczególności w zakresie hałasu, wynikających z technologii prowadzonego wydobywania kopaliny – mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu dla terenów sąsiadujących, faktycznie zagospodarowanych;
- 3) w zakresie zabezpieczenia obiektów stałych i terenów położonych w pobliżu wyrobiska odkrywkowego (wyrobisk odkrywkowych) przed zagrożeniami związanymi z działalnością eksploatacyjną lub poeksploatacyjną oraz zabezpieczenia wyrobiska (wyrobisk) przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem obiektów stałych ma zastosowanie Polska Norma PN-G-02100 Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych.

**Rozdział 5.**  
**Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków**

§ 31. 1. W obszarze objętym planem ustala się obiekty o wartościach zabytkowych chronione prawem miejscowym, w tym ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Ożarówice, wskazane na rysunku planu:

| L.p. | miejsowość | obiekt   | adres  |
|------|------------|--|--|
| 1.   | Pyrzowice  | budynek mieszkalno - gospodarczy                   | ul. Kolejowa 20                              |
| 2.   | Pyrzowice  | budynek mieszkalny                                 | ul. Wolności 57                              |
| 3.   | Pyrzowice  | kapliczka słupowa                                  | ul. Nowowiejska, w okolicy domu nr 7B        |
| 4.   | Pyrzowice  | kapliczka słupowa                                  | skrzyżowanie ulic Wolności/<br>Nowowiejskiej |
| 5.   | Pyrzowice  | kapliczka architektoniczna p.w.<br>Nawiedzenia NMP | skrzyżowanie ulic Wolności/<br>Piłsudskiego  |
| 6.   | Pyrzowice  | budynek mieszkalny, drewniano –<br>murowany        | ul. Kolejowa 5                               |
| 7.   | Pyrzowice  | krzyż przydrożny                                   | ul. Wolności/Krótką                          |
| 8.   | Pyrzowice  | aleja drzew  | ul. Piłsudskiego                             |

2. Dla obiektów o wartościach zabytkowych, o których mowa w ust.1, oznaczonych na rysunku planu, ustala się:

- 1) dla budynków: mieszkalno – gospodarczego, mieszkalnych (poz. 1 i 2, 6 w wykazie):
  - a) zachowanie gabarytu budynku, w tym wysokości, kątów nachylenia połaci dachu dwuspadowego symetrycznego, szerokości elewacji frontowej,
  - b) zachowanie wyglądu elewacji budynku, w tym podziałów architektonicznych, rytmu otworów okiennych i drzwiowych,
  - c) zakaz stosowania okien bezpodziałowych i asymetrycznych, z dopuszczeniem okien połaciowych jednoskrzydłowych, oraz z dopuszczeniem okien w połaci dachu,
  - d) zakaz stosowania, na elewacji budynku, okładzin i paneli okładzinowych,
  - e) w sytuacji przebudowy, remontu nakaz stosowania materiałów wykończeniowych tradycyjnych, w szczególności dachówki ceramicznej nieglazurowanej;
- 2) zachowanie kapliczek, w tym słupowych, krzyża przydrożnego (poz. 3, 4, 7 w wykazie) – form architektonicznych;
- 3) zachowanie kapliczki (poz. 5 w wykazie) – formy architektonicznej, w tym wysokości, kształtu i kąta nachylenia połaci dachu, detalu architektonicznego;
- 4) zachowanie alei drzew (poz. 8 w wykazie), z dopuszczeniem cięć sanitarnych i korygujących.

3. W planie, uwzględnia się, stanowiska archeologiczne ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, z zastrzeżeniem – ze względu na nieznaną dokładną lokalizację nie wskazuje się ich na rysunku planu:

| Nazwa miejscowości | Nr stanowiska na obszarze              | Nr stanowiska w miejscowości | Kultura | Chronologia                        | Funkcja stanowiska |
|--------------------|--|------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------|
| Pyrzowice          | 13<br>dokładna lokalizacja<br>nieznana | 1                            |         |                                    | cmentarzysko       |
| Pyrzowice          | 20<br>dokładna lokalizacja<br>nieznana | 2                            |         | średniowiecze i<br>okres nowożytny | wieś historyczna   |

4. Stanowiska archeologiczne, o których mowa w ust. 3, chronione są na mocy przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

## **Rozdział 6.**

### **Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów**

§ 32. 1. Obszar objęty planem w całości położony jest w obszarze objętym Planem Generalnym Lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT) na lata 2023-2043.

2. W obszarze objętym planem wskazano, zgodnie z rysunkiem planu, granicę terenu lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT), ujawnionego w rejestrze lotnisk.

3. Obszar objęty planem położony jest w zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT), w tym

- 1) powierzchni przejściowej i podejścia;
- 2) powierzchni poziomej wewnętrznej o wysokości  $H=351$  m nad poziomem morza, wskazanych na rysunku planu, w tym wskazanych izolinii powierzchni przejściowej i podejścia.

4. Ograniczenie wysokości przeszkód, wskazane w ust. 3 obejmuje, wszystkie urządzenia umieszczone na obiektach budowlanych, z zastrzeżeniem § 30 ust. 5.

5. W obszarze objętym planem wskazano, zgodnie z rysunkiem planu, granicę zasięgu powierzchni ograniczającej zabudowę od lotniczego urządzenia naziemnego ILS LOC IKTO EPKT nr 1168, o wysokości 315,0 m na poziomie morza.

6. Obszar objęty planem położony jest w całości w zasięgu powierzchni ograniczających zabudowę (BRA) dla lotniczych urządzeń naziemnych (LUN), w tym radiolokacyjnych (SUR) i radionawigacyjnych (NAV).

7. W obszarze objętym planem wskazano, zgodnie z rysunkiem planu, granicę obszaru, w którym zabrania się hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych (w odległości do 3 km od progów i końca drogi startowej lotniska i 1,5 km od osi drogi startowej lotniska).

8. Obszar objęty planem w całości położony jest w obszarze, w którym zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych, to jest w odległości do 7 km od punktu odniesienia (ARP) lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT), ujawnionego w rejestrze lotnisk.

9. Dla obszarów i powierzchni o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Prawo lotnicze.

10. W obszarze objętym planem wskazano, zgodnie z rysunkiem planu, granice obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, utworzonego uchwałą Nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, który wyznacza:

- 1) granica zewnętrzna obszaru ograniczonego użytkowania – największy zasięg (tzw. obwiednia) wynikająca z nałożenia zasięgu krzywej ekwiwalentnego poziomu dźwięku  $L_{AeqN}=50$  dB dla pory nocnej;
- 2) granica wewnętrzna obszaru ograniczonego użytkowania – granica terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach tożsama z granicą terenu lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT).

11. Dla obszaru objętego planem, położonego w obszarze ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, o którym mowa w ust. 10, ma zastosowanie uchwała nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, opublikowana w Dz. U. Województwa Śląskiego, poz. 4405 z dnia 1 września 2014 r. i zawarte w niej ograniczenia w sposobie wykorzystania gruntów, zmiany sposobu użytkowania budynków i budowy nowych budynków oraz wymagania dotyczące spełnienia warunków technicznych, izolacyjności akustycznej i zabezpieczeń zapewniających właściwy klimat akustyczny.

12. Obszar objęty planem przynależy do jednolitej części wód podziemnych nr 111 oraz w całości położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 Lubliniec – Myszków – ochronę wód podziemnych uwzględniają ustalenia, o których mowa w § 30 pkt 1.

13. W obszarze objętym planem wskazano, zgodnie z rysunkiem planu, strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wody, dla której zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

14. W obszarze objętym planem wskazano, zgodnie z rysunkiem planu, zasięg hałasu drogowego wg mapy imisyjnej (wskaźnik LDWN), sporządzonej w 2022 r., dla drogi ekspresowej nr S1b i autostrady A1, przy uwzględnieniu przedziałów imisji: 55-59,9 dB, 60-64,9 dB, 65-69,9 dB (oznaczonych na rysunku planu).

15. W obszarze objętym planem zostały uwzględnione granice udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego Pyrzowice (KN 19758).

16. Na terenie objętym planem, oznaczonym symbolem **I G**, wydobywanie powierzchniowe (eksploatacja) kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (o którym mowa w ust. 15), winno nastąpić poprzez umożliwienie wykonania uprawnień przedsiębiorcy określonych w koncesji.

## **Rozdział 7.**

### **Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym**

**§ 33.** 1. W przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości, ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2.:

- 1) powierzchnię działki, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej, grupowej, nie mniejszą niż 300 m<sup>2</sup>, szerokość frontu działki nie mniejszą niż 6,0 m oraz kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale 45° ÷ 135°;
- 2) powierzchnie działki, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, nie mniejszą niż 500 m<sup>2</sup>, szerokość frontu działki nie mniejszą niż 14,0 m oraz kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale 45° ÷ 135°;
- 3) powierzchnię działki, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, nie mniejszą niż 900 m<sup>2</sup>, szerokość frontu działki nie mniejszą niż 18,0 m oraz kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale 45° ÷ 135°;
- 4) powierzchnię działki, dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej, usługowej, nie mniejszą niż 1000 m<sup>2</sup>, szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20,0 m oraz kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale 45° ÷ 145°;
- 5) powierzchnię działki, dla zabudowy produkcyjno – usługowej, produkcyjnej, składów, magazynów, infrastruktury okołolotniskowej i pozostałej, nie mniejszą niż 2500 m<sup>2</sup>, szerokość frontu działki nie mniejszą niż 50,0 m oraz kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale 45° ÷ 145°.

2. Dla działki z przeznaczeniem dla infrastruktury technicznej, ustala się minimalną powierzchnię działki nie mniejszą niż 2 m<sup>2</sup>, szerokość frontu działki nie mniejszą niż 2,0 m oraz kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale 45° ÷ 135°.

## **Rozdział 8.**

### **Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy**

**§ 34.** 1. W obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji elektrowni wiatrowych.

2. Gospodarka odpadami winna być prowadzona w sposób zgodny z przepisami o odpadach, o ochronie środowiska oraz utrzymaniu czystości i porządku, obowiązującymi w gminie.

3. W obszarze objętym planem zostały uwzględnione granice pasów izolujących teren cmentarza (położonego poza obszarem objętym planem) o szerokości 50,0 m i 150,0 m (liczonej od terenu cmentarza), w których mają zastosowanie przepisy ustanowione na podstawie delegacji zawartej w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych i oznaczone na rysunku planu, w szczególności:

- 1) w pasie izolującym teren cmentarza o szerokości 50,0 m (w obszarze objętym planem) zakazuje się realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów przechowujących artykuły żywności;
- 2) w pasie izolującym teren cmentarza o szerokości 150,0 m (w obszarze objętym planem) zakazuje się realizacji studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

4. W obszarze objętym planem ustala się granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>, zgodnie z rysunkiem planu.

5. W obszarze objętym planem ustala się obszar rozwoju infrastruktury okołolotniskowej.

6. Obszar rozwoju infrastruktury okołolotniskowej obejmuje tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem planu, dla których została ustalona, w ramach przeznaczenia podstawowego, infrastruktura około lotniskowa (z racji położenia w obszarze rozwoju infrastruktury okołolotniskowej).

7. Dopuszcza się dla istniejącej zabudowy, w tym o innym przeznaczeniu niż ustalonym w planie, roboty budowlane polegające na:

1) przebudowie;

2) rozbudowie, nadbudowie, zgodnie z parametrami i wskaźnikami zagospodarowania ustalonymi w planie dla poszczególnych terenów.

8. Dopuszcza się dla istniejącego budynku o wysokości wyższej niż ustalona dla terenu na którym jest usytuowany, roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie zgodnie z parametrami i wskaźnikami zagospodarowania ustalonymi w planie dla poszczególnych terenów, z dopuszczeniem zachowania wysokości.

## **Rozdział 9.**

### **Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej**

**§ 35.** 1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów, w obszarze objętych planem, poprzez drogi publiczne odpowiednio: drogę publiczną klasy G – główna, drogę publiczną klasy Z – zbiorcza, drogi publiczne klasy L – lokalna, drogi publiczne klasy D – dojazdowa, drogi wewnętrzne oraz komunikację wewnętrzną odpowiednio, powiązane z zewnętrznym układem dróg publicznych, poprzez drogę wojewódzką nr 913, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Obsługa komunikacyjna terenów objętych planem, za wyjątkiem terenu komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą, winna nastąpić wyłącznie z dróg niższej kategorii w stosunku do drogi publicznej klasy G – główna (drogi wojewódzkiej nr 913).

**§ 36.** 1. Ustala się wymagania w zakresie miejsc do parkowania, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6:

| L.p.                                | Rodzaj usługi, produkcja   | Jednostka odniesienia.            | Liczba miejsc do parkowania na jednostkę odniesienia. |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| <b>Usługi publiczne.</b>            |  |                                   |   |
| 1.                                  | przychodnie, prywatne praktyki lekarskie, z zastrzeżeniem poz. 1a  | 30 m <sup>2</sup> pow. użytkowej  | nie mniej niż 1                                       |
| 1a.                                 | praktyki lekarskie prowadzone jako działalność usługowa w lokalu użytkowym w ramach zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej   | 30 m <sup>2</sup> pow. użytkowej  | nie mniej niż 1                                       |
| <b>Biura, usługi.</b>               |  |                                   |   |
| 2.                                  | usługi profesjonalne, biura, usługi administracyjne z zastrzeżeniem poz.2a   | 30 m <sup>2</sup> pow. użytkowej  | nie mniej niż 1                                       |
| 2a.                                 | usługi profesjonalne świadczone jako działalność usługowa w lokalu użytkowym w ramach zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej | 30 m <sup>2</sup> pow. użytkowej  | nie mniej niż 1                                       |
| <b>Handel, gastronomia, hotele.</b> |  |                                   |   |
| 3.                                  | obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m <sup>2</sup>  | 30 m <sup>2</sup> pow. sprzedaży  | nie mniej niż 1                                       |
| 4.                                  | obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m <sup>2</sup>   | 100 m <sup>2</sup> pow. sprzedaży | nie mniej niż 5                                       |
| 5.                                  | usługi gastronomii, w szczególności restauracje, kawiarnie, puby   | 10 miejsc konsumpcyjnych          | nie mniej niż 3                                       |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 6.  | usługi kultury, rozrywki  | 7 użytkowników jednocześnie przebywających w budynku lub 10 miejsc użytkowych | nie mniej niż 1<br><br>nie mniej niż 3   |
| 7.  | centra biznesowe  | 100 m <sup>2</sup> pow. użytkowej   | nie mniej niż 5  |
| 8.  | hotele, motele,   | 5 łóżek   | nie mniej niż 1<br>oraz nie mniej niż jedno miejsce do parkowania dla autokaru w ramach usługi |
| <b>Sport i rekreacja.</b>                           |   |   |  |
| 9.  | terenowe urządzenia sportu i rekreacji  | 7 użytkowników jednocześnie   | nie mniej niż 1  |
| <b>Rzemiosło nieuciążliwe, zabudowa produkcyjna</b> |   |   |  |
| 10.   | produkcja, rzemiosło (usługowe, wytwórcze), eksploatacja powierzchniowa kopalni | 5 zatrudnionych   | nie mniej niż 1  |
| 11.   | magazyny, składy  | 2000m <sup>2</sup> powierzchni  | nie mniej niż 1  |
| <b>Komunikacja lotnicza wraz z infrastrukturą</b>   |   |   |  |
| 12.   | komunikacja lotnicza wraz z infrastrukturą                                      | 500 tys. pasażerów (odprawianych średnio w skali miesiąca)                    | nie mniej niż 1 na 150 pasażerów w odniesieniu do odprawianych w skali miesiąca                |

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na 1 mieszkanie.

3. Dla funkcji mieszkaniowej wbudowanej w budynek usługowy, ustala się nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie.

4. W sytuacji realizacji usługi nie podlegającej warunkom zasad, o których mowa w ust.1, koniecznym jest zapewnienie minimum 1 miejsca do parkowania (w granicach działki budowlanej).

5. Miejsca do parkowania należy lokalizować na działce budowlanej, na której realizowana jest inwestycja, której te miejsca towarzyszą, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych dla terenu komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą łącznie z terenami oznaczonymi symbolami **1 PU, KS ÷ 18 PU, KS**.

7. W zakresie wymagań odnośnie miejsc do parkowania, o których mowa w ust. 1, obowiązuje zapewnienie stanowisk do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:

- 1) 1 stanowisko, jeżeli liczba stanowisk wynosi 6 – 15;
- 2) 2 stanowiska, jeżeli liczba stanowisk wynosi 16 – 40;
- 3) 3 stanowiska, jeżeli liczba stanowisk wynosi 41 – 100;
- 4) 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

**§ 37. 1.** Dla obszaru objętego planem, ustala się obsługę w zakresie infrastruktury technicznej na zasadach:

- 1) zaopatrzenie w wodę, uwzględniające potrzebę ochrony przeciwpożarowej:
  - a) w oparciu o układ sieci infrastruktury technicznej (przewodów wodociągowych o średnicy nie mniejszej niż 63 mm wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi, przy czym średnica ta nie dotyczy przyłączy),
  - b) zaopatrzenie w wodę ze stacji uzdatniania wody usytuowanej poza granicami obszaru objętego planem, z zastrzeżeniem lit. c,
  - c) dopuszcza się wykorzystanie innych źródeł zaopatrzenia w wodę, w tym korzystanie z indywidualnego ujęcia wody,

- d) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych poprzez sieć hydrantów zewnętrznych, punkty czerpania wody, studnie, zbiorniki wody;
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:
- a) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w oparciu o układ sieci infrastruktury technicznej (przewodów kanalizacyjnych: tłocznych o średnicy nie mniejszej niż 90 mm, grawitacyjnych o średnicy nie mniejszej niż 160 mm wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi, przy czym ww. średnice nie dotyczą przyłączy), z odprowadzeniem do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków usytuowanej poza obszarem objętym planem, z zastrzeżeniem lit b,
  - b) dopuszcza się oczyszczanie ścieków, w tym przemysłowych, w lokalnych oczyszczalniach ścieków,
  - c) dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków,
  - d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez układ sieci infrastruktury technicznej (przewodów kanalizacyjnych wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi) do odbiorników – cieków powierzchniowych, z zastrzeżeniem lit. e,
  - e) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej, w tym poprzez retencję,
  - f) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz ścieków z terenów sąsiadujących z obszarem kolejowym na obszar kolejowy (tereny infrastruktury kolejowej);
- 3) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o układ sieci infrastruktury technicznej, w szczególności układ sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (przewodów elektroenergetycznych wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi);
- 4) zaopatrzenie w gaz w oparciu o układ sieci infrastruktury technicznej (przewody gazowe z urządzeniami i obiektami budowlanymi);
- 5) zaopatrzenie w energię ciepłą:
- a) ze źródeł centralnych,
  - b) w oparciu o stosowanie indywidualnych instalacji;
- 6) dopuszcza się stosowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy nie przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8;
- 7) dla terenów objętych planem ma zastosowanie przepis art. 15 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w zakresie lokalizacji na budynku instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystujących do wytwarzania energii wyłącznie energię promieniowania słonecznego oraz mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii, z zastrzeżeniem pkt. 8;
- 8) dopuszcza się wyłącznie urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących energię wiatru, o pionowej osi obrotu, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii:
- a) o całkowitej wysokości nie większej niż 3,0 m, w sytuacji instalowania na obiekcie budowlanym,
  - b) o całkowitej wysokości nie większej niż 15,0 m, w sytuacji wykonania jako obiekt budowlany trwale związany z gruntem;
- 9) telekomunikacji w oparciu o układ sieci infrastruktury technicznej (przewody telekomunikacyjne z urządzeniami i obiektami budowlanymi), zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
- 10) dopuszcza się prowadzenie innych sieci niż wymienione w pkt 1 ÷ 5, 9, w szczególności telewizji kablowej, instalacji alarmowych.
2. W obszarze objętym planem, dopuszcza się budowę, przebudowę sieci infrastruktury technicznej:
- 1) przy zachowaniu ciągłości systemów zaopatrzenia w poszczególne media;
  - 2) w parametrach niezbędnych dla prawidłowego uzbrojenia terenów oraz w sposób umożliwiający wykorzystanie terenów zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. W obszarze objętym planem wskazuje się, na rysunku planu:

- 1) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 CN 4,00 MPa relacji Zdzieszowice –Tworzeń;
- 2) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 Tworóg – Tworzeń MOP 8,4 MPa (odcinek gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolany wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, objęty ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujściu);
- 3) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa Tworzeń – Tworóg nitka I (rok budowy 1974);
- 4) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa Tworzeń – Tworóg nitka II (rok budowy 1977);

4. W obszarze objętym planem wskazuje się, na rysunku planu, strefy kontrolowane:

- 1) gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 CN 4,00 MPa relacji Zdzieszowice –Tworzeń, szerokości 30,00 m, po 15,00 m z obu stron osi gazociągu;
- 2) gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 Tworóg – Tworzeń MOP 8,4 MPa, szerokości 12,00 m, po 6,00 m z obu stron osi gazociągu. 5thW strefach kontrolowanych, o których mowa w ust. 4 ustala się zakaz realizacji budynków, urządzania składowisk i magazynów, sadzenia drzew i krzewów oraz podejmowania działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. 6thW odniesieniu do lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie: gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa Tworzeń – Tworóg nitka I, gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa Tworzeń – Tworóg nitka II, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, odległości obiektów terenowych regulują przepisy ustanowione na podstawie delegacji zawartej w ustawie Prawo budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie). 7thW obszarze objętym planem wskazuje się, zgodnie z rysunkiem planu, przewód elektroenergetyczny – linię elektroenergetyczną kablową 110kV.

#### **Rozdział 10.**

##### **Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4**

§ 38. Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę procentową, służącą do naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5%.

#### **Rozdział 11.**

##### **Przepisy końcowe**

§ 39. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ożarówice.

§ 40. Uchwałę powierza się do wykonania Wójtowi Gminy Ożarówice.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Ożarówice

**mgr Anna Drużyńska**



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII.376.2026

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 12 marca 2026 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Gminy Ożarówice o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu,  
w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu.  
Rada Gminy Ożarówice, rozstrzyga co następuje:**

Działając, zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688),

**Rada Gminy Ożarówice, rozstrzyga co następuje:**

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 29.10.2025 roku do 28.11.2025 roku.

Termin wnoszenia uwag oraz wniosków i uwag dotyczących projektu planu, określony w ogłoszeniu, upłynął z dniem 12.12.2025 roku.

| L.p.      | Data wpływu uwagi/<br>L.dz. | Treść uwagi.   | Oznaczenie nieruchomości/terenu lub wskazanie obszaru którego dotyczy uwaga | Ustalenia projektu planu, dla nieruchomości której dotyczy uwaga lub uwaga dotyczy prognozy środowiskowej | Rozstrzygnięcie Rady Gminy Ożarówice o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag. |                        | Uwaga/Komentarz   |
|-----------|-----------------------------|--|---|---|--|------------------------|---|
|           |                             |  |   |   | Uwaga uwzględniona   | Uwaga nie uwzględniona |   |
| 1.<br>(1) | 04.11.2025 r./11539         | Uwaga dotyczy: zmiany przeznaczenia działek o nr 133/18, 133/19, 133/20 i 134/20, obręb Pyrzowice z terenów rolnych, oznaczonych symbolem 2RU na tereny usług, oznaczone symbolem 7U.<br>Lokalizacja działek: wzdłuż drogi ul. Zagrodowej w Pyrzowicach. | Działki o nr 133/18, 133/19, 133/20, 134/20 obręb Pyrzowice                 | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 12  |  | x                      | Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130; ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) ustalenia projektu planu winny nie naruszać ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarówice, uchwalonej, w formie ujednoczonego studium z wyróżnieniem zmian, uchwałą nr XIV.252.2025 Rady Gminy Ożarówice z dnia 25 czerwca 2025 r. (zwanej dalej studium). Działki położone są w ramach terenów:<br>· działki nr ewid. 13318 i 133/19 w całości w ramach terenu oznaczonego w studium symbolem RZ z ustalonym przeznaczeniem podstawowym dla łąk i pastwisk, użytków zielonych, w tym sadów, zieleni niskiej i wysokiej,<br>· działki nr ewid. 133/20, 134/20 – północne fragmenty w ramach terenu oznaczonego w studium symbolem MUn (tereny mieszkaniowo – usługowe jednorodzinne nowe) z ustalonym przeznaczeniem podstawowym, między innymi, dla obiektów usługowych, w tym rzemiosła usługowego i wytwórczego, południowe fragmenty (przeważające) - wnioskowane w ramach terenu oznaczonego w studium symbolem RZ z ustalonym przeznaczeniem podstawowym dla łąk i pastwisk, użytków zielonych, w tym sadów, |

|           |                     |  |  |   |  |   |   |
|-----------|---------------------|--|--|---|--|---|---|
|           |                     |  |  |   |  |   | <p>zieleni niskiej i wysokiej. Co istotne przez działki nr ewid. 133/18, 133/20, 134/20 (w części oznaczonej w studium symbolem RZ) przebiegają:</p> <p>a) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 CN 4,00 MPa relacji Zdzieziszowice –Tworzeń,</p> <p>b) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 Tworóg – Tworzeń MOP 8,4 MPa (odcinek gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolany wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, objęty ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,</p> <p>c) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa Tworzeń – Tworóg nitka I (rok budowy 1974),</p> <p>d) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa Tworzeń – Tworóg nitka II (rok budowy 1977).</p> <p>Ponadto działki nr ewid. 133/18, 133/19 stanowią własność Gminy Ożarówice, działka nr ewid. 134/20 stanowi własność innej Osoby fizycznej niż Osoba składająca uwagę. W świetle powyższego uwaga jest nie uwzględniona w odniesieniu do wnioskowanych fragmentów ww. działek nr ewid. 133/18, 133/20, 134/20 oraz działki nr ewid. 133/19 (zostają utrzymane ustalenia projektu planu 1R, 2R tereny rolnicze, Strona wnioskująca nieprawidłowo nazwała teren oznaczony symbolem 2R).</p>  |
| 2.<br>(6) | 26.11.2025 r./12318 | <p>Uwaga dotyczy: jako właściciel działek o nr 461/10, 461/12, 458/8, 459/6, 458/9, które oznaczone są symbolem 1G, wnioskuję o: „<i>dodanie zapisów umożliwiających inne przeznaczenie działek. Tereny sąsiadujące mają przeznaczenie 9PU,KS. Wnioskuję aby ww. działki również otrzymały takie przeznaczenie bez względu na to czy odbędzie się eksploatacja, aby cały teren na którym znajduje się złoża miał również możliwość zabudowy zgodnie z 9PU,KS oraz nie było konieczności prowadzenia wydobywania, a aby było to tylko dodatkowym przeznaczeniem terenu. W obecnym stanie działki te są tylko i wyłącznie przeznaczone pod eksploatację co znacząco uniemożliwia rozwój tego terenu</i>”</p> | <p>Działki o nr 461/10, 461/12, 458/8, 459/6, 458/9, oznaczone symbolem 1G</p> | <p>Ustalenia projektu planu zawarte są w § 10</p> |  | x | <p>Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130; ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) ustalenia projektu planu winny nie naruszać ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarówice, uchwalonej, w formie ujednoczonego studium z wyróżnieniem zmian, uchwałą nr XIV.252.2025 Rady Gminy Ożarówice z dnia 25 czerwca 2025 r. (zwanej dalej studium). Zgodnie z ustaleniami studium ww. działki położone są w ramach terenu eksploatacji powierzchniowej, oznaczonego na rysunku Kierunków zagospodarowania przestrzennego symbolem 1EP (w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Pyrzowice” KN19758). <u>Ustalonym w ww. studium przeznaczeniem podstawowym jest eksploatacja powierzchniowa złoża kopalin</u>, przeznaczeniem uzupełniającym: obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego, obiekty magazynowe, składowe, miejsca do parkowania. Wskazany, w studium, kierunek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych: tereny aktywności gospodarczej, umożliwiające realizację funkcji określonej w pkt 2.2.13. Dopuszcza się</p> |

|            |                                |  |                                     |  |  |   |   |
|------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---|---|
|            |                                |  |                                     |  |  |   | <p>również tereny zieleni. (Funkcja określona w pkt 2.2.13 to: obiekty usługowe, składy, obiekty produkcyjne, bazy, magazyny, miejsca do parkowania).</p> <p>Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych decyzję w sprawach rekultywacji i zagospodarowania wydaje starosta, po zasięgnięciu opinii. Niniejszy projekt planu ustala w paragrafie 11 ust. 2 pkt 4:</p> <p><i>do rekultywacji gruntów w związku z realizacją przeznaczenia, o którym mowa w pkt 1 mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dopuszcza się kierunek rekultywacji: gospodarczy, leśny, wodny.</i></p> <p>Ochrona udokumentowanego złoża regulowana jest przez ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Kluczowe przepisy obejmują obowiązek uwzględnienia złóż w planowaniu przestrzennym (w tym przypadku w przedmiotowym miejscowym planie), aby zabezpieczyć możliwość przyszłej eksploatacji. Zgodnie z art. 125 ww. ustawy: <i>złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących.</i></p> <p>Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 8.12.2009 r., IIOSK 1661/09 „skutkiem ujawnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy złóż kopalin mogą być ograniczenia w zakresie wykorzystania nieruchomości (np. zakaz zabudowy budynkami mieszkalnymi) w celu zabezpieczenia złóż przed zagospodarowaniem w sposób wykluczający podjęcie wydobycia w przyszłości”</p> <p>W świetle powyższego uwaga jest nieuwzględniona.</p> |
| 3.<br>(7). | 28.11.<br>2025<br>r./<br>12405 | Uwaga dotyczy: nie wyrażam zgody na zaprojektowanie w propozycji planu, drogi dojazdowej oznaczonej na mapie symbolem 13KDD, która ma przeciąć moją działkę o nr 165/20. | Działka o nr 165/20 obręb Pyrzowice | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 22 |  | x | <p>Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi formę realizacji polityki przestrzennej gminy, w ramach której dochodzi m.in. do ustalenia zasad w szczególności, inwestycyjnego wykorzystania nieruchomości objętych planem. Powyższe wymaga także ustalenia zasad komunikacji z poszczególnymi działkami objętymi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i wskazania sposobu zapewnienia dostępu do drogi publicznej przynajmniej tych działek, które objęte będą możliwością zabudowy.</p> <p>WSA w Warszawie w wyroku z 23 listopada 2023 r. (<a href="#">sygn.akt.VII SA/Wa 1784/23</a>) zwrócił uwagę, że samo ustalanie przebiegu drogi publicznej, jak też określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania tego terenu, ma swoje uzasadnienie w uprawnieniach przyznanych gminie na podstawie przepisów ustawy o <u>planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</u> (dalej: u.p.z.p.).</p> <p>W szczególności, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 10 u.p.z.p., w planie miejscowym określa się zasady</p>  |

|           |                                |  |   |  |  |   |   |
|-----------|--------------------------------|--|---|--|--|---|---|
|           |                                |  |   |  |  |   | <p>modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Powyższe pozostaje też w zgodzie z zadaniami własnymi gminy, do których (na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym) zaliczono m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Rada gminy ma co najmniej prawo (jeżeli nie obowiązek) do tego, aby w ramach obowiązków planistycznych związanych z zapewnieniem odpowiedniego systemu komunikacji i infrastruktury technicznej przewidzieć w planie miejscowym lokalizację i przebieg dróg publicznych. Planowane drogi mogą przebiegać także po gruntach prywatnych, jeżeli taka lokalizacja znajduje racjonalne uzasadnienie i nie wykracza poza zakres przysługującego radzie gminy władztwa. Teza ta, wyrażona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w jednym z orzeczeń, znajduje uzasadnienie normatywne oraz orzecznictwo w przypadku problematyki dotyczącej rozstrzygnięcia kolizji interesu publicznego z interesem indywidualnym. Wynika ona również z charakteru kompetencji administracyjnoprawnej. Organ sporządzający ważył interesy prywatne właścicieli działek jak i publiczne związane z zapewnieniem odpowiedniego systemu komunikacji obsługującego tereny przeznaczone do zabudowy. Na ustalonym przebiegu terenu drogi oznaczonej symbolem 13KDD, na północ od działki nr ewid. 165/20 dwie działki położone w liniach rozgraniczających ww. drogę – nr ewid. 591 i 571 są już własnością Gminy Ożarówice. Ustalony, w planie, przebieg drogi o symbolu 13KDD, stanowi wyraz realizowanej polityki Gminy w zakresie kształtowania układu komunikacyjnego obsługującego tereny przeznaczone dla zabudowy. Wnioskowana działka ma szerokość ok 15 m (pomiar SIP) i położona jest pomiędzy ulicami Wolności i Zagrodową (odległość pomiędzy tymi ulicami to około, w linii prostej, 313 m, pomiar SIP). Geometria wielu działek w tym rejonie jest zbliżona do geometrii działki nr ewid. 165/20, występują również działki węższe i ustalenie, w planie, drogi oznaczonej symbolem 13KDD znajduje racjonalne uzasadnienie w aspekcie obsługi ewentualnej zabudowy jaka może zostać na nich zrealizowana. W świetle powyższego uwaga jest nieuwzględniona – przebieg drogi w liniach rozgraniczających oznaczonej symbolem 13KDD zostaje utrzymany.</p> |
| 4.<br>(8) | 02.12.<br>2025<br>r./<br>12544 | Uwaga dotyczy: niekorzystnej zmiany przeznaczenia gruntów – nr działek 156/30, 156/17. Zmiana ta jest niezgodna z ustaleniami studium i wprowadza bardzo | Działki o nr 156/30, 156/17 obręb Pyrzowice | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 21, 22 |  | x | <p>Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi formę realizacji polityki przestrzennej gminy, w ramach której dochodzi m.in. do ustalenia zasad, w szczególności, inwestycyjnego wykorzystania nieruchomości objętych planem. Powyższe wymaga także</p>   |

|            |                                |   |                                    |  |  |   |  |
|------------|--------------------------------|---|------------------------------------|--|--|---|--|
|            |                                | istotne ograniczenia oraz wyklucza jakiegokolwiek inne zagospodarowanie terenu a także ogranicza wykonywanie prawa własności.   |                                    |  |  |   | ustalenia zasad komunikacji z poszczególnymi działkami objętymi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i wskazania sposobu zapewnienia dostępu do drogi publicznej przynajmniej tych działek, które objęte będą możliwością zabudowy. Uwaga zostaje nie uwzględniona w stosunku do działki nr ewid. 156/17 – przebieg drogi w liniach rozgraniczających oznaczonej symbolem 5KDL (w wersji projektu planu wyłożonej do publicznego wglądu) zostaje utrzymany – patrz uwaga nr 17 i nr 18, nr 19. Za utrzymaniem ww. drogi przemawia również ustalenie projektu planu, wprowadzone w wyniku procedury uzgadniania z Zarządem Dróg Wojewódzkich, w brzmieniu (paragraf 35): Obsługa komunikacyjna terenów objętych planem, za wyjątkiem terenu komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą, winna nastąpić wyłącznie z dróg niższej kategorii w stosunku do drogi publicznej klasy G – główna (drogi wojewódzkiej nr 913) Uwaga zostaje nie uwzględniona w stosunku do działki nr ewid. 156/30, w takim wymiarze jak w złożonej uwadze, z poniższym zastrzeżeniem. Zostaje utrzymany przebieg drogi na działce nr ewid. 156/30 na długości nieruchomości nr ewid. 156/20 i dalej utrzymany przebieg po działkach graniczących, od południa, z działką nr ewid. 156/30. Ww. droga wewnętrzna otrzymuje symbol 4KDW (zostaje zlikwidowana droga oznaczona symbolem 12KDD). Ponadto ustalona droga publiczna oznaczona symbolem 13KDD zostaje utrzymana na przebiegu przez działkę nr ewid. 156/30 w taki sposób aby krzyżowała się z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem 4KDW. |
| 5.<br>(9). | 08.12.<br>2025<br>r./<br>12799 | Uwaga dotyczy: wnosimy stanowczy sprzeciw wobec projektowanej drogi publicznej oznaczonej symbolem 15KDD. Droga ta przecina naszą działkę nr 179/4, która obecnie ma status usługowo-mieszkaniowej. Na ww. działce prowadzimy działalność gospodarczą, które jest naszym źródłem utrzymania. Planowana droga 15KDD znacznie obniży wartość naszej działki i uniemożliwi dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. | Działka o nr 179/4 obręb Pyrzowice | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 22 |  | x | Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi formę realizacji polityki przestrzennej gminy, w ramach której dochodzi m.in. do ustalenia zasad w szczególności, inwestycyjnego wykorzystania nieruchomości objętych planem. Powyższe wymaga także ustalenia zasad komunikacji z poszczególnymi działkami objętymi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i wskazania sposobu zapewnienia dostępu do drogi publicznej przynajmniej tych działek, które objęte będą możliwością zabudowy. WSA w Warszawie w wyroku z 23 listopada 2023 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1784/23) zwrócił uwagę, że samo ustalenie przebiegu drogi publicznej, jak też określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania tego terenu, ma swoje uzasadnienie w uprawnieniach przyznanych gminie na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.). W szczególności, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 10 u.p.z.p., w planie miejscowym określa się zasady modernizacji, rozbudowy  |

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | <p>i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Powyższe pozostaje też w zgodzie z zadaniami własnymi gminy, do których (na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym) zaliczono m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Rada gminy ma co najmniej prawo (jeżeli nie obowiązek) do tego, aby w ramach obowiązków planistycznych związanych z zapewnieniem odpowiedniego systemu komunikacji i infrastruktury technicznej przewidzieć w planie miejscowym lokalizację i przebieg dróg publicznych. Planowane drogi mogą przebiegać także po gruntach prywatnych, jeżeli taka lokalizacja znajduje racjonalne uzasadnienie i nie wykracza poza zakres przysługującego radzie gminy władztwa. Teza ta, wyrażona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w jednym z orzeczeń, znajduje uzasadnienie normatywne oraz orzecznicze w przypadku problematyki dotyczącej rozstrzygnięcia kolizji interesu publicznego z interesem indywidualnym. Wynika ona również z charakteru kompetencji administracyjnoprawnej. Organ sporządzający ważył interesy prywatne właścicieli działek jak i publiczne związane z zapewnieniem odpowiedniego systemu komunikacji obsługującego tereny przeznaczone do zabudowy. Na ustalonym przebiegu terenu drogi oznaczonej symbolem 15KDD, na północ i południe od działki nr ewid. 179/4 dwie działki położone w liniach rozgraniczających ww. drogę – nr ewid. 579 i 174/14 są już własnością Gminy Ożarówice. Ustalony, w planie, przebieg drogi o symbolu 15KDD, stanowi wyraz realizowanej polityki Gminy w zakresie kształtowania układu komunikacyjnego obsługującego tereny przeznaczone dla zabudowy. Wnioskowana działka ma szerokość ok 13 m (pomiar SIP) na odcinku przebiegu ww. drogi o symbolu 15KDD i długość ok.195m (ww. droga w liniach rozgraniczających obejmuje pow. długości ok 13m i szerokości 15 m ww. działki). Droga o symbolu 15KDD stanowi drogę publiczną dojazdową, usytuowaną w odległości ok. 100 (pomiar SIP) od istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce.</p> <p>Z informacji zawartej w uwadze wynika, iż na działce prowadzona jest działalność gospodarcza, zatem docelowa realizacja ww. drogi o symbolu 15KDD znajduje racjonalne uzasadnienie w aspekcie obsługi prowadzonej działalności gospodarczej na przedmiotowej działce i ewentualnie działkach sąsiednich.</p> <p>W świetle powyższego uwaga zostaje nieuwzględniona – przebieg drogi w liniach rozgraniczających oznaczonej symbolem 15KDD zostaje utrzymany.</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

|            |                                |  |  |  |  |   |   |
|------------|--------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 6.<br>(10) | 08.12.<br>2025<br>r./<br>13035 | Uwaga dotyczy:<br>wnosimy o<br>uwzględnienie<br>wniosku:<br>·objąć cały obszar<br>inwestycji terenem<br>13MNU,<br>W przypadku braku<br>możliwości zmiany<br>terenu konieczne są<br>zmiany zapisów na<br>terenie 8PU,KS:<br>usunąć minimalną<br>intensywność<br>zabudowy, | Działki o nr<br>147/11,<br>148/4<br>obręb<br>Pyrzowice | Ustalenia<br>projektu planu<br>zawarte są<br>w § 9 |  | x | Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130; ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) ustalenia projektu planu winny nie naruszać ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarówice, uchwalonej, w formie ujednoczonego studium z wyróżnieniem zmian, uchwałą nr XIV.252.2025 Rady Gminy Ożarówice z dnia 25 czerwca 2025 r. (zwanej dalej studium). Zgodnie z ustaleniami studium działki nr ewid. 147/11, 148/4 położone są: północne fragmenty w ramach terenu oznaczonego w studium symbolem MUi (tereny mieszkaniowo – usługowe jednorodzinne istniejące), południowe fragmenty w ramach terenu oznaczonego w studium symbolem SK (tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej). Projekt planu nie narusza ww. ustaleń studium: północne fragmenty przedmiotowych działek położone są w ramach terenu oznaczonego symbolem 13MNU, zgodnie ze wskazaniem studium, południowe fragmenty przedmiotowych działek położone są w ramach terenu oznaczonego symbolem 8PU,KS, zgodnie ze wskazaniem studium. W świetle powyższego uwaga w zakresie objęcia całych działek nr ewid. 147/11, 148/4 terenem 13MNU jest nieuwzględniona. Minimalna intensywność zabudowy jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o p.i.z.p. oraz niektórych innych ustaw. W świetle powyższego uwaga w zakresie usunięcia minimalnej intensywności zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 8PU,KS jest nieuwzględniona, jednakże biorąc powyższe pod uwagę wprowadzono korektę ustaleń (w ramach zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolem literowym PU,KS), w aspekcie ustaleń studium:<br>a) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,3 i nie więcej niż 3, z zastrzeżeniem lit. b,<br>b) intensywność zabudowy nie mniej niż 0,01 w sytuacji realizacji, w ramach przeznaczenia podstawowego, wyłącznie miejsc do parkowania. |
|------------|--------------------------------|--|--|--|--|---|---|

|  |   |  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|--|---|---|
|  | · usunąć paragraf 9, pkt 2, 4,  |  | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 9 |  | x | <p>Paragraf 9 ust.2 pkt 4 w wersji projektu planu wyłożonej do publicznego wglądu brzmi:<br/>w sytuacji realizacji zabudowy na podstawie ustaleń niniejszego planu nakazuje się realizację pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 5,0 m na terenach oznaczonych symbolami PU,KS od strony terenów oznaczonych symbolami odpowiednio MNU i MNUL, bezpośrednio sąsiadujących, z zastrzeżeniem pkt 5;.</p> <p>W związku ze złożoną uwagą, dotycząca sytuacji realizacji zabudowy w ramach terenu oznaczonego symbolem 13MNU oraz 8PU,KS, na terenach bezpośrednio sąsiadujących, paragraf 9 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:</p> <p>w sytuacji realizacji zabudowy na podstawie ustaleń niniejszego planu nakazuje się realizację pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 5,0 m na terenach oznaczonych symbolami PU,KS od strony terenów oznaczonych symbolami odpowiednio MNU i MNUL, bezpośrednio sąsiadujących, z zastrzeżeniem pkt 5, oraz z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to sytuacji kiedy zabudowa usługowa (w ramach przeznaczenia podstawowego) jest realizowana jednocześnie w ramach terenów oznaczonych symbolami PU,KS oraz MNU lub MNU (bepośrednio sąsiadujących ze sobą), co umożliwi realizację inwestycji w ramach terenów oznaczonych symbolami PU,KS oraz MNU i MNUL, bezpośrednio sąsiadujących ze sobą, i co uwzględni intencję złożonej uwagi. Wykreślenie paragrafu 9 ust. 2 pkt 4 spowodowałoby konieczność powtórzenia procedury w zakresie niezbędnym: uzyskania opinii organów ochrony środowiska i ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. W świetle powyższego uwaga w zakresie wykreślenia w paragrafie 9 ust. 2 pkt 4 jest nieuwzględniona.</p> |
|  | · w terenie 13MNU zmienić zapis o min. pow. biologicznie czynnej na min. 10%, |  | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 6 |  | x | <p>Minimalna powierzchnia biologicznie czynna ustalona dla terenów oznaczonych symbolem MNU wynika wprost z ustaleń studium w tym zakresie (studium dopuszcza zmniejszenie wskaźnika z uwagi na istniejące wielkości działek i ich stan zagospodarowania wyłącznie o 25%: przedmiotowe działki są niezabudowane , a ich wielkości działki nr ewid. 147/11 – ok. 0.5 ha (pomiar SIP), 148/4 – ok.0,36 ha (pomiar SIP). Ustalenia studium nie stanowią przesłanki do zmniejszenia ww. wskaźnika na min. 10%. Ustalono dopuszczenie dla terenów oznaczonych symbolami MN, MNU, MNUL – dopuszczenie w brzmieniu: z dopuszczeniem powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 25% na terenach zabudowy istniejącej, przy uwzględnieniu definicji zabudowy istniejącej (jaką zawiera projekt planu). W świetle powyższego uwaga w zakresie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 10% na całym terenie</p>  |

|            |                                |  |  |  |  |   |  |
|------------|--------------------------------|--|--|--|--|---|--|
|            |                                |  |  |  |  | oznaczonym symbolem 13MNU jest nieuwzględniona. |  |
|            |                                | ·w paragrafie 33 pkt 1.4 zmienić zapis o szerokości frontu działki na min. 9 m oraz zapis o minimalnej powierzchni wydzielonej działki na „nie mniej niż 500 m <sup>2</sup> ,  |  | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 33 |  | x   | Projekt planu winien zawierać ustalenia w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym. Paragraf 33 dotyczy sytuacji w przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości, a nie minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych. Przepisy dotyczące scalania i podziału nieruchomości reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z przepisami ww. ustawy szczegółowe warunki scalenia i podziału nieruchomości określa miejscowy plan. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie, w zależności od potrzeb można, między innymi ustalić minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. Przedmiotowy projekt planu nie ustala minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych. W świetle powyższego uwaga w zakresie zmian w paragrafie 33 jest nieuwzględniona.   |
|            |                                | ·w paragrafie 36 pkt 3 zmiana zapisu o miejscach do parkowania dla obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m <sup>2</sup> , z „1 miejsca na 30 m <sup>2</sup> powierzchni sprzedaży” na „1 miejsce na 50 m <sup>2</sup> powierzchni sprzedaży”, |  | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 36 |  | x   | „B” ustalenia Studium i Część „C” – uzasadnienie poz. 2.5. szczegółowe wytyczne dla planów miejscowych w pkt 7 zawiera tabelę „Określenie minimalnej ilości miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową” Zgodnie z ww. tabelą dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m <sup>2</sup> na jednostkę odniesienia 30 m <sup>2</sup> pow. sprzedaży winno być zapewnione nie mniej niż 1 miejsce do parkowania (ww. tabela została wprowadzona w uchwalonym studium, w formie ujednoliconego studium z wyróżnieniem zmian, uchwałą nr XIV.252.2025 Rady Gminy Ożarówice z dnia 25 czerwca 2025 r.). Jednocześnie w studium zostały pozostawione jako wytyczne do planów miejscowych wskaźniki zagospodarowania dla terenów usług różnych U, jakie należy przyjąć również dla terenów usługowo – produkcyjnych SK i tak: dla handlu detalicznego – 2 miejsca parkingowe na 100 m <sup>2</sup> powierzchni sprzedaży (wskaźniki ustalone w ww. dokumencie uchwalonym w 2016 r.). Przyjęto iż zmiana studium w formie ujednoliconej aktualizuje potrzeby w zakresie miejsc do parkowania dla usług. W świetle powyższego uwaga w zakresie zmiany: „1 miejsce na 50 m <sup>2</sup> powierzchni sprzedaży” nie jest uwzględniona. |
| 7.<br>(11) | 10.12.<br>2025<br>r./<br>12937 | Uwaga dotyczy:<br>- wyrażam sprzeciw wobec ponownienia planów przedzielenia mojej wąskiej działki planowaną drogą gminną nr 8KDD .   | Działka o nr 116/1 obręb Pyrzowice, ul. Wolności 3 | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 22 |  | x   | W obowiązującym miejscowym planie (uchwała Rady Gminy Ożarówice Nr XX/207/2004 z dnia 04.11.2004 r.) działki objęte projektem miejscowego planu i usytuowane w ramach terenów oznaczonych symbolami 7MNU, 8MNU, są położone w ramach terenów oznaczonych symbolami:<br>–Mn (fragmenty obecnie oznaczonych terenów symbolami 7MNU, 8MNU) –  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>tereny mieszkaniowo – usługowe – zabudowy jednorodzinnej, których obsługa wymaga realizacji nowych dróg,</p> <p>–M (działki położone w południowych i północnych fragmentach obecnie oznaczonych terenów symbolami 7MNU, 8MNU) – tereny mieszkaniowo – usługowe – zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej obsługiwane poprzez istniejący układ drogowo – uliczny (dotyczy to ustalenie przedmiotowej działki nr ewid. 116/1 ),</p> <p>–RP (fragment obecnie oznaczonego terenu symbolem 7MNU) – tereny pól uprawnych.</p> <p>W procedowanym projekcie miejscowego planu droga oznaczona symbolem 8KDD obsługuje znacznie większe tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej (obejmujące działki długie – ok. 580 m długości i w większości wąskie na przykład dz. nr ewid. 112/25 – 14 m, 115/14 – 14 m).</p> <p>WSA w Warszawie w wyroku z 23 listopada 2023 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1784/23 zwrócił uwagę, że samo ustalanie przebiegu drogi publicznej, jak też określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania tego terenu, ma swoje uzasadnienie w uprawnieniach przyznanych gminie na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.). W szczególności, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 10 u.p.z.p., w planie miejscowym określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Powyższe pozostaje też w zgodzie z zadaniami własnymi gminy, do których (na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym) zaliczono m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Rada gminy ma co najmniej prawo (jeżeli nie obowiązek) do tego, aby w ramach obowiązków planistycznych związanych z zapewnieniem odpowiedniego systemu komunikacji i infrastruktury technicznej przewidzieć w planie miejscowym lokalizację i przebieg dróg publicznych. Planowane drogi mogą przebiegać także po gruntach prywatnych, jeżeli taka lokalizacja znajduje racjonalne uzasadnienie i nie wykracza poza zakres przysługującego radzie gminy władztwa. Teza ta, wyrażona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w jednym z orzeczeń, znajduje uzasadnienie normatywne oraz orzecznictwo w przypadku problematyki dotyczącej rozstrzygnięcia kolizji interesu publicznego z interesem indywidualnym. Wynika ona również z charakteru kompetencji administracyjnoprawnej. Organ sporządzający ważył interesy prywatne właścicieli działek jak i publiczne związane z zapewnieniem odpowiedniego systemu komunikacji obsługującego tereny przeznaczone do</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

|            |                                |   |   |   |  |   |   |
|------------|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|
|            |                                |   |   |   |  |   | zabudowy. Ww. droga biegnie w śladzie istniejącej drogi – ul. Lipowej (nawiązującej do przebiegu drogi oznaczonej w obowiązującym miejscowym planie symbolem D1/2) do wysokości działki nr 114/6 i następnie stanowi jej przedłużenie do ul. Ułanów. Obsługuje działki wyznaczone dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej (położone w ramach terenów oznaczonych symbolami 7MNU, 8MNU). Uwaga zostaje nieuwzględniona w wymiarze złożonym przez Stronę składającą uwagę – zostaje utrzymana droga oznaczona symbolem 8KDD (przedzielająca działkę nr 116/1).  |
|            |                                | - wnioskuję o utrzymanie w tym zakresie stanu uwzględnionego w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ożarówice, sołectwo Pyrzowice   |   |   |  | x | Strona składająca uwagę przedłożyła uchwałę Nr XX/206/2004 Rady Gminy Ożarówice z dnia 4 listopada 2004 r., dotyczącą zarzutu do projektu m.p.z.p. Gminy Ożarówice, dla obszaru położonego w granicach administracyjnych sołectwa Pyrzowice w zakresie dotyczącym przebiegu projektowanej ulicy dojazdowej na odcinku przebiegającym przez działkę nr 116/1 położoną w Pyrzowicach przy ul. Ułanów – wniesiony pismem z dnia 05.11.2003 r. przez właściciela tej działki, zawartego w skardze do W.S.A. w Gliwicach. Rada Gminy Ożarówice w ww. uchwale uchwaliła uwzględnienie ww. zarzutu zawartego w skardze do W.S.A. w Gliwicach, poprzez utrzymanie północnej linii rozgraniczającej ulicę Ułanów bez korzystania z części nieruchomości nr 116/1. W świetle powyższego uwaga jest uwzględniona zgodnie z ww. uchwałą: zlikwidowano drogę dojazdową oznaczoną symbolem 9KDD, ustalono drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem 5KDW (ul. Ułanów) poprzez utrzymanie północnej linii rozgraniczającej drogę bez korzystania z części nieruchomości nr ewid. 116/1, natomiast zostaje utrzymana droga oznaczona symbolem 8KDD (przedzielająca działkę nr 116/1). |
| 8.<br>(13) | 10.12.<br>2025<br>r./<br>12940 | Uwaga dotyczy: wnoszę o zmianę funkcji terenu z: MU – tereny zabudowy mieszkaniowej – usługowej, na: PU/KS – tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, logistyki oraz miejsc do parkowania a także zabudową zbiorowego zamieszkania. | Działka o nr 116/1 obręb Pyrzowice ul. Wolności | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 7 |  | x | Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130; ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) ustalenia projektu planu winny nie naruszać ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarówice, uchwalonej, w formie ujednoczonego studium z wyróżnieniem zmian, uchwałą nr XIV.252.2025 Rady Gminy Ożarówice z dnia 25 czerwca 2025 r. (zwanej dalej studium). Zgodnie z ustaleniami studium działka nr ewid. 116/1 położona jest: w ramach terenu oznaczonego, w studium, symbolem MU <sub>i</sub> (tereny mieszkaniowo – usługowe jednorodzinne istniejące), zatem w projekcie miejscowego planu jest położona w ramach terenów   |

|             |                                |   |                     |  |  |   |   |
|-------------|--------------------------------|---|---------------------|--|--|---|---|
|             |                                |   |                     |  |  |   | oznaczonych symbolami 7MNU, 8MNU (z przeznaczeniem podstawowym dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej) oraz 8KDD. W świetle powyższego uwaga jest nieuwzględniona w zakresie zmiany przeznaczenia podstawowego dla działki nr ewid. 116/1 na tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, logistyki oraz miejsc do parkowania a także zabudowy zbiorowego zamieszkania.  |
| 9.<br>(14). | 11.12.<br>2025<br>r./<br>13005 | Uwaga dotyczy: wnosimy sprzeciw wobec projektowanej drogi publicznej, oznaczonej symbolem KDD i rezygnację z realizacji drogi KDD w bezpośredni sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i pozostawienie pierwotnego przebiegu drogi KDL, zgodnie z obowiązującym planem. | Droga publiczna KDL | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 21 |  | x | Organ rozpatrujący uwagę rozegrał, iż uwaga dotyczy drogi oznaczonej symbolem 15KDD (działek nr ewid. 173/12 i 173/17). Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi formę realizacji polityki przestrzennej Gminy, w ramach której dochodzi m.in. do ustalenia zasad w szczególności, inwestycyjnego wykorzystania nieruchomości objętych planem. Powyższe wymaga także ustalenia zasad komunikacji z poszczególnymi działkami objętymi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i wskazania sposobu zapewnienia dostępu do drogi publicznej przynajmniej tych działek, które objęte będą możliwością zabudowy.<br>WSA w Warszawie w wyroku z 23 listopada 2023 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1784/23) zwrócił uwagę, że samo ustalenie przebiegu drogi publicznej, jak też określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania tego terenu, ma swoje uzasadnienie w uprawnieniach przyznanych gminie na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.). W szczególności, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 10 u.p.z.p., w planie miejscowym określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Powyższe pozostaje też w zgodzie z zadaniami własnymi gminy, do których (na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym) zaliczono m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Rada gminy ma co najmniej prawo (jeżeli nie obowiązek) do tego, aby w ramach obowiązków planistycznych związanych z zapewnieniem odpowiedniego systemu komunikacji i infrastruktury technicznej przewidzieć w planie miejscowym lokalizację i przebieg dróg publicznych. Planowane drogi mogą przebiegać także po gruntach prywatnych, jeżeli taka lokalizacja znajduje racjonalne uzasadnienie i nie wykracza poza zakres przysługującego radzie gminy władztwa. Teza ta, wyrażona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w jednym z orzeczeń, znajduje uzasadnienie normatywne oraz orzecznictwo w przypadku problematyki dotyczącej rozstrzygnięcia kolizji interesu publicznego z interesem indywidualnym. Wynika |

|             |                          |   |   |  |  |   |  |
|-------------|--------------------------|---|---|--|--|---|--|
|             |                          |   |   |  |  |   | ona również z charakteru kompetencji administracyjnoprawnej. Organ sporządzający ważył interesy prywatne właścicieli działek jak i publiczne związane z zapewnieniem odpowiedniego systemu komunikacji obsługującego tereny przeznaczone do zabudowy. Na ustalonym przebiegu terenu drogi oznaczonej symbolem 15KDD, dwie działki położone w liniach rozgraniczających ww. drogę – nr ewid. 579 i 174/14 są już własnością Gminy Ożarówice. Ustalony, w planie, przebieg drogi o symbolu 15KDD, stanowi wyraz realizowanej polityki Gminy w zakresie kształtowania układu komunikacyjnego obsługującego tereny przeznaczone dla zabudowy. W świetle powyższego uwaga zostaje nieuwzględniona – przebieg drogi w liniach rozgraniczających oznaczonej symbolem 15KDD zostaje utrzymany.   |
| 10<br>(15)  | 10.12.2025 r./wplyw mail | Uwaga dotyczy: wnoszę o zmianę funkcji terenu MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej na teren PU/KS – teren zabudowy produkcyjno-usługowej, logistyki oraz miejsc do parkowania a także zabudową zbiorowego zamieszkania. | Działka o nr 116/1 obręb Pyrzowice ul. Wolności 3 | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 7  |  | x | Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130; ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) ustalenia projektu planu winny nie naruszać ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarówice, uchwalonej, w formie ujednoczonego studium z wyróżnieniem zmian, uchwałą nr XIV.252.2025 Rady Gminy Ożarówice z dnia 25 czerwca 2025 r. (zwanej dalej studium). Zgodnie z ustaleniami studium działka nr ewid. 116/1 położona jest: w ramach terenu oznaczonego, w studium, symbolem MU <sub>i</sub> (tereny mieszkaniowo – usługowe jednorodzinne istniejące), zatem w projekcie planu w ramach terenów oznaczonych symbolami 7MNU, 8MNU (z przeznaczeniem podstawowym dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej) oraz 8KDD. W świetle powyższego uwaga jest nieuwzględniona w zakresie zmiany przeznaczenia podstawowego dla działki nr ewid. 116/1 na tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, logistyki oraz miejsc do parkowania a także zabudowy zbiorowego zamieszkania. |
| 11.<br>(17) | 12.12.2025 r./13082      | Uwaga dotyczy: zgłaszam sprzeciw o całkowite usunięcie z projektu planu drogi oznaczonej jako 5 KDL (jako dzierżawca działki położonej na końcu planowanego, ślepego odcinka drogi 5KDL).                                     |   | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 21 |  | x | Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi formę realizacji polityki przestrzennej gminy, w ramach której dochodzi m.in. do ustalenia zasad w szczególności, inwestycyjnego wykorzystania nieruchomości objętych planem. Powyższe wymaga także ustalenia zasad komunikacji z poszczególnymi działkami objętymi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i wskazania sposobu zapewnienia dostępu do drogi publicznej przynajmniej tych działek, które objęte będą możliwością  |

|             |                                |  |   |   |  |   |   |
|-------------|--------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|             |                                |  |   |   |  |   | zabudowy.<br>Uwaga zostaje nieuwzględniona – przebieg drogi w liniach rozgraniczających oznaczonej symbolem 5KDL (w wersji projektu planu wyłożonej do publicznego wglądu) zostaje utrzymany. Za utrzymaniem ww. drogi przemawia również ustalenie projektu planu, wprowadzone w wyniku procedury uzgadniania z Zarządem Dróg Wojewódzkich, w brzmieniu (paragraf 35): Obsługa komunikacyjna terenów objętych planem, za wyjątkiem terenu komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą, winna nastąpić wyłącznie z dróg niższej kategorii w stosunku do drogi publicznej klasy G – główna (drogi wojewódzkiej nr 913).   |
| 12.<br>(18) | 12.12.<br>2025<br>r./<br>13074 | Uwaga dotyczy: zgłaszam kategorię sprzeciw do projektu planu, w którym fragmenty nieruchomości działek o nr ewidencyjnych 156/30, 154/35, 154/37 usytuowanych w Pyrzowicach (własność osób prywatnych) przeznaczono pod drogę. | Działki o nr 154/35, 156/30, 154/37 obręb Pyrzowice | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 9, 21 |  | x | Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi formę realizacji polityki przestrzennej gminy, w ramach której dochodzi m.in. do ustalenia zasad w szczególności, inwestycyjnego wykorzystania nieruchomości objętych planem. Powyższe wymaga także ustalenia zasad komunikacji z poszczególnymi działkami objętymi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i rozważenia sposobu zapewnienia dostępu do drogi publicznej przynajmniej tych działek, które objęte będą możliwością zabudowy.<br>Uwaga zostaje nieuwzględniona – przebieg drogi w liniach rozgraniczających oznaczonej symbolem 5KDL (w wersji projektu planu wyłożonej do publicznego wglądu) zostaje utrzymany (przebieg ww. drogi dotyczy południowego fragmentu działki nr ewid. 154/35). Za utrzymaniem ww. drogi przemawia również ustalenie projektu planu, wprowadzone w wyniku procedury uzgadniania z Zarządem Dróg Wojewódzkich, w brzmieniu (paragraf 35): Obsługa komunikacyjna terenów objętych planem, za wyjątkiem terenu komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą, winna nastąpić wyłącznie z dróg niższej kategorii w stosunku do drogi publicznej klasy G – główna (drogi wojewódzkiej nr 913). Strona składająca uwagę w treści uwagi swój sprzeciw odniosła nie tylko do działki nr ewid. 154/35, ale również do działki nr ewid. 156/30 będącej przedmiotem uwagi nr 8 oraz dodatkowo działki nr ewid. 154/37 będącej przedmiotem uwagi nr 19 (wskazała działki nr ewid. 156/30 i 154/37 będące własnością innych osób prywatnych). |
| 13.<br>(19) | 12.12.<br>2025<br>r./<br>13069 | Uwaga dotyczy: zgłaszam kategorię sprzeciw do projektu planu, w którym fragmenty nieruchomości działek o nr ewidencyjnych 154/37 i 507 usytuowanych w Pyrzowicach (własność osób prywatnych) przeznaczono pod                  | Działki o nr 154/37, 507 obręb Pyrzowice            | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 9, 21 |  | x | Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi formę realizacji polityki przestrzennej gminy, w ramach której dochodzi m.in. do ustalenia zasad w szczególności, inwestycyjnego wykorzystania nieruchomości objętych planem. Powyższe wymaga także ustalenia zasad komunikacji z poszczególnymi działkami objętymi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego   |

|             |                                |  |   |  |  |   |   |
|-------------|--------------------------------|--|---|--|--|---|---|
|             |                                | drogę.   |   |  |  |   | (mpzp) i wskazania sposobu zapewnienia dostępu do drogi publicznej przynajmniej tych działek, które objęte będą możliwością zabudowy.<br>Uwaga zostaje nieuwzględniona – przebieg drogi w liniach rozgraniczających oznaczonej symbolem 5KDL (w wersji projektu planu wyłożonej do publicznego wglądu) zostaje utrzymany (przebieg ww. drogi dotyczy południowego fragmentu działki nr ewid. 154/37). Działka nr ewid. 507 bezpośrednio sąsiaduje, od strony południowej, z terenem oznaczonym symbolem 5KDL.<br>Za utrzymaniem ww. drogi przemawia również ustalenie projektu planu, wprowadzone w wyniku procedury uzgadniania z Zarządem Dróg Wojewódzkich, w brzmieniu (paragraf 35): Obsługa komunikacyjna terenów objętych planem, za wyjątkiem terenu komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą, winna nastąpić wyłącznie z dróg niższej kategorii w stosunku do drogi publicznej klasy G – główna (drogi wojewódzkiej nr 913).  |
| 14.<br>(20) | 12.12.<br>2025<br>r./<br>13053 | Uwaga dotyczy: nie wyrażam zgody na proponowane w projekcie mpzp przekształcenie działek przy ul. Kaczyńców w Pyrzowicach na tereny zieleni urządzonej ZP. Wnoszę o zmianę przeznaczenia tych działek na tereny mieszkaniowo-usługowe (MNU). | Działki o nr 43/5, 43/6 obręb Pyrzowice | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 15 |  | x | Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130; ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) ustalenia projektu planu winny nie naruszać ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarówice, uchwalonej, w formie ujednoliconego studium z wyróżnieniem zmian, uchwałą nr XIV.252.2025 Rady Gminy Ożarówice z dnia 25 czerwca 2025 r. (zwanej dalej studium). Zgodnie z ustaleniami studium działki nr ewid. 43/5, 43/6 położone są w ramach terenu oznaczonego, w studium, symbolem ZP (terenu zieleni urządzonej z usługami). Dla wszystkich terenów oznaczonych w studium symbolem ZP określa się następujące warunki i zasady zagospodarowania:<br>1) w ramach przeznaczenia podstawowego:<br>a) zieleni urządzonej,<br>b) przestrzeń publiczną;<br>2) przeznaczenie uzupełniające:<br>a) zabudowa sportu i rekreacji,<br>b) obiekty usług handlu i gastronomii,<br>c) miejsca do parkowania.<br>Ww. działki położone są w projekcie miejscowego planu w ramach terenu oznaczonego symbolem 1ZP, z przeznaczeniem podstawowym dla zieleni urządzonej.<br>W świetle powyższego uwaga jest nieuwzględniona w zakresie zmiany przeznaczenia działek nr ewid. 43/5 i 43/6 na tereny mieszkaniowo – usługowe (MNU). |
| 15.<br>(21) | 12.12.<br>2025<br>r./          | Uwaga dotyczy: nie wyrażam zgody na proponowane w  | Działki o nr 43/3, 43/4                 | Ustalenia projektu planu zawarte są        |  | x | Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  |

|             |                                |  |   |   |  |   |   |
|-------------|--------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|             | 13052                          | projekcie mpzp przekształcenie działek przy ul. Kaczyńców w Pyrzowicach na tereny zieleni urządzonej ZP. Wnoszę o zmianę przeznaczenia tych działek na tereny mieszkaniowo-usługowe. MNU.                                    | obręb Pyrzowice   | w § 15                                    |  |   | Dz. U. z 2024 r. poz. 1130; ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) ustalenia projektu planu winny nie naruszać ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarówice, uchwalonej, w formie ujednoczonego studium z wyróżnieniem zmian, uchwałą nr XIV.252.2025 Rady Gminy Ożarówice z dnia 25 czerwca 2025 r. (zwanej dalej studium). Zgodnie z ustaleniami studium działki nr ewid. 43/3, 43/4 położone są w ramach terenu oznaczonego, w studium, symbolem ZP (terenu zieleni urządzonej z usługami). Dla wszystkich terenów oznaczonych w studium symbolem ZP, studium określa następujące warunki i zasady zagospodarowania:<br>1) w ramach przeznaczenia podstawowego:<br>a) zieleni urządzonej,<br>b) przestrzeń publiczną;<br>2) przeznaczenie uzupełniające:<br>a) zabudowa sportu i rekreacji,<br>b) obiekty usług handlu i gastronomii;<br>c) miejsca do parkowania.<br>Ww. działki położone są w projekcie miejscowego planu w ramach terenu oznaczonego symbolem 1ZP, z przeznaczeniem podstawowym dla zieleni urządzonej. W świetle powyższego uwaga jest nieuwzględniona w zakresie zmiany przeznaczenia działek nr ewid. 43/3 i 43/4 na tereny mieszkaniowo – usługowe (MNU). |
| 16.<br>(22) | 12.12.<br>2025<br>r./<br>13035 | Uwaga dotyczy: wnosimy o uwzględnienie wniosku – objąć cały obszar inwestycji terenem 13MNU, w przypadku braku możliwości zmiany terenu konieczne są zmiany zapisów terenie 8PU,KS: -usunąć minimalną intensywność zabudowy, | Działki o nr 147/11, 148/4 obręb Pyrzowice (patrz uwaga nr 10). | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 9 |  | x | Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130; ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) ustalenia projektu planu winny nie naruszać ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarówice, uchwalonej, w formie ujednoczonego studium z wyróżnieniem zmian, uchwałą nr XIV.252.2025 Rady Gminy Ożarówice z dnia 25 czerwca 2025 r. (zwanej dalej studium). Zgodnie z ustaleniami studium działki nr ewid. 147/11, 148/4 położone są: –północne fragmenty w ramach terenu oznaczonego w studium symbolem MU i (tereny mieszkaniowo – usługowe jednorodzinne istniejące), południowe fragmenty w ramach terenu oznaczonego w studium symbolem SK (tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej). Projekt planu nie narusza ww. ustaleń studium: północne fragmenty przedmiotowych działek położone są w ramach terenu oznaczonego symbolem 13MNU, zgodnie ze wskazaniami studium, południowe  |

|  |  |  |   |  |   |  |
|--|--|--|---|--|---|--|
|  |  |  |   |  |   | <p>fragmenty przedmiotowych działek położone są w ramach terenu oznaczonego symbolem 8PU,KS, zgodnie ze wskazaniami studium.</p> <p>W świetle powyższego uwaga w zakresie objęcia całych działek nr ewid. 147/11, 148/4 terenem 13MNU jest nieuwzględniona.</p> <p>Minimalna intensywność zabudowy jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.</p> <p>W świetle powyższego uwaga w zakresie usunięcia minimalnej intensywności zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 8PU,KS jest nieuwzględniona.</p>  |
|  | ·usunąć paragraf 9, pkt 2, 4,  |  | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 9 |  | x | <p>Paragraf 9 ust. 2 pkt 4 w wersji projektu planu wyłożonej do publicznego wglądu brzmi:</p> <p>w sytuacji realizacji zabudowy na podstawie ustaleń niniejszego planu nakazuje się realizację pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 5,0 m na terenach oznaczonych symbolami PU,KS od strony terenów oznaczonych symbolami odpowiednio MNU i MNUL, bezpośrednio sąsiadujących, z zastrzeżeniem pkt 5;.</p> <p>W związku ze złożoną uwagą, dotycząca sytuacji realizacji zabudowy w ramach terenu oznaczonego symbolem 13MNU oraz 8PU,KS, na terenach bezpośrednio sąsiadujących, paragraf 9 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:</p> <p>w sytuacji realizacji zabudowy na podstawie ustaleń niniejszego planu nakazuje się realizację pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 5,0 m na terenach oznaczonych symbolami PU,KS od strony terenów oznaczonych symbolami odpowiednio MNU i MNUL, bezpośrednio sąsiadujących, z zastrzeżeniem pkt 5, oraz z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to sytuacji kiedy zabudowa usługowa (w ramach przeznaczenia podstawowego) jest realizowana jednocześnie w ramach terenów oznaczonych symbolami PU,KS oraz MNU lub MNUL, na terenach bezpośrednio sąsiadujących ze sobą; co umożliwi realizację inwestycji w ramach terenów oznaczonych symbolami MNU i MNUL oraz PU,KS, na terenach bezpośrednio sąsiadujących ze sobą, i co uwzględni intencję złożonej uwagi.</p> <p>Wykreślenie paragrafu 9 ust. 2 pkt 4 spowodowałoby konieczność powtórzenia procedury w zakresie niezbędnym: uzyskania opinii organów ochrony środowiska i ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.</p> <p>W świetle powyższego uwaga w zakresie wykreślenia w paragrafie 9 ust. 2 pkt 4 jest nieuwzględniona.</p> |
|  | ·w terenie 13MNU zmienić zapis o min. pow. biologicznie czynnej na min. 10%, |  | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 6 |  | x | <p>Minimalna powierzchnia biologicznie czynna ustalona dla terenów oznaczonych symbolem MNU wynika wprost z ustaleń studium w tym</p>  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | zakresie (studium dopuszcza zmniejszenie wskaźnika z uwagi na istniejące wielkości działek i ich stan zagospodarowania wyłącznie o 25%: przedmiotowe działki są niezabudowane, a ich wielkości działki nr ewid. 147/11 – ok. 0.5 ha (pomiar SIP), 148/4 – ok. 0,36 ha (pomiar SIP). Ustalenia studium nie stanowią przesłanki do zmniejszenia ww. wskaźnika na min. 10%. Ustalono dopuszczenie dla terenów oznaczonych symbolami MN, MNU, MNUL – dopuszczenie w brzmieniu: z dopuszczeniem powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 25% na terenach zabudowy istniejącej, przy uwzględnieniu definicji zabudowy istniejącej (jaka zawiera projekt planu). W świetle powyższego uwaga w zakresie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 10% na terenie oznaczonym symbolem 13MNU jest nieuwzględniona. |  |
|  |  | ·w paragrafie 33 pkt 1.4 zmienić zapis o szerokości frontu działki na min. 9 m oraz zapis o minimalnej powierzchni wydzielonej działki na „nie mniej niż 500 m <sup>2</sup> ,  |  | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 33 |  | x  | Projekt planu winien zawierać ustalenia w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym. Paragraf 33 dotyczy sytuacji w przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości, a nie minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych. Przepisy dotyczące scalania i podziału nieruchomości reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z przepisami ww. ustawy szczegółowe warunki scalenia i podziału nieruchomości określa miejscowy plan. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie, w zależności od potrzeb można, między innymi ustalić minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. Przedmiotowy projekt planu nie ustala minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych. W świetle powyższego uwaga w zakresie zmian w paragrafie 33 jest nieuwzględniona. |
|  |  | ·w paragrafie 36 pkt 3 zmiana zapisu o miejscach do parkowania dla obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m <sup>2</sup> , z „1 miejsca na 30 m <sup>2</sup> powierzchni sprzedaży” na „1 miejsce na 50 m <sup>2</sup> powierzchni sprzedaży”, |  | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 36 |  | x  | Część „B” ustalenia Studium i Część „C” – uzasadnienie poz. 2.5. szczegółowe wytyczne dla planów miejscowych w pkt 7 zawiera tabelę „Określenie minimalnej ilości miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową”<br>Zgodnie z ww. tabelą dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m <sup>2</sup> na jednostkę odniesienia 30 m <sup>2</sup> pow. sprzedaży winno być zapewnione nie mniej niż 1 miejsce do parkowania (ww. tabela została wprowadzona w uchwalonym studium, w formie ujednoliconego studium z wyróżnieniem zmian, uchwałą nr XIV.252.2025 Rady Gminy Ożarówice z dnia 25 czerwca 2025 r.). Jednocześnie w studium zostały pozostawione jako wytyczne do planów miejscowych wskaźniki zagospodarowania dla terenów usług  |

|             |                                |  |                                     |   |  |   |  |
|-------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|---|--|
|             |                                |  |                                     |   |  |   | <p>różnych U, jakie należy przyjąć również dla terenów usługowo – produkcyjnych SK i tak: dla handlu detalicznego – 2 miejsca parkingowe na 100 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży (wskaźniki ustalone w ww. dokumencie uchwalonym w 2016 r.). Przyjęto iż zmiana studium w formie ujednocionej aktualizuje potrzeby w zakresie miejsc do parkowania dla usług.</p> <p>W świetle powyższego uwaga w zakresie zmiany: „1 miejsce na 50 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży” nie jest uwzględniona.</p>   |
| 17.<br>(23) | 11.12.<br>2025<br>r./<br>12978 | Uwaga dotyczy: nie zgadzam się na przebieg drogi 17KDD na terenie mojej działki przy ul. Nowomiejskiej 9a. | Działki o nr 134/23 obręb Pyrzowice | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 6, 8,22 |  | x | <p>Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi formę realizacji polityki przestrzennej gminy, w ramach której dochodzi m.in. do ustalenia zasad w szczególności inwestycyjnego wykorzystania nieruchomości objętych planem. Powyższe wymaga także ustalenia zasad komunikacji z poszczególnymi działkami objętymi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i wskazania sposobu zapewnienia dostępu do drogi publicznej przynajmniej tych działek, które objęte będą możliwością zabudowy.</p> <p>WSA w Warszawie w wyroku z 23 listopada 2023 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1784/23) zwrócił uwagę, że samo ustalanie przebiegu drogi publicznej, jak też określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania tego terenu, ma swoje uzasadnienie w uprawnieniach przyznanych gminie na podstawie przepisów ustawy o <u>planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</u> (dalej: u.p.z.p.). W szczególności, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 10 u.p.z.p., w planie miejscowym określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Powyższe pozostaje też w zgodzie z zadaniami własnymi gminy, do których (na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym) zaliczono m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.</p> <p>Rada gminy ma co najmniej prawo (jeżeli nie obowiązek) do tego, aby w ramach obowiązków planistycznych związanych z zapewnieniem odpowiedniego systemu komunikacji i infrastruktury technicznej przewidzieć w planie miejscowym lokalizację i przebieg dróg publicznych.</p> <p>Planowane drogi mogą przebiegać także po gruntach prywatnych, jeżeli taka lokalizacja znajduje racjonalne uzasadnienie i nie wykracza poza zakres przysługującego radzie gminy władztwa.</p> |

|             |                             |  |                                    |   |  |   |   |
|-------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|---|---|
|             |                             |  |                                    |   |  |   | <p>Teza ta, wyrażona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w jednym z orzeczeń, znajduje uzasadnienie normatywne oraz orzecznicze w przypadku problematyki dotyczącej rozstrzygnięcia kolizji interesu publicznego z interesem indywidualnym. Wynika ona również z charakteru kompetencji administracyjnoprawnej. Organ sporządzający ważył interesy prywatne właścicieli działek jak i publiczne związane z zapewnieniem odpowiedniego systemu komunikacji obsługującego tereny przeznaczone do zabudowy.</p> <p>Droga oznaczona, w projekcie miejscowego planu, symbolem 17KDD stanowić będzie drogę dojazdową lokalną obsługującą: od strony południowej teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem 7U, od strony północnej teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej oznaczony symbolem 22MNU. Działka nr ewid. 134/23 położona jest w ramach terenów: oznaczonego symbolem 22MNU (północny fragment, w części północnej zabudowany), oznaczonego symbolem 17KDD (środkowy fragment), oznaczonego symbolem 7U (południowy fragment). Zgodnie z ustaleniami studium działka nr ewid. 134/23 położona jest w ramach terenów:</p> <p>–niewielki północny fragment w ramach terenu oznaczonego symbolem MU<sub>i</sub> (teren mieszkaniowo – usługowy, jednorodzinny istniejący),<br/> – pozostała części działki w ramach terenu oznaczonego symbolem MU<sub>n</sub> (teren mieszkaniowo – usługowy, jednorodzinny, nowy),<br/> przy czym część graficzna studium wskazuje obsługę komunikacyjną ww. nowego terenu przez drogę (co uwzględnia projekt miejscowego planu).</p> <p>Teza Osoby składającej uwagę iż „obecny obszar, jeżeli chodzi o drogi jest wystarczający na potrzeby mieszkańców w ruchu lokalnym” jest nietrafny w aspekcie roli i funkcji miejscowego planu. Plan nie inwentaryzuje wyłącznie stanu zastanego ale, między innymi, ustala obsługę komunikacyjną nowych terenów, przeznaczonych dla zabudowy (w planie), a wymagających takiej obsługi. W świetle powyższego uwaga jest nieuwzględniona, w zakresie likwidacji przebiegu, przez działkę nr ewid. 134/23, drogi oznaczonej w projekcie miejscowego planu symbolem 17KDD.</p> |
| 18.<br>(24) | 12.12.<br>2025 r./<br>13075 | Uwaga dotyczy: wnoszę sprzeciw wobec proponowanych ustaleń w dokumencie mpzp - nie zgadzam się z przedstawionymi rozwiązaniami planistycznymi – zaproponowane przeznaczenie terenu jest niekorzystne i nie uwzględnia istniejących | Działki o nr 32/3, obręb Pyrzowice | Ustalenia projektu planu zawarte są w § 15,22 |  | X | Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130; ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) ustalenia projektu planu winny nie naruszać ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   |

|  |  |   |  |  |  |  |   |
|--|--|---|--|--|--|--|---|
|  |  | uwarunkowań oraz uzasadnionych interesów właścicieli nieruchomości. |  |  |  |  | <p>przestrzennego gminy Ożarówice, uchwalonej, w formie ujednoczonego studium z wyróżnieniem zmian, uchwałą nr XIV.252.2025 Rady Gminy Ożarówice z dnia 25 czerwca 2025 r. (zwanej dalej studium). Zgodnie z ustaleniami studium działka nr ewid. 32/3 położona jest w ramach: terenu oznaczonego, w studium, symbolem ZP (terenu zieleni urządzonej z usługami). Dla wszystkich terenów oznaczonych w studium symbolem ZP, studium określa następujące warunki i zasady zagospodarowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. w ramach przeznaczenia podstawowego: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) zieleni urządzonej,</li> <li>b) przestrzeń publiczną.</li> </ol> </li> <li>2. przeznaczenie uzupełniające: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) zabudowa sportu i rekreacji,</li> <li>b) obiekty usług handlu i gastronomii;</li> <li>c) miejsca do parkowania,</li> </ol> </li> </ol> <p>oraz w ramach terenu (północny fragment) drogi wskazanej w części graficznej studium. Ww. działka położona jest, w projekcie miejscowego planu, w ramach terenu oznaczonego symbolem 1ZP, z przeznaczeniem podstawowym dla zieleni urządzonej, jej północny fragment w ramach terenu oznaczonego symbolem 1KDD. W świetle powyższego uwaga jest nieuwzględniona w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 32/3.</p> |
|--|--|---|--|--|--|--|---|

W nawiasie podany jest numer uwagi w wykazie uwag z rozstrzygnięciem Wójta Gminy Ożarówice w sprawie rozpatrzenia uwag.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII.376.2026

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 12 marca 2026 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Gminy Ożarówice  
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą  
do zadań własnych Gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  
Rada Gminy Ożarówice, rozstrzyga co następuje:**

Działając, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688),

**Rada Gminy Ożarówice, rozstrzyga co następuje:**

§ 1. Niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy następujących, ustalonych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy Ożarówice: realizacja ustaleń planu będzie związana z realizacją nowych przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej, nowych dróg publicznych klasy dojazdowa należących do zadań własnych gminy Ożarówice.

§ 2. Źródłem finansowania inwestycji, wymienionej w § 1 będą:

- 1) środki własne Gminy Ożarówice;
- 2) środki zewnętrzne, z uwzględnieniem funduszy pomocowych.

§ 3. Realizacja inwestycji wymienionej w § 1 odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objętym planem.

§ 4. Jako główną zasadę realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy Ożarówice, przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz zastosowanie zasady uzyskiwania możliwie

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII.376.2026

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 12 marca 2026 r.

Zalacznik4.gml



**Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę**

## Uzasadnienie

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), przedmiotem uchwalenia, przez Radę Gminy Ożarówice, jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pyrzowice, w jego granicach administracyjnych.

Podstawą sporządzenia ww. projektu planu, jest uchwała Nr XLII/471/2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 października 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pyrzowice w jego granicach administracyjnych oraz uchwała nr VII.107.2019 Rady Gminy Ożarówice z dnia 23 maja 2019 r., zmieniająca uchwałę nr XLII/471/2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 października 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pyrzowice w jego granicach administracyjnych.

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pyrzowice w jego granicach administracyjnych, zwany dalej planem, został wykonany zgodnie z procedurą sporządzania planu, ustaloną przepisami art. 17 –20, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ustalonych w art. 1 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w tym:

1) uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury w odniesieniu do kategorii terenów ustalonych w planie:

- **MN** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- **MNU** – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,
- **MNUL** – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej w obszarze ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice”,
- **U** – tereny zabudowy usługowej,
- **PU,KS** – tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, miejsc do parkowania,
- **G** – teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa,
- **IKL** – tereny infrastruktury okołolotniskowej,
- **R** – tereny rolnicze,
- **RM** – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,
- **ZNN** – tereny zieleni nieurządzonej,
- **ZP** – teren zieleni urządzonej,
- **WS** – tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
- **ZD** – teren ogrodów działkowych,
- **KL** – teren komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą,
- **KDG** – tereny drogi publicznej klasy G – główna,
- **KDZ** – teren drogi publicznej klasy Z – zbiorcza,
- **KDL** – tereny dróg publicznych klasy L – lokalna,
- **KDD** – tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowa,
- **KDW** – tereny dróg wewnętrznych,
- **KK** – tereny infrastruktury kolejowej,
- **KK/KDG** – teren infrastruktury kolejowej i drogi publicznej klasy G – główna,
- **KK/KDZ** – teren infrastruktury kolejowej i drogi publicznej klasy Z – zbiorcza,
- **KK/KDL** – teren infrastruktury kolejowej i drogi publicznej klasy L – lokalna,

- **KK/KDW** – teren infrastruktury kolejowej i drogi wewnętrznej,
- **ITW** – teren infrastruktury technicznej – wodociągi,
- **ITE** – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka,

a) ustalając przeznaczenia terenów oraz sposób ich zagospodarowania, Organ sporządzający – Wójt Gminy Ożarówice, ważył interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków do planu, wziął pod uwagę analizy środowiskowe zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, w tym prognozowany wpływ ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska, a także wziął pod uwagę ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarówice, uchwalonego, w formie ujednoliconego studium z wyróżnieniem zmian, uchwałą nr XIV.252.2025 Rady Gminy Ożarówice z dnia 25 czerwca 2025 r.,

b) w odniesieniu do zasad kształtowania zabudowy – dla terenów, zgodnie z ich przeznaczeniem podstawowym, zostały ustalone, w planie, wskaźniki zagospodarowania terenów i parametry kształtowania zabudowy (uwzględniające wskaźniki zagospodarowania oraz użytkowania terenów, ustalone w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarówice), z zastrzeżeniem, iż dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla komunikacji lotniczej z infrastrukturą (oznaczonego symbolem 1 KL), ze względu na specyfikę funkcji, plan ustala: udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej, wyłącznie w odniesieniu do infrastruktury około lotniskowej, wysokości zabudowy wyłącznie w odniesieniu do wysokości budynków – ze względu na okoliczności faktyczne, z zastrzeżeniem stosowania przepisów ustawy prawo lotnicze. (studium dla przedmiotowego terenu ustala maksymalną wysokość budynków – 50,0 m, maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 90%, minimalną powierzchnię biologicznie czynną w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 5%). Zgodnie z dominującym w orzecznictwie i doktrynie sposobem rozumienia obligatoryjności elementów planu – miejscowy plan musi zawierać poszczególne ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 u.p.z.p., wówczas gdy okoliczności faktyczne dotyczące obszaru objętego planem, wynikające zwłaszcza z istniejącego lub planowanego przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, uzasadniają dokonanie takich ustaleń (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 9.07.2015 r., sygn. akt II SA/Wr 306/15, wyroki NSA: z dnia 23.04.2010 r., sygn. akt II OSK 311/10; z 13.10.2011 r., sygn. akt II OSK 1566/11; z 6.09.2012 r., sygn. akt II OSK 1343/12; por. też Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, pod red. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2015, art. 15 Nb 6; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 5111). Na terenie komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą, wysokość obiektów budowanych, w szczególności lotniczych urządzeń naziemnych (LUN) – obiektów i urządzeń do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego, w tym radiolokacyjnych (SUR) i radionawigacyjnych (NAV) regulują przepisy odrębne. Zieleń, zwłaszcza wysoka może stanowić zagrożenie dla ruchu statków powietrznych. Nie ustalenie wskaźnika udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej, nie ogranicza w żaden sposób Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, aby elementy zieleni wprowadzić. Zgodnie z informacją prasową tak się stało – zieleń została wprowadzona w strefie dostępnej dla pasażerów: *Dzięki zrealizowanemu projektowi przed terminalem pojawiły się 74 drzewa oraz krzewy zaciemniające przestrzeń. Z parkingu znajdującego się w południowej części lotniska zerwano ok. tysiąc metrów kwadratowych nagrzewającego się asfaltu, który zastąpiono ogrodami deszczowymi. W przyszłości ogrody te będą zbierać wodę opadową z płyt parkingu. Inwestycja objęła także budowę pergoli nad przejściami dla pieszych i zasadzenie pnączy przy szklanej elewacji terminala, co ma pomóc w zaciemnieniu kawiarni znajdującej się wewnątrz budynku. Dodatkowo trawniki, które do tej pory wymagały częstego koszenia, zostały zastąpione przez łąki kwietne. Ponadto zazieleniono dwa przystanki autobusowe. – Nowe tereny zieleni to ponad trzy tysiące bylin, ponad tysiąc metrów kwadratowych pnączy zaciemniających przestrzeń zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku w strefie kawiarnianej – czytamy w informacji prasowej katowickiego portu lotniczego,*

c) dla ustalenia wymogów w zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania posłużono się danymi Planu Generalnego Lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT) 2017 – 2037 – w zakresie prognozowanej liczby pasażerów w skali roku (2022 – 4,6 mln, 2037 – 7,4mln – średnio przyjęto 6 mln),

d) uwzględniono, w planie, efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego<sup>1)</sup>:

- teren komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą, w granicach sołectwa Pyrzowice, został ustalony zgodnie z terenem komunikacji lotniczej wskazanym w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarówice i obejmuje w szczególności teren istniejącego lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT), w granicach sołectwa Pyrzowice, zgodnie z dokumentacją rejestracyjną lotniska. Lotnisko Katowice – Pyrzowice posiada certyfikat lotniska użytku publicznego numer PL/EPKT/001 wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w dniu 04.10.2016 r. na czas nieokreślony,

- plan uwzględni, w obszarze objętym planem, w ramach realizacji inwestycji kolejowej – rewitalizację i odbudowę, między innymi, linii kolejowej nr 182 Zawiercie – Tarnowskie Góry (zlokalizowanej na terenie powiatów tarnogórskiego, będzińskiego, zawierciańskiego):

- przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 182 Zawiercie – Tarnowskie Góry, w tym budowę infrastruktury kolejowej stacji Pyrzowice lotnisko, co umożliwiło dojazd kolejowy do lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT) z kierunku Katowic, Chorzowa, Warszawy, Łodzi, Częstochowy, Zawiercia, Tarnowskich Gór. 10 grudnia 2023 roku uruchomiono połączenie kolejowe do lotniska w Pyrzowicach,

- pierwszy etap budowy infrastruktury drogowej przy lotnisku: bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej nr 182 z drogą wojewódzką DW 913 oraz nowe rondo, z którego ruch kołowy rozprowadzany jest do poszczególnych stref lotniska – na zachód do strefy terminali pasażerskich, a na wschód do strefy MRO (hangary) oraz Cargo City,

- plan uwzględni, w obszarze objętym planem, przebudowę drogi wojewódzkiej DW 913 od ronda na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania przy wjeździe na lotnisko,

- lokalizacja terenów zabudowy usługowo – produkcyjnej, miejsc do parkowania, została ustalona jako kontynuacja istniejących terenów o analogicznej funkcji, wskazanych w studium, przy uwzględnieniu rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego obsługującego tereny usługowo – produkcyjne. Jednocześnie plan ustala granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup> (którą objęte są generalnie wszystkie tereny z przeznaczeniem podstawowym dla zabudowy usługowo – produkcyjnej, miejsc do parkowania), a także plan ustala tereny infrastruktury około lotniskowej sąsiadujące z terenem z przeznaczeniem podstawowym dla komunikacji lotniczej i infrastruktury,

- lokalizacja nowych terenów przeznaczonych, w szczególności, dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, zabudowy usługowej, uwzględniastany układ przestrzenny jednostki osadniczej – miejscowości Pyrzowice – zostały ustalone jako kontynuacja lub uzupełnienie obszarów o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno – przestrzennej w granicach jednostki osadniczej, w tym również przy uwzględnieniu, generalnie, kontynuacji istniejącego układu komunikacyjnego, obsługującego miejscowość Pyrzowice,

- tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowo –usługowej w obszarze ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” stanowią generalnie tereny wyznaczone w obowiązującym planie dla ww. zabudowy i uwzględniają ograniczenia wynikające z uchwały Nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach,

e) uwzględniono, w planie, wymogi ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych:

- w obszarze objętym planem nie występują granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 100 lat (w tym granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 10 lat),

- w obszarze objętym planem nie występują obszary osuwania się mas ziemnych,

---

<sup>1)</sup> Transportochłonność wynika ze stopnia współdziałania transportu z poszczególnymi strefami działalności w gospodarce. (...) Wielkość transportochłonności uzależniona jest w znacznym stopniu od ilości produkowanych wyrobów, czynników, które umożliwiają sprawne działanie gospodarki (stopień rozwoju systemu produkcyjnego, wielkość obrotów, gospodarowania itd.) i od ilości przemieszczeń ludności (SYSTEMY I PROCESY TRANSPORTOWE)

- w obszarze objętym planem obowiązują ograniczenia wysokości obiektów budowlanych (budynków i budowli), określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Katowice Pyrzowice (EPKT) na podstawie przepisów odrębnych – rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska:

-- obszar objęty planem położony jest w zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT):

--- powierzchni przejściowej i podejścia,

--- powierzchni poziomej wewnętrznej o wysokości  $H=351,0$  m nad poziomem morza;

-- fragment obszaru objętego planem położony jest w zasięgu powierzchni ograniczającej zabudowę od lotniczego urządzenia naziemnego ILS LOC IKTO EPKT nr 1168, o wysokości 315 m nad poziomem morza;

-- obszar objęty planem w całości położony jest w zasięgu powierzchni ograniczającej zabudowę (BRA) dla lotniczych urządzeń naziemnych (LUN), w tym radiolokacyjnych (SUR) i radionawigacyjnych (NAV),

- fragment obszaru objętego planem położony jest w obszarze ograniczonego użytkowania, utworzonym dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, uchwałą Nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 4405 z dnia 1 września 2014 r., który wyznacza:

-- granica zewnętrzna obszaru ograniczonego użytkowania – największy zasięg (tzw. obwiednia) wynikająca z nałożenia zasięgu krzywej ekwiwalentnego poziomu dźwięku  $L_{AeqN}=50$  dB dla pory nocnej,

-- granica wewnętrzna obszaru ograniczonego użytkowania – granica terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach tożsama z granicą terenu lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT),

- obszar objęty planem w całości położony jest w obszarze, w którym zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych, to jest w odległości do 7 km od punktu odniesienia (ARP) lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT) ujawnionego w rejestrze lotnisk,

- fragment obszaru objętego planem (zgodnie z rysunkiem planu) położony jest w obszarze w którym zabrania się hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych (w odległości do 3 km od progów i końca drogi startowej lotniska i 1,5 km od osi drogi startowej lotniska),

- został wskazany zasięg hałasu drogowego wg mapy imisyjnej (wskaźnik LDWN), sporządzonej w 2022 r., dla drogi ekspresowej Nr S1b i autostrady A1, przy uwzględnieniu przedziałów imisji: 55-59,9 dB, 60-64,9 dB, 65-69,9 dB (mapa imisyjna wskaźnik LDWN – mapa imisyjna, która charakteryzuje stan akustyczny środowiska, obrazująca poziom hałasu w środowisku na wysokości 4 m nad poziomem terenu, z uwzględnieniem zróżnicowania ukształtowania terenu, stanu i sposobu jego zagospodarowania oraz lokalnych średnich warunków meteorologicznych za okres ostatnich 10 lat, prezentująca poziom hałasu drogowego wyrażony ww. wskaźnikiem),

- plan ustala minimalną liczbę stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w zakresie wymagań dotyczących miejsc do parkowania, ponadto w ramach budowy infrastruktury kolejowej stacji Pyrzowice lotnisko nastąpiła budowa normatywnych peronów wraz z wyposażeniem i dostosowaniem do obsługi osób o ograniczonej zdolności poruszania się;

2)uwzględniono, w obszarze objętym planem, wymagania ochrony zabytków na mocy ustaleń planu:

ustalono obiekty o wartościach zabytkowych chronione prawem miejscowym, w tym ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Ożarówice – budynki: mieszkalno – gospodarczy oraz mieszkalne, 3 kapliczki, w tym dwie słupowe, krzyż przydrożny, aleję drzew (wzdłuż ul. Piłsudskiego);

3) plan zapewnia rozwiązania przestrzenne, ułatwiające przemieszczanie się pieszych i rowerzystów – zgodnie z ustaleniami planu, w ramach przynależnego zagospodarowania terenów można realizować ścieżki rowerowe, ścieżki piesze. Powyższe ustalenia planu pozwolą na realizację rozwiązań ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów;

4) uwzględniono, w planie, walory architektoniczne i krajobrazowe gminy – plan ustala maksymalną wysokość zabudowy nie więcej niż 25,0 m (z zastrzeżeniem ustaleń planu dla poszczególnych terenów

w zakresie wysokości budynków, garaży wielopoziomowych, wiat, szklarni oraz zabudowy na terenach oznaczonych symbolami 1 R, 2 R), z wyłączeniem terenu komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, dla których to inwestycji z zakresu łączności publicznej jednakże obowiązują ograniczenia wysokości obiektów budowlanych (budynków i budowli), określone w planie na podstawie przepisów odrębnych;

5) uwzględniono, w planie, wymagania ochrony środowiska, w tym ochrony gruntów rolnych i leśnych, w szczególności:

a) fragmenty obszaru objętego planem wymagały uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze, gruntów rolnych klas III o łącznej powierzchni 9,2112 ha, położone na terenie gminy Ożarówice w obrębie Pyrzowice. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Decyzją wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze, zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gruntów rolnych klas III o łącznej powierzchni 4,9310 ha, położonych na terenie gminy Ożarówice w obrębie Pyrzowice, nie wyraził zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze, zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gruntów rolnych klas III o łącznej powierzchni 0,4139 ha, położonych na terenie gminy Ożarówice w obrębie Pyrzowice – Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak sprawy DN.tr.602.265.2021 z dnia 13 maja 2022 r.,

b) fragmenty obszaru objętego planem wymagały uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze, gruntów rolnych klas III o łącznej powierzchni 3,5935 ha, położone na terenie gminy Ożarówice w obrębie Pyrzowice. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Decyzją wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze, zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gruntów rolnych klas III o łącznej powierzchni 3,5935 ha, położonych na terenie gminy Ożarówice w obrębie Pyrzowice – Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak sprawy DNI.tr.602.114.2024 z dnia 10 maja 2024 r.,

c) fragmenty obszaru objętego planem wymagały uzyskania zgody Ministra Klimatu i Środowiska na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne 3,1503 gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa (jeden fragment położony w ramach terenu z przeznaczeniem podstawowym dla komunikacji lotniczej z infrastrukturą, drugi i trzeci fragment położone w ramach terenu z przeznaczeniem podstawowym dla zabudowy produkcyjno – usługowej, miejsc do parkowania) – Minister Klimatu i Środowiska wyraził zgodę na przeznaczenie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na cele nierolnicze i nieleśne 3,1505 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa, z obrębu ewidencyjnego 0005 Pyrzowice, gmina Ożarówice, projektowanych pod tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, miejsc parkowania, tereny dróg wewnętrznych, teren komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą (Decyzja DLL-WNL.8130.72.2022.MP z dnia 05.08.2022 r.,

d) fragmenty obszaru objętego planem wymagały uzyskania zgody Marszałka Województwa Śląskiego na przeznaczenie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarówice, na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 6,2121 ha – Marszałek Województwa Śląskiego wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarówice na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 6,2121 ha (Decyzja nr 2427/TW/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.,

e) obszar objęty planem w całości jest położony w ramach Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 111,

f) obszar objęty planem w całości położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 Lubliniec – Myszków,

g) plan wskazuje, na podstawie przepisów odrębnych:

- obszar objęty planem w całości położony jest w obszarze objętym Planem Generalnym Lotniska Katowice – Pyrzowice (EPKT) 2023-2043.

- strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych (studnie: S-1 – podstawowa i S-2 – awaryjna), studnie S-1 i S-2 wraz ze strefą ochrony bezpośredniej są własnością Gminy Ożarówice, użytkownikiem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach (Starostwo Tarnogórskie decyzją znak OŚR.G.6341.118.2013 udzieliło Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych poprzez dwutorowe ujęcie składające się ze studni S-2 podstawowej i studni S-1 awaryjnej, w ilości  $Q_{\max a} = 260\ 000\text{m}^3/\text{a}$ ),

- granice pasów izolujących teren cmentarza (położonego poza obszarem objętym planem), o szerokości 50,0 m i 150,0 m (liczonej od terenu cmentarza);

- gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 CN 4,00 MPa relacji Zdzieszowice –Tworzeń,

- strefę kontrolowaną gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 CN 4,00 MPa relacji Zdzieszowice –Tworzeń, szerokości 30,00 m, po 15,00 m z obu stron osi gazociągu,

- gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 Tworóg – Tworzeń MOP 8,4 MPa (odcinek gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolany wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, objęty ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu),

- strefę kontrolowaną gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 Tworóg – Tworzeń MOP 8,4 MPa, szerokości 12,00 m, po 6,00 m z obu stron osi gazociągu,

- gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa Tworzeń – Tworóg nitka I (rok budowy 1974),

- gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa Tworzeń – Tworóg nitka II (rok budowy 1977).

Ponadto plan wskazuje przewód elektroenergetyczny – linię elektroenergetyczną kablową 110kV.

Szerokość pasa technologicznego linii jednotorowej powinna wynosić co najmniej 5 m (po 2,5 m licząc od osi linii w obie strony), przy czym odległość skrajnego kabla linii od granicy pasa technologicznego nie powinna być mniejsza od 2 m. Szerokość pasa technologicznego może nie być jednakowa na całej długości trasy linii. Linia kablowa powinna być tak zaprojektowana, aby składowa magnetyczna pola elektromagnetycznego przy powierzchni terenu oraz przy słupie kablowym nie przekraczała wartości dopuszczalnej określonej w przepisach (PSE Standardowa Specyfikacja Techniczna Linia kablowa 110 kV grudzień 2023 r.).

Biorąc powyższe pod uwagę pas technologiczny dla ww. linii nie stanowi, w przedmiotowym planie, ustalenia, szerokość pasa ochronnego jest ustalana indywidualnie dla danej linii.

Jako informacja zostało wskazane ujęcie wód podziemnych na terenie oznaczonym symbolem 1 ITW (o którym mowa w lit. g tiret drugie) oraz ujęcie wód podziemnych na działce nr ewid. 125/9 (teren oznaczony symbolem 16 PU,KS). Nie zostało ujawnione ujęcie wód podziemnych wg Aneksu do dokumentacji zatwierdzonej decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach nr 26/71 z dnia 20 grudnia 1971, wskazane w opinii Geologa Wojewódzkiego w piśmie z dnia 16 września 2025 r. – udostępnione materiały przez Geologa Wojewódzkiego na wniosek Wójta Gminy Ożarówice nie wskazywały lokalizacji ujęcia (na dołączonym schemacie). W wyniku późniejszych rozmów telefonicznych wyjaśniających (prowadzonych przez projektanta) – Osoba wskazana do kontaktu w Referacie do spraw geologii i zasobów naturalnych przesłała kolejny schemat z prawdopodobną lokalizacją ww. studni, jednakże lokalizacja na przesłanym schemacie była niemożliwa do zidentyfikowania na aktualnej mapie zasadniczej.

Prognoza oddziaływania na środowisko szczegółowo odnosi się do istniejących komponentów środowiska przyrodniczego, ich stanu ilościowego i jakościowego, a także opisuje prognozowany wpływ ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska;

6) ze względu na brak występowania problematyki, w planie nie określa się:

a) w stosunku do terenu oznaczonego symbolem **KL** – terenu komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą: powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem ustalenia ww. wskaźnika wyłącznie w odniesieniu do infrastruktury okołolotniskowej oraz wysokości zabudowy, z zastrzeżeniem ustalenia wysokości budynków,

b) zasad ochrony krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej,

c) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

d) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Audyt krajobrazowy województwa śląskiego – uchwała Nr VII/16/16/ 2025 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie Audytu krajobrazowego województwa śląskiego

– uchwała weszła w życie po upływie 90 dni od dnia podjęcia – zgodnie z mapą przedstawiającą lokalizację krajobrazów priorytetowych, obszar objęty planem nie jest objęty krajobrazem priorytetowym, ponadto nie znajduje się w obszarze proponowanym do objęcia dodatkową formą ochrony przyrody,

e) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

7) w obszarze objętym planem, dopuszcza się budowę, przebudowę sieci infrastruktury technicznej na zasadach: przy zachowaniu ciągłości systemów zaopatrzenia w poszczególne media oraz w parametrach niezbędnych dla prawidłowego uzbrojenia terenów oraz w sposób umożliwiający wykorzystanie terenów zgodnie z ich przeznaczeniem;

8) uwzględniono prawo własności, a także potrzeby interesu społecznego – poprzez udział społeczeństwa w trakcie sporządzania planu:

a) na etapie składania wniosków do planu, w obligatoryjnym terminie składania wniosków, przed terminem wpłynęły 3 wnioski, w obligatoryjnym terminie 24 wnioski, po obligatoryjnym terminie składania wniosków wpłynęło 9 wniosków, wnioski, jakie wpłynęły w obligatoryjnym terminie składania wniosków zostały rozpatrzone i rozstrzygnięte przez Organ sporządzający projekt planu – Wójta Gminy Ożarówice, wnioski jakie wpłynęły przed obligatoryjnym terminem składania wniosków oraz po obligatoryjnym terminie składania wniosków zostały fakultatywnie rozpatrzone i rozstrzygnięte przez Organ sporządzający – Wójta Gminy Ożarówice, po ponowieniu procedury na etapie składania wniosków, nie wpłynęły żadne wnioski,

b) etap wyłożenia do publicznego wglądu stanowił kolejny po etapie opiniowania i uzgadniania:

- w obligatoryjnym terminie składania uwag wpłynęły 24 uwagi, z tytułu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym, uwagi nr 10 i nr 22 składają się, każda, z 7 pozycji oraz uwaga nr 11 składa się z 2 pozycji. Wójt Gminy Ożarówice rozpatrzył wszystkie złożone uwagi i uwzględnił 6 uwag w całości, jedną uwagę w części oraz po 2 pozycje z uwagi nr 10 i uwagi nr 22. Pozostałe uwagi nie uwzględnił (w tym jedną uwagę nie uwzględnił w części oraz nie uwzględnił po 5 poz. z uwagi nr 10 i uwagi nr 22),

- w obligatoryjnym terminie składania uwag nie wpłynęły żadne uwagi z tytułu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

9) potrzeby w zakresie obronności i bezpieczeństwa kraju – na etapie składania wniosków do planu Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z siedzibą w Katowicach nie zgłosił wniosków dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa, na etapie powtórzenia procedury składania wniosków do planu Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z siedzibą w Katowicach zgłosił wniosek o zamieszczenie w treści planu zapisu w brzmieniu: „*Wszelkie projektowane obiekty, stałe oraz tymczasowe, o wysokości równej i wyższej od 50 m ponad poziom terenu podlegają przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP*” – ww. wymóg wynika z przepisów odrębnych obowiązujących niezależnie od ustaleń planu (plan nie powieliła przepisów odrębnych), w związku z powyższym nie umieszczono ww. zapisu w ustaleniach planu (co jest istotne plan ustala wysokość zabudowy na nie więcej niż 25,00 m z wyłączeniem terenu komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą, inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej dla których to inwestycji z zakresu łączności publicznej jednakże obowiązują ograniczenia wysokości obiektów budowlanych (budynków i budowli), określone w planie na podstawie przepisów odrębnych, przy czym ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów odnoszą się każdorazowo również do wysokości budynków (mniejszej niż 25,00 m), z zastrzeżeniem wysokości budynków na terenie komunikacji lotniczej wraz z infrastrukturą (maksymalnej 50,0 m);

10) uwzględniono potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, ponadto inne przewody takie jak sygnalizacyjne, alarmowe wraz z urządzeniami i budowlami związanymi z nimi technologicznie i niezbędnymi do ich funkcjonowania;

11) procedura planistyczna została przeprowadzona z zachowaniem jej jawności i przejrzystości.

2. Wpływ ustaleń planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy – realizacja ustaleń planu będzie związana z realizacją nowych przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej, nowych dróg publicznych klasy dojazdowa należących do zadań własnych gminy Ożarówice.

3. Zgodność z wynikami analizy – Organ sporządzający – Wójt Gminy Ożarówice nie dokonał analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z powyższym, Rada Gminy Ożarówice, nie podjęła stosownej uchwały o której mowa

w art. 32 ust. 2. Biorąc powyższe pod uwagę, nie można ocenić zgodności planu z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dokumentacja prac planistycznych planu, będąca podstawą do stwierdzenia przez Wojewodę Śląskiego jego zgodności z prawem, została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404), w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, plan stanowić będzie instrument do prowadzenia bieżącej polityki inwestycyjnej na obszarach objętych planem.

Mając na uwadze powyższe, przedstawiam, do uchwalenia, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pyrzowice, w jego granicach administracyjnych.