



Uwaga:

1. Opaska skrzynki zasuwy (krążek żelbetowy)
40 x 40 cm z otworem ϕ 20 cm zbrojony.
Konstrukcja górna i dolna ϕ 8 mm co 9 cm.
2. Wymiary elementów podano w cm
3. Beton opasek klasy B-15
4. Beton pod zasuwę klasy B-15

| archimedia | | | | |
|---|---|--|-----------------------|--------------------------------|
| Pracownia: ul. Wolsztyńska 4, 60-361 Poznań | | T/F: (061) 867 17 35, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl | | |
| Numer umowy: | Branża: | SANITARNA | Stadium dokumentacji: | BU DOWL AN Y |
| Investor: | URZĄD GMINY OŻAROWICE 42-625 OŻAROWICE, UL. DWORCOWA 15 | | | |
| Nazwa inwestycji: | ROZBUDOWA SZKOŁY W ZENDKU | | | |
| Adres inwestycji: | Zendek ul. Główna 126a | | | |
| Główny projektant: | inż. Wiktor Dudzik | Nr uprawnień: | upr.nr 295/PW/92 | Podpis/projektant: |
| Projektant: | mgr inż. Michał Kamiński | Nr uprawnień: | | <i>Michał Kamiński</i> |
| Sprawdził: | mgr inż. Anna Piłkiewicz-Jaszcak | Nr uprawnień: | upr.nr 37/P/96 | <i>Anna Piłkiewicz-Jaszcak</i> |
| Treść rysunku: | BLOKI OPOROWE | | | |
| Data rozpoczęcia projektu: | Rysunek sporządził: | Data: | Nr rysunku: | Skala: |
| | mgr inż. Michał Kamiński | 05. 2007 | S-04 | 1:100/500 |
| Ostatnia modyfikacja: | | | | |
| UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI | | | | |
| Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione | | | | |