

Nr GK.6220.4.1.2013

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz.1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Demarczyk przedstawiciela Sp. z o.o. „GRAMAR” z siedz. w Lublińcu przy ul. Chłopskiej 15, występującego jako pełnomocnik Gminy Ożarowice i po uwzględnieniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z DP 3200S”,

stwierdzam:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn:

**„Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami
w miejscowości Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z DP 3200S”.**

Uzasadnienie

W dniu 29.05.2013r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z DP 3200S”,

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Ożarowice.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397), przedsięwzięcie kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. W dniu 06.06.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Biorąc pod uwagę wyżej powołane rozporządzenie wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu wydał opinię nr ZNS/523 –32/13 z dnia 24.06.2013r., stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, postanowieniem nr WOOŚ.4240.464.2013.JB (data wpływu do tut. Urzędu 03.07.2013r.) wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę opinie, informacje a także uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, Wójt Gminy Ożarowice wydał postanowienie nr GK.6220.4.1.2012 z dnia 15.07.2013r. stwierdzające

odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Odnosząc się do wytycznych art.63 ust. 1 w/w ustawy na podstawie zebranych materiałów i informacji podanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, ustalono uwzględniając:

1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego skalę i wielkość zajmowanego terenu i ich wzajemnych proporcji:

przedsięwzięcie obejmuje:

odcinek o łącznej długości 4878,00 m (2241,00 m - droga gminna nr 687001S, 128,00 m - DP 3200S, 236,00m - ul. Kwiatowa, 416,00 m - ul. Lawendowa, 460,00 m - ul. Zacisza, 517,00 m - ul. Piaskowa, 230,00m - droga gruntowa, 412,00 m - ul. Krzyżowa 202,00 m - Plac Floriana, 36,00 m - ul. Floriana). W liniach rozgraniczających obejmujących przedmiotową inwestycję przewiduje się przebudowę jezdni, budowę odwodnienia, chodnika o długości 186,00 m oraz zjazdów i wejść na posesję.

Przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości równej 6,00 m:

- droga gminna nr 687001S (od skrzyżowania z DK 78 km 0+000,00 do skrzyżowania z ul. Floriana km 0+100,00 oraz od skrzyżowania z ul. Krzyżową km 0+555,50 do skrzyżowania z DP 3200S km 2+241,00),
- droga powiatowa nr 3200S (km od 0,000,00 do km 0+128,00),
- ul. Kwiatowa (km od 0+000,00 do km 0+236,00),
- ul. Lawendowa (km od 0+000,00 do km 0+416,00),
- ul. Zacisza (km od 0+000,00 do km 0+460,00),
- ul. Piaskowa (km od 0+000,00 do km 0+517,00)
- droga gruntowa (km od 0+000,00 do km 0+230,00).

Przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokości:

a) 4,00 m

- droga gminna nr 687001S (od skrzyżowania z Placem Floriana km 0+100,00 do skrzyżowania z ul. Krzyżową km 0+555,50),
- ul. Krzyżowa (km od 0+000,00 do km 0+412,00),
- sięgacz ul. Floriana (km od 0,000,00 do km 0,036,00)

b) 5,50 m

- sięgacz Plac Floriana (km od 0,000,00 do km 0+202,00)

Jezdnia o szerokości 6,00m oraz 5,50 m zostanie zabezpieczona krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej wraz z oporem.

Wyjątek stanowią:

- droga gminna nr 687001S na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatową km 1+961,30 do skrzyżowania z DP 3200S km 2+241,00,
- projektowany odcinek DP 3200S od km 0+000,00 do km 0+128,00,
- ul. Lawendowa od km 0+197,00 do km 0+416,00,
- ul. Zacisza km od 0+282,00 do km 0+460,00,
- ul. Piaskowa od km 0+355,00 do km 0+517,00,

gdzie zaprojektowano pobocze z destruktu asfaltowego gr. 10 cm szerokości 1,0 m.

Jezdnia o szerokości 4,00 m zostanie zabezpieczona krawężnikiem betonowym (najazdowym) 15 x 22 cm na ławie betonowej wraz z oporem.

Plac Floriana zostanie połączony chodnikiem szerokości 1,50 m z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm z istniejącym chodnikiem wzdłuż DK78. Od strony jezdni chodnik będzie zabezpieczony krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej, natomiast od strony posesji obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej.

2. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Miejsca postoju – garażowania sprzętu, maszyn na gruncie zabezpieczone będzie materiałem nieprzepuszczalnym dla substancji ropopochodnych.

Odpady składowane będą selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych w pojemnikach przekazywanych do unieszkodliwienia firmom specjalistycznym.

W celu minimalizacji emisji niezorganizowanej do powietrza inwestor przestrzegać będzie planu pracy – i zasad minimalizacji nieefektywnego czasu pracy maszyn i środków transportu.

Ochrona przed hałasem – wykonywane prace w porze dziennej maksymalnie do godziny 18.

Ścieki opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejących rowów przydrożnych lub na przyległe pobocze.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na środowisko będzie miało charakter okresowy, krótkoterminowy i odwracalny o zasięgu lokalnym.

W sąsiedztwie oraz w zasięgu bezpośredniego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ze względu na lokalizację poza obszarami Natura 2000 oraz charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono znacząco oddziaływać na te obszary.

Ponadto w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, a w szczególności skala i zakres planowanego przedsięwzięcia są ograniczone tylko do terenu planowanej inwestycji.

3. rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważnego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

Skala i zasięg oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje najbliższe sąsiedztwo, a lokalizacja w znacznej odległości od granicy państwa zapewnia, że nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne. Nie przewiduje się również dla tego zadania utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Nie występuje również ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

W trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wpłynęły uwagi i wnioski od stron postępowania.

W niniejszym postępowaniu organ prowadzący opierał się na następujących dowodach:

- karcie informacyjnej przedsięwzięcia,
- opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
- opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu.

Teren objęty przedsięwzięciem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Niezdara zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ożarówice nr XXVI/282/2015 z dnia 29 czerwca 2005r. (Dz. Urz. woj. śląskiego Nr 102 z dnia 23 sierpnia 2005r., poz. 2744) i planem w granicach administracyjnych sołectwa Ossy zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ożarówice nr XVIII/186/2004 z dnia 8 lipca 2004r. (Dz. Urz. woj. śląskiego Nr 86 z dnia 8 września 2004r., poz. 2443): przeznaczony jest pod drogę zbiorczą – symbol planu 02 Z ½ i pod drogi lokalne – symbol planu L ½ oraz drogi dojazdowe – symbol planu D 1/2.

W związku z wypełnieniem przez inwestora wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskania stosownej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz po przeprowadzeniu analizy przedsięwzięcia, orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarówice w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.



WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czaplak

Otrzymują:

Pan Wojciech Demarczyk
„GRAMAR” Sp. z o.o.
42 – 700 Lubliniec ul. Chłopska 15

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Powiatowych
42-600 Tarnowskie Góry ul. Pyskowska 54
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
40 – 024 Katowice ul. Powstańców 41a
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu
41 – 902 Bytom ul. Moniuszki 25

Opłata skarbową: zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie art.7ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635).

Charakterystyka przedsięwzięcia pn:

**„Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami
w miejscowości Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z DP 3200S”.**

Przedsięwzięcie obejmuje odcinek o łącznej długości 4878,00m (2241,00m - droga gminna nr 687001S, 128,00m - DP 3200S, 236,00m - ul. Kwiatowa, 416,00m - ul. Lawendowa, 460,00m - ul. Zaciszna, 517,00m - ul. Piaskowa, 230,00m - droga gruntowa, 412,00m - ul. Krzyżowa 202,00m - Plac Floriana, 36,00m - ul. Floriana). W liniach rozgraniczających obejmujących przedmiotową inwestycję przewiduje się przebudowę jezdni, budowę odwodnienia, chodnika o długości 186,00m oraz zjazdów i wejść na posesję.

Przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości równej 6,00m:

- droga gminna nr 687001S (od skrzyżowania z DK 78 km 0+000,00 do skrzyżowania z ul. Floriana km 0+100,00 oraz od skrzyżowania z ul. Krzyżową km 0+555,50 do skrzyżowania z DP 3200S km 2+241,00),

- droga powiatowa nr 3200S (km od 0,000,00 do km 0+128,00),
- ul. Kwiatowa (km od 0+000,00 do km 0+236,00),
- ul. Lawendowa (km od 0+000,00 do km 0+416,00),
- ul. Zaciszna (km od 0+000,00 do km 0+460,00),
- ul. Piaskowa (km od 0+000,00 do km 0+517,00)
- droga gruntowa (km od 0+000,00 do km 0+230,00).

Przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokości:
a) 4,00m

- droga gminna nr 687001S (od skrzyżowania z Placem Floriana km 0+100,00 do skrzyżowania z ul. Krzyżową km 0+555,50),

- ul. Krzyżowa (km od 0+000,00 do km 0+412,00),
 - sięgacz ul. Floriana (km od 0,000,00 do km 0,036,00)
- b) 5,50m

- sięgacz Plac Floriana (km od 0,000,00 do km 0+202,00)

Jezdnia o szerokości 6,00m oraz 5,50m zostanie zabezpieczona krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej wraz z oporem. Wyjątek stanowią:

- droga gminna nr 687001S na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatową km 1+961,30 do skrzyżowania z DP 3200S km 2+241,00,

- projektowany odcinek DP 3200S od km 0+000,00 do km 0+128,00,
- ul. Lawendowa od km 0+197,00 do km 0+416,00,
- ul. Zaciszna km od 0+282,00 do km 0+460,00,
- ul. Piaskowa od km 0+355,00 do km 0+517,00,

gdzie zaprojektowano pobocze z destruktu asfaltowego gr. 10cm szerokości 1,0m.

Jezdnia o szerokości 4,00m zostanie zabezpieczona krawężnikiem betonowym (najazdowym) 15 x 22 cm na ławie betonowej wraz z oporem.

Plac Floriana zostanie połączony chodnikiem szerokości 1,50m z betonowej kostki brukowej gr. 8cm z istniejącym chodnikiem wzdłuż DK78. Od strony jezdni chodnik będzie zabezpieczony krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej, natomiast od strony posesji obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej.

Ponadto przewiduje się wykonanie zjazdów indywidualnych oraz wejścia na posesję. Zajazdy indywidualne będą wykonane z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Na przecięciu krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi będą wykonane skosy 1:1. Od strony jezdni zjazdy będą zabezpieczone krawężnikiem betonowym (najazdowym) 15 x 22 cm na ławie betonowej, natomiast od strony posesji obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej.

Drogi będą posiadały przekrój uliczny. Wyjątek stanowią odcinki dróg z poboczem z destruktu asfaltowego gdzie występuje przekrój drogowy. W ramach przebudowy przewiduje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych nawierzchni:


- droga gminna nr 687001S od km 0+000,00 do km 0+230,00 oraz Plac Floriana poprzez wpusty uliczne średnicy 500mm, przykanaliki, projektowaną kanalizację deszczową do istniejącego rowu poprzecznego (Plac Floriana km 0+154,00),
- droga gminna nr 687001S od km 0+230,00 do km 0+660,00, ul. Krzyżowa od km 0+000,00 do km 0+200,00 poprzez wpusty uliczne średnicy 500mm, przykanaliki, projektowaną kanalizację deszczową do projektowanego rowu poprzecznego (droga gminna nr 687001S km 0+400,00), następnie wody odprowadzane będą poprzez istniejący rów do zbiornika Świerklaniec,
- ul. Krzyżowa od km 0+200,00 do km 0+412,00 poprzez wpusty uliczne średnicy 500mm, przykanaliki, projektowaną kanalizację deszczową do istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu DK 78,
- droga gminna nr 687001S od km 0+660,00 do km 1+660,00, droga gruntowa od km 0+000,00 do km 0+230,00, ul. Piaskowa od km 0+000,00 do km 0+355,00, ul. Zaciszna od km 0+000,00 do km 0+282,00 poprzez wpusty uliczne średnicy 500mm, przykanaliki, projektowaną kanalizację deszczową do projektowanego rowu poprzecznego (droga gminna nr 687001S km 1+130,00), następnie wody odprowadzane będą poprzez istniejący rów do zbiornika Świerklaniec,
- droga gminna nr 687001S od km 1+660,00 do Skrzyżowania z ul. Kwiatową km 1+961,30, oraz ul. Lawendowa od km 0+000,00 do km 0+197,00 poprzez wpusty uliczne średnicy 500mm, przykanaliki, projektowaną kanalizację deszczową do istniejącego rowu przydrożnego (droga gminna nr 687001S km 1+988,00), następnie wody odprowadzane będą poprzez istniejący rów do zbiornika Świerklaniec,
- ul Kwiatowa od km 0+000,00 do km 0+236,00 poprzez wpusty uliczne przykanaliki do istniejącego rowu przydrożnego.

Na pozostałych odcinkach gdzie zaprojektowano pobocze z destruktu asfaltowego wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą poprzez grawitacyjny spływ na przyległe tereny lub do istniejących rowów przydrożnych.

Istniejące rowy przydrożne zostaną oczyszczone, w miejscach wyloty kanalizacji deszczowej skarpy i dno rowów zostaną umocnione płytami ażurowymi gr. 10cm.

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie, wykonanej ekspertyzy geotechnicznej oraz na podstawie ustaleń z inwestorem przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

- a) warstwy konstrukcyjne jezdni szerokość 6,00m:
 - warstwa ścieralna z BA (AC 11S) o gr. 4 cm,
 - podbudowa z betonu asfaltowego (AC 22 P 35/50) o gr. 10 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5mm) o gr. 20 cm,
 - stabilizacja popiołowo – żuźłowa $R_m = 2,50\text{MPa}$ o gr. 25 cm,
- b) warstwy konstrukcyjne jezdni szerokość 4,00m i 5,50m:
 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 10 cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5mm) o gr. 20 cm,
 - stabilizacja popiołowo – żuźłowa $R_m = 2,50\text{MPa}$ o gr. 25 cm,
- c) warstwy konstrukcyjne chodnika:
 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego niesort (0/31,5mm) o gr. 15 cm,
- d) warstwy konstrukcyjne zjazdu indywidualnego:
 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego niesort (0/31,5mm) o gr. 25 cm.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czarni

Nr GK.6220.4.1.2013

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz.1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Demarczyk przedstawiciela Sp. z o.o. „GRAMAR” z siedz. w Lublińcu przy ul. Chłopskiej 15, występującego jako pełnomocnik Gminy Ożarówice i po uwzględnieniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z DP 3200S”,

postanawiam :

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
dla planowanego przedsięwzięcia pn:

„Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z DP 3200S”,

Uzasadnienie

W dniu 29.05.2013r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z DP 3200S”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Ożarówice.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397), przedsięwzięcie kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W dniu 06.06.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Biorąc pod uwagę wyżej powołane rozporządzenie wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu wydał opinię nr ZNS/523 – 32/13 z dnia 24.06.2013r., stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, postanowieniem nr WOOŚ.4240.464.2013.JB (data wpływu do tut. Urzędu 03.07.2013r.) wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dokonując analizy wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia brano pod uwagę czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie wszystkie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej oraz przedmiotowych uzgodnień wynika że:

przedsięwzięcie obejmuje:

odcinek o łącznej długości 4878,00 m (2241,00 m - droga gminna nr 687001S, 128,00 m - DP 3200S, 236,00m - ul. Kwiatowa, 416,00 m - ul. Lawendowa, 460,00 m - ul. Zaciszna, 517,00 m - ul. Piaskowa, 230,00m - droga gruntowa, 412,00 m - ul. Krzyżowa 202,00 m - Plac Floriana, 36,00 m - ul. Floriana). W liniach rozgraniczających obejmujących przedmiotową inwestycję przewiduje się przebudowę jezdni, budowę odwodnienia, chodnika o długości 186,00 m oraz zjazdów i wejść na posesję.

Przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości równej 6,00 m:

- droga gminna nr 687001S (od skrzyżowania z DK 78 km 0+000,00 do skrzyżowania z ul. Floriana km 0+100,00 oraz od skrzyżowania z ul. Krzyżową km 0+555,50 do skrzyżowania z DP 3200S km 2+241,00),
- droga powiatowa nr 3200S (km od 0,000,00 do km 0+128,00),
- ul. Kwiatowa (km od 0+000,00 do km 0+236,00),
- ul. Lawendowa (km od 0+000,00 do km 0+416,00),
- ul. Zaciszna (km od 0+000,00 do km 0+460,00),
- ul. Piaskowa (km od 0+000,00 do km 0+517,00)
- droga gruntowa (km od 0+000,00 do km 0+230,00).

Przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokości:

a) 4,00 m

- droga gminna nr 687001S (od skrzyżowania z Placem Floriana km 0+100,00 do skrzyżowania z ul. Krzyżową km 0+555,50),
- ul. Krzyżowa (km od 0+000,00 do km 0+412,00),
- sięgacz ul. Floriana (km od 0,000,00 do km 0,036,00)

b) 5,50 m

- sięgacz Plac Floriana (km od 0,000,00 do km 0+202,00)

Jezdnia o szerokości 6,00m oraz 5,50 m zostanie zabezpieczona krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej wraz z oporem.

Wyjątek stanowią:

- droga gminna nr 687001S na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatową km 1+961,30 do skrzyżowania z DP 3200S km 2+241,00,
- projektowany odcinek DP 3200S od km 0+000,00 do km 0+128,00,
- ul. Lawendowa od km 0+197,00 do km 0+416,00,
- ul. Zaciszna km od 0+282,00 do km 0+460,00,
- ul. Piaskowa od km 0+355,00 do km 0+517,00,

gdzie zaprojektowano pobocze z destruktu asfaltowego gr. 10 cm szerokości 1,0 m.

Jezdnia o szerokości 4,00 m zostanie zabezpieczona krawężnikiem betonowym (najazdowym) 15 x 22 cm na ławie betonowej wraz z oporem.

Plac Floriana zostanie połączony chodnikiem szerokości 1,50 m z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm z istniejącym chodnikiem wzdłuż DK78. Od strony jezdni chodnik będzie zabezpieczony krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej, natomiast od strony posesji obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej.

Odpady składowane będą selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych w pojemnikach przekazywanych do unieszkodliwienia firmom specjalistycznym.

W celu minimalizacji emisji niezorganizowanej do powietrza inwestor przestrzegać będzie planu pracy – i zasad minimalizacji nieefektywnego czasu pracy maszyn i środków transportu.

Ochrona przed hałasem – wykonywane prace w porze dziennej maksymalnie do godziny 18.

Ścieki opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejących rowów przydrożnych lub na przyległe pobocze.

Teren objęty przedsięwzięciem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Niezdara zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ożarówice nr XXVI/282/2015 z dnia 29 czerwca 2005r. (Dz. Urz. woj. śląskiego Nr 102 z dnia 23 sierpnia 2005r., poz. 2744) i planem w granicach administracyjnych sołectwa Ossy zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ożarówice nr XVIII/186/2004 z dnia 8 lipca 2004r. (Dz. Urz. woj. śląskiego Nr 86 z dnia 8 września 2004r., poz.2443): przeznaczony jest pod drogę zbiorczą – symbol planu 02 Z ½ i pod drogi lokalne – symbol planu L ½ oraz drogi dojazdowe – symbol planu D 1/2.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na środowisko będzie miało charakter okresowy, krótkoterminowy i odwracalny o zasięgu lokalnym.

W sąsiedztwie oraz w zasięgu bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia nie stepują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ze względu na lokalizację poza obszarami Natura 2000 oraz charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono znacząco oddziaływać na te obszary.

Ponadto w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63. ust. 1 w/w ustawy, a w szczególności skala i zakres planowanego przedsięwzięcia są ograniczone tylko do terenu planowanej inwestycji.

Skala i zasięg oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje najbliższe sąsiedztwo, a lokalizacja w znacznej odległości od granicy państwa zapewnia, że nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne.

Nie przewiduje się również dla tego zadania utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie występuje również ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Po przeanalizowaniu wniosku i dokonaniu analizy zakresu i skali oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zarówno na etapie realizacji, jak i funkcjonowania nie będzie ono zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio, oddziaływało negatywnie w sposób znaczący na środowisko i warunki życia ludzi.

W związku z powyższym po zapoznaniu się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i dogłębnej analizie uznano, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Postanowienie uprawomocnia się z chwilą ogłoszenia.



Otrzymują:

Pan Wojciech Demarczyk
„GRAMAR” Sp. z o.o.
42 – 700 Lubliniec ul. Chłopska 15

WOJT
mgr inż. Grzegorz Czaplak

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Powiatowych
42-600 Tarnowskie Góry ul. Pyskowska 54
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
40 – 024 Katowice ul. Powstańców 41a
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu
41 – 902 Bytom ul. Moniuszki 25

